




EVconfort

Climatización

SIROCO

Deshumidificador



Características

- Deshumidificador portátil con control de humedad.
- Capacidad de deshumidificación de 12,16 y 20 litros según modelo.
- Para estancias de hasta 25-30-35 m2 según modelo.
- Control Digital mediante Touch Pad y LED Display.
- Capacidad de depósito 3,2 L (DESH12 y DESH16) y 5,5 L (DESH20).
- Alarma y auto stop por llenado.
- 2 velocidades de funcionamiento.
- Temporizador (1 a 24h).
- Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad).
- Función automática defrost.
- Función continua (modo secado de ropa).
- Consumo eficiente.
- Filtro de aire lavable*.
- Bajo nivel sonoro.
- Posibilidad de drenaje continuo**.
- Gas ecológico R290.
- Fácil manejo.
- Eficaz para quitar la humedad, el moho y reducir las alergias.
- Asa de transporte y ruedas móviles 3D.

*El aparato cuenta con un filtro que atrapa polvo y pequeña suciedad y que hay que limpiar aproximadamente cada dos semanas.
 ** Mediante tubo de PVC NO incluido.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m²)**	Superficie mínima (m²)	Potencia (W)	Emisión sonora (dB)	PVP*
DESH12	414x256x205	8,5	12	25	4	190	47	139 €
DESH16	414x256x205	9	16	30	4	240	47	179 €
DESH20	500x310x235	10,6	20	35	4	380	47	209 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

**El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta ...



VENTUS UV

Purificador de aire




Características

- 5 niveles de filtración:
- Luz ultravioleta.
- Hepa 13.
- Carbono activo.
- Antibacteriano.
- Fotocatalizador.
- Función temporizador (1-8h).
- Potencia 55w.
- Hasta 120m2.
- Modo inteligente.
- Indicador led de sustitución de filtro.
- Pantalla táctil.
- Sensor de olores y partículas.
- Varios modos de potencia seleccionables.
- Medición en tiempo real de la calidad del aire.

Modelos

Código	Nivel sonoro (dB)	CADR (m3/h)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
PUR300	50	300	607 x 295 x 295	5,2	99 €
FILTROPUR300	-	-	349 x 208 x 43	0,29	39 €
UVCLEANPUR300	-	-	35 x 15 Ø	0,02	39 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP. FILTROPUR300 (filtro de carbón activo Hepa) y UVCLEANPUR300 (lámpara) son respuestas no incluidos con el producto.



ARTIC

Aire acondicionado portátil
y deshumidificador 3 en 1



Características

- Ligero y de dimensiones reducidas.
- 3 Modos:
 - Refrigeración.
 - Deshumidificador.
 - Ventilador.
- Gas refrigerante R290
- 65 dB.
- No tóxico, sin gases nocivos y ecológico
- Función temporizador.
- Modo noche.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Función drenaje continuo (tubo no incluido).
- Panel de control digital.
- Incluye:
 - Tubo de evacuación de aire.
 - Kit de ventana corredera.
 - Mando a distancia.
 - Conector de ventana y adaptador de carcasa.
 - Ruedas
- Superficie mínima 4m² (ARTIC07000) 12m² (ARTIC09000).



MANDO INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	BTU / Frigorías	Caudal de aire	Capacidad de enfriamiento (w)	Alcance máximo (m ²)**	PVP*
ARTIC07000	640x320x280	18	7000/1750	320	2050	18	229 €
ARTIC09000	640x320x280	19	9000/2250	380	2600	25	269 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

** El alcance depende de factores como el aislamiento, orientación, tipo de planta ...



TIBET

Aire acondicionado portátil
y deshumidificador 3 en 1 WiFi



Características

- Ligero y de dimensiones reducidas.
- WiFi.
- 3 Modos:
 - Refrigeración.
 - Deshumidificador.
 - Ventilador.
- Gas refrigerante R290: No tóxico, sin gases nocivos y ecológico.
- 65 dB.
- Función temporizador 24h.
- Modo noche.
- Función de diagnóstico automático.
- Función oscilación.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Botón de configuración táctil.
- Función drenaje continuo (tubo no incluido).
- Incluye:
 - Tubo de evacuación de aire.
 - Kit de ventana corredera.
 - Mando a distancia.
 - Conector de ventana y adaptador de carcasa.
 - Asas y ruedas.



WiFi



MANDO INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	BTU / Frigorías	Flujo de aire interior (m³/h)	Capacidad de enfriamiento (w)	Alcance máximo (m²)**	PVP*
TIBET07000WI	675x280x290	19,6	7000/1750	320/260	2055	18	239 €
TIBET09000WI	675x280x290	20,8	9000/2250	320/260	2600	25	279 €

** El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta ...



NEVE

Aire acondicionado portátil
4 en 1 frío+calor WiFi



Características

- WiFi.
- 4Modos:
 - Refrigeración.
 - Deshumidificador.
 - Ventilador.
 - Frío + Calor.
- Gas refrigerante R290: No tóxico, sin gases nocivos y ecológico.
- 65 dB.
- Función oscilación.
- Temporizador 24 h.
- Función de diagnóstico automático.
- Modo noche.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Pantalla LED.
- Botón de configuración táctil.
- Incluye:
 - Tubo de evacuación de aire.
 - Kit de ventana corredera.
 - Mando a distancia.
 - Conector de ventana y adaptador de carcasa.
 - Asas y ruedas.

*El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta ...



WiFi




MANDO INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	BTU / Frigorías	Flujo de aire interior(m3/h)	Capacidad enfriamiento / calentamiento (w)	Capacidad deshumidificación (l/h)	PVP*
NEVE12000WI	688x419x358	27,5	12000/3000	390/280	3500/3200	1,7	399 €
NEVE12000*	688X419X358	27,5	1200/3000	390/280		1,7	379 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

*NEVE12000 no dispone de función calor ni wifi.



XEO

Aire acondicionado portátil



Características

- Ventilador y deshumidificador.
- Frío + Calor.
- Gas refrigerante R290.
- 65 dB.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Temporizador 24 h.
- Función de diagnóstico automático.
- Modo antihielo, noche y automático.
- Oscilación automática.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Pantalla LED.
- Botón de configuración táctil.
- Incluye:
 - Tubo de evacuación.
 - Kit de ventana corredera.
 - Mando a distancia.
 - Conector de ventana y adaptador de carcasa.
 - Ruedas
- Alcance máximo 30m².*
- Superficie mínima 15m².

*El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta ...



MANDO INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	BTU / Frigorías	Caudal de aire	Capacidad de enfriamiento (w)	Capacidad de calentamiento (w)	PVP*
ACPX34	715x440x360	31	12000/3000	380	3500	2638	395 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
Producto disponible hasta fin de existencias.



ERA

Climatizador evaporativo
ionizador

Características

- Ventilador y climatizador de aire frío por evaporación.
- Con tecnología avanzada de ionización para conseguir un ambiente más fresco y purificado.
- 3 opciones de velocidad: baja/media/alta.
- 3 modos: normal, natural, noche.
- Función temporizador (1-12h).
- Función enfriamiento.
- Panel de control táctil.
- Visualización de la temperatura ambiente en el panel de control.
- Filtro de aire lavable.
- Oscilación horizontal automática.
- Ajuste manual del flujo de aire vertical.
- Llenado de agua desde la tapa superior y a través del depósito.
- Incluye 2 bloques de hielo.
- Asa y ruedas 3d.
- Mando a distancia.
- Capacidad de depósito de agua: 6L.
- 65 dB.
- Indicador de nivel de agua.



MANDO INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Capacidad depósito (l)	Caudal (m3/h)	Velocidad máxima de aire (m/s)	Potencia (w)	PVP*
ERA06L	630x350x320	6,5	6	300	7	65	75 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



EOLO

Climatizador evaporativo ionizador 3en 1



Características

- 3 en 1: Enfriador de aire, purificador de aire y humidificador.
- Con tecnología avanzada de ionización para conseguir un ambiente más fresco y purificado.
- 3 opciones de velocidad: baja/media/alta.
- 3 modos: normal, natural, noche.
- Función temporizador (7,5h).
- Función enfriamiento.
- Pantalla LED.
- Filtro de aire lavable.
- Oscilación horizontal automática.
- Ajuste manual del flujo de aire vertical.
- Llenado de agua superior.
- Incluye 4 bloques de hielo.
- Asa y ruedas 3d.
- Capacidad de depósito de agua: 12L.
- 60 dB.
- Indicador de nivel de agua



MANDO INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Capacidad depósito (l)	Caudal (m3/h)	Velocidad máxima de aire (m/s)	Potencia (w)	PVP*
EOLO12L	750x325x325	6,5	12	800	6,2	65	99 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



HELIX

Ventilador de suelo
con estética industrial




Características

- Ventilador de suelo.
- Estética industrial.
- Aspas de aluminio lacado negro.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- Ángulo ajustable verticalmente 360°.
- Asa posterior para fácil transporte.
- Rejilla protectora delantera y trasera en metal.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Potencia (w)	Nivel sonoro máx. (dB)	Flujo de aire máx. (m³/h)	Peso (Kg)	PVP*
HELIX050	470x190x450	50	60	3078	2,8	35 €
HELIX090	550x220x510	90	59	3666	4,0	45 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



MISTRAL

Ventilador de pie
de alta potencia




Características

- Ventilador de pie.
- Estética industrial.
- Aspas de aluminio lacado en negro.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- Altura regulable desde 1m hasta 1,4m.
- Ángulo ajustable verticalmente 360°.
- Asa posterior para fácil transporte.
- Base redonda antideslizante.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Flujo de aire máx. (m³/h)	Potencia (w)	Nivel sonoro (dB)	Peso (Kg)	PVP*
MISTRAL120	ø50cm	4212	120	71	9,6	69 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



VENTO

Ventilador de tambor industrial de alta potencia.



Características

- Ventilador de tambor industrial de suelo.
- Aspas de aluminio.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- Ángulo ajustable verticalmente.
- Asa lateral.
- Base antideslizante.
- Ruedas.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Potencia (w)	Nivel sonoro máx. (dB)	Flujo de aire máx. (m³/h)	Peso (Kg)	PVP*
VENTO180	880x810x225	180	59,8	9832	11,7	109 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



BRISA 3D

Ventilador 2 en 1
Con 26 velocidades



Características

- Ventilador 2 en 1. Ventilador de pie o sobremesa.
- Pantalla LED.
- Mástil extensible.
- Para habitaciones de hasta 25m2.
- Ultrasilencioso.
- 3 modos de viento. Normal - natural - noche.
- 26 velocidades.
- 16 aspas.
- Gran flujo de aire con un alcance de hasta 15m.
- Oscilación 3D automática horizontal y vertical.
- Temporizador de 7 horas.
- Botón de configuración táctil.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Batería recargable opcional.
- Mando a distancia incluido.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Potencia (w)	Nivel sonoro (dB)	Peso (Kg)	PVP*
BRISA3D	487/860 x 335 x 335	27	13	4,3	119 €
BRISABAT**	90 x 79 x 22	-	-	0,25	49 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

** Batería recargable NO incluida con el producto.



MANDO INCLUIDO





Electromecánicos Viveiro, S.A.U

CENTRAL Y FÁBRICA
Landrove, s/n.
27866 Viveiro (Lugo)
comercial@evconfort.com
T: +34 982 57 00 11

www.evconfort.com
www.aquabit.es

Distribuidor: