



TARIFA 2026/2



HYDRAFIX

NOVEDAD DESTACADA

Presentamos la nueva gama de niveles de burbuja HYDRALEVEL, compuesta por 5 modelos disponibles en diferentes longitudes.

Diseñados para ofrecer máxima precisión y durabilidad, estos niveles combinan materiales de alta calidad, una construcción robusta y accesorios funcionales que se adaptan a las distintas exigencias del sector profesional.

Cada modelo ha sido desarrollado para responder a las diversas necesidades de medición y alineación, garantizando resultados fiables en cualquier entorno de trabajo.

Consulta la página 159 para conocer en detalle las características de cada modelo.



TARIFA DE PRECIOS 2026/2



Tenemos la satisfacción de presentar nuestro CATÁLOGO-TARIFA 2026/2.

Continuamos manteniendo la calidad que caracteriza a nuestros productos habituales, añadiendo además algunas novedades:

- Abrazadera M8+M10 Hydramix isofónica. | Pág. 20
- Abrazadera M8+M10 Hydramix Ø355, Ø710 y Ø850. | Pág. 21
- Abrazadera clip doble Ø25. | Pág. 42
- Arandela plana ancha acero inoxidable AISI 304. | Pág. 77
- Guía metálica Strut 41x21x1,5 mm de 2 metros. | Pág. 80
- Guía metálica Strut 41x41x2 mm de 2 metros. | Pág. 80
- Soporte vertical 27 x 18 x 1,25 con tapón montado. **Novedad** | Pág. 81
- Soporte 38x40x2 mm de 500 mm de longitud con tapón montado. | Pág. 82
- Soporte vertical 38 x 40 x 2 con tapón montado. **Novedad** | Pág. 82
- Soporte 41x41x2,5 mm de 500 mm de longitud con tapón montado. | Pág. 83
- Tornillo M8x40 y M10x50 para guía 38x40 y 40x20 . | Pág. 85
- Tornillo M10x50 para guía Strut 41x21 y 41x41. | Pág. 85
- Collarín intumescente acero inoxidable Ø400, Ø500 y Ø600. | Pág. 92
- Canal HSB 100x50 con reja P.P. gris. | Pág. 108
- Reja ranurada central acero galvanizado / acero inoxidable AISI 304. **Novedad** | Pág. 112



98% de los pedidos
entregados en 24/48 horas,
99% de ellos completos.



SIMBOLOGIA

Ø	Diámetro / <i>Diameter</i>		Bolsa / <i>bag</i>
	U. Envase / <i>U. Packing</i>	L	Longitud / <i>Length</i>
	U. Embalaje / <i>U. Packing case</i>	R	Rosca / <i>Thread</i>
	Colgador / <i>Hanger</i>	Mo	Modelo / <i>Model</i>
T	Tipo / <i>Type</i>	Kg	Peso / <i>Weight</i>
M	Medidas / <i>Measure</i>	Ar	Arandela / <i>Washer</i>
M/R	Metros por rollo / <i>Mts Roll</i>	De	Descripción / <i>Description</i>
D	Denominación / <i>Denomination</i>	Ref.	Referencia / <i>Reference</i>
P"	Pulgadas / <i>Inch</i>	€ m.	Euros metro / <i>Euros metre</i>
	Bolsa con colgador / <i>Bag with hanger</i>	€ u.	Euros unidad / <i>Euros unit</i>

CONTACTO

Estos son los diferentes departamentos a los que puedes dirigirte para una mejor atención:

Departamento	Correo electrónico	Teléfono
Atención al Cliente	clientes@hydrafix.es	961 669 036
Atención al Cliente	pedidos@hydrafix.es	961 669 036
Atención al Cliente	comercial@hydrafix.es	961 669 036
Marketing	marketing@hydrafix.es	961 669 036
Contabilidad	contabilidad@hydrafix.es	961 668 661
Administración	administracion@hydrafix.es	961 668 661

SOPORTE TÉCNICO


Ponemos a tu disposición nuestro equipo de ingenieros especializados para ofrecerte una asesoría técnica personalizada.



Te ayudamos a seleccionar los productos que mejor se adapten a tus necesidades, garantizando la seguridad, fiabilidad y durabilidad de tus proyectos.

Además, te ofrecemos apoyo en cálculos de resistencia, resistencia al fuego, soluciones de drenaje y otras necesidades técnicas específicas.

Contáctanos en: **soporte.tecnico@hydrafix.es**



¡Visita nuestra **nueva** **página web!**

Explora nuestros productos y soluciones
de forma **más clara y organizada**
desde **cualquier dispositivo.**

www.hydrafix.com



Síguenos también en:



EXPOSITORES


Contamos con soluciones diseñadas para diferentes tipos de productos: desde guías metálicas, canales y arquetas hasta abrazaderas, tacos y tirafondos. Prácticos, resistentes y con estilo, te ayudarán a mejorar la visibilidad de tus productos y potenciar tus ventas.

Contacta con nuestro equipo comercial y descubre el expositor perfecto para tu negocio.



EXPOSITOR MODULAR

Expositor adaptable a diferentes necesidades de espacio y organización según las demandas del cliente. Destaca por su elevada personalización y por la posibilidad de modular su estructura según el tipo y número de productos a mostrar.



**Confecciona
el tuyo**

EXPOSITOR 2 MÓDULOS



EXPOSITOR 3 MÓDULOS



Accesorios



EXPOSITOR AUTOSERVICIO SERFIX

Solución práctica y rentable que introduce el sistema de autoservicio en su punto de venta. Con más de 70 referencias disponibles y una disposición lineal y compacta, mejora la visibilidad de los productos.



Seleccione el tamaño de la bolsa de su preferencia.

Llene la bolsa con los productos que quiera, con la opción de combinar diferentes artículos.



Cierre la bolsa y pase por caja, conociendo de antemano el precio.



Denominación	Foto	Pág.	Ref.
ABRAZADERAS METÁLICAS REFORZADAS			
Abrazadera Isofónica M8 + M10 Hydramix RAL GZ-655 <i>Disponible en Autoservicio</i>		20	1511
Abrazadera M8 + M10 Hydramix <i>Disponible en Autoservicio</i>		21	1401
Abrazadera Isofónica M8 + M10 Hydramix Etiquetado individual		22	B1511
Abrazadera M8 + M10 Hydramix Etiquetado individual		22	B1401
Bolsa Abrazadera Isofónica M8 + M10 Hydramix con taco y tirafondo Dowell M8 x 90		23	A151B
Bolsa Abrazadera M8 + M10 Hydramix con taco y tirafondo Dowell M8 x 90		23	A140B
Abrazadera Isofónica M8 Hydralig		23	1414
Abrazadera Isofónica M8 + M10 Hydrasol "D"		24	1510D
Abrazadera M8 + M10 Hydrasol "D"		24	1400D
Abrazadera Hydrades isofónica M8 + M10 1T		25	1513
Abrazadera Hydrades isofónica M8 + M10 2T		25	1514
Abrazadera M8 Hydra 8000		26	1800
Abrazadera M8 Hydra 8000 Blanca		26	5705AB
Bolsa Abrazadera M8 Hydra 8000 con taco y tirafondo		27	A180A
Bolsa Abrazadera M8 Hydra 8000 blanca con taco y tirafondo Dowell M8 X 120		27	A5705
Abrazadera HCV Homologada		27	14702
Abrazadera empotrar PVC reforzada		28	1710
Abrazadera M8 CTA amarilla		28	1407
Abrazadera M8+M10 CTA amarilla		28	1407H
Abarcón		29	1420

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Abrazadera súper Etiquetado Individual		30	B1610
Abrazadera súper		30	1610
ABRAZADERAS METÁLICAS LIGERAS			
Abrazadera M6 bicromatado y blanco <i>Disponible en Autoservicio</i>		32	1100 1102
Abrazadera doble M6 <i>Disponible en Autoservicio</i>		33	1120
Tirafondo abrazadera <i>Disponible en Autoservicio</i>		33	2100
Abrazadera Isofónica M6 G/E <i>Disponible en Autoservicio</i>		34	1107
Abrazadera Isofónica doble M6 G/E <i>Disponible en Autoservicio</i>		34	1108
Abrazadera M6 con tirafondo		35	1110
Abrazadera doble M6 con tirafondo		35	1220
Abrazadera M6 cromada		35	1101
Abrazadera M6 CTF negra con tirafondo		36	1103
Abrazadera M6 CTA amarilla con tirafondo		36	1215
Florón abrazadera M6		36	2102
Abrazadera BTN		37	1620
Abrazadera sin fin <i>Disponible en Autoservicio</i>		37	1600
Abrazadera sin fin etiquetada individual		37	B1600
Grapa 1 pie <i>Disponible en Autoservicio</i>		38	1910
Grapa puente		38	1920
Tirafondo grapa		39	2110

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
ABRAZADERAS DE PLÁSTICO			
Abrazadera múltiple Hydra 1000 nylon <i>Disponible en Autoservicio</i>		41	1329
Cubo de Abrazaderas Hydra 1000		41	1329QB
Clip M6 nylon <i>Disponible en Autoservicio</i>		42	1311
Clip doble M6 nylon <i>Disponible en Autoservicio</i>		42	1312
Fix-ring nylon		43	1340
Fix-ring doble nylon		43	1342
Abrazadera cierre <i>Disponible en Autoservicio</i>		44	1300
Abrazadera cierre nylon		44	1333
Pinza nylon		44	1310
Abrazadera Hydractn nylon		45	1360
Abrazadera Hydractn doble nylon		45	1362

ACCESORIOS DE MONTAJE			
Manguito hexagonal <i>Disponible en Autoservicio</i>		47	2300
Manguito redondo		47	2305
Espárrago <i>Disponible en Autoservicio</i>		47	2311
Varilla roscada		48	2900
Pletina fijación cincada M8 + M10		48	2106
Tornillo DIN 933		48	2950
Tornillo DIN 931		48	2931
Arandela plana		49	2920

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Arandela plana ancha		49	2930
Tuerca mariposa		49	A2914
Tuerca hexagonal		50	2910
Tornillo Pozi		50	2115
Tirafondo grapa		50	2110
Tirafondo doble (rosca Dowell)		51	2103
Tirafondo hembra		51	2101
Taco+Tornillo hexagonal para fachadas		51	9430
Tirafondo Abrazadera		52	2100
Bolsa tirafondo Abrazadera con taco		52	A210A
Tornillo barraquero		52	2940
Cinta perforada		53	1900
Juego tirafondo soporte calentador		53	2550
Juego de alcatayas		53	2555
Soporte frontal contador de gas		53	2400J
Soporte lateral contador de gas		53	2400K
Soporte contador de gas frontal acero inox. AISI 316 con accesorios		54	2400JI
Soporte lateral contador de gas frontal acero inox. AISI 316		54	2400KI
Soporte de radiador tipo A. Columnas empotrar		55	2400A
Soporte de radiador tipo B. Alicatar		55	2400B
Soporte de radiador tipo B2. Alicatar 90 mm para 1"		55	2400B2

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Soporte de radiador tipo C. Para radiador Ferroli empotrar 1"		55	2400C
Soporte de radiador tipo G. Uña aluminio		55	2400G
Soporte de radiador tipo H. Tipo rayco		55	2400H
Soporte de radiador regulable tipo M. Bolsa dos conjuntos soporte triangular		56	2400M
Soporte de radiador regulable tipo M. Unidad suelta soporte triangular		56	B2400MG
Soporte de radiador regulable tipo D. Bolsa dos conjuntos alicatar Ferroli <i>Disponible en Autoservicio</i>		56	2400D
Soporte de radiador regulable tipo I. Bolsa dos conjuntos aluminio oculto <i>Disponible en Autoservicio</i>		56	2400I
Bolsa de fijación WC horizontal.		57	2500E
Bolsa de sanitario conjunto C. Vertical <i>Disponible en Autoservicio</i>		57	2500C
Bolsa de sanitario conjunto D. Horizontal (tipo góngola) <i>Disponible en Autoservicio</i>		57	2500D
Bolsa de sanitario conjunto A. Lavabo <i>Disponible en Autoservicio</i>		57	2500A
Tornillo taza		57	2500F
Vuelco espiga		58	2720
Vuelco gancho		58	2730
Arpón espiga		58	2740E
Arpón gancho		58	2740G
Cabeza arpón		59	2700CA
Cabeza basculante		59	2700CB
ANCLAJES			
Anclaje hembra <i>Disponible en Autoservicio</i>		61	9200
Anclaje hembra homologado		61	9200H

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Expansionador manual anclaje hembra		61	9205
Taco latón		61	9250
Resina de poliéster		62	9600C
Espárrago con tuerca y arandela		62	9600E
Tamiz de plástico		62	9600T
Pistola cartucho		62	9600P
Mezclador		62	9600M
Anclaje CH tornillo		63	9300T
Anclaje CH espárrago		63	9300E
Anclaje CH gancho		63	9300G
Anclaje CH argolla		63	9300A
Anclaje macho		64	9100

TACOS DE PLÁSTICO Y BRIDAS

Bridas nylon negras		66	2990
Bridas nylon blancas		66	2980
Taco brida nylon negro		67	2999TB
Taco brida nylon blanco		67	2999TB
Bote taco brida Ø8 nylon		67	2999TB
Taco nylon		67	2200
Taco nylon con valona		67	2202
Taco Plusx nylon		68	2225

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Bote taco Plusx nylon		68	2225B
Expositor bote taco Plusx nylon		68	2225BEXP1
Taco de plástico dos cortes <i>Disponible en Autoservicio</i>		69	2215
Taco autotaladrante pladur		69	2230A
Taco arpón		69	2230A
Taco rápido M8		70	9410
Taco rápido		70	9400

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE

Abrazadera M8 acero inoxidable Aisi 304		72	1409
Abrazadera Isofónica M8 acero inoxidable Aisi 304		72	1509
Abrazadera M8 + M10 acero inoxidable Aisi 316		73	1403
Abrazadera Isofónica M8 + M10 acero inoxidable Aisi 316		73	1503
Abarcón acero inoxidable Aisi 304		74	1430
Abrazadera sin fin acero inoxidable Aisi 304 con tornillo inox		74	1605
Abrazadera super acero inoxidable Aisi 304		75	1615
Abrazadera M6 acero inoxidable Aisi 304		75	1416
Abrazadera M6 Hydratube inoxidable Aisi 304		76	1419
Tirafondo abrazadera acero inoxidable Aisi 304		76	2104
Tirafondo doble rosca (Dowell) acero inoxidable Aisi 304		76	2105
Cinta perforada inoxidable Aisi 430		76	1903
Varilla roscada acero inoxidable Aisi 304		77	2903

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Tuerca hexagonal acero inoxidable Aisi 304		77	2913
Arandela plana acero inoxidable Aisi 304		77	2923
Arandela plana ancha acero inoxidable Aisi 304		77	2933
Manguito hexagonal acero inoxidable Aisi 304		78	2330
Tirafondo grapa acero inoxidable AISI 304		78	2111
Anclaje hembra acero inoxidable Aisi 316		78	9201
Anclaje CH acero inoxidable Aisi 304 <i>Disponible en Autoservicio</i>		78	9310

SOPORTACIÓN

Guía metálica de 1 m longitud de 25 x 7,5 x 0,8		80	1300GM
Guía metálica de 2 m longitud de 20 x 10 x 1		80	1333GM2
Guía metálica de 2 m longitud de 27 x 18 x 1,25		80	1590G2718
Guía metálica de 2 m longitud de 28 x 30 x 1,75		80	1590G2830
Guía metálica de 2 m longitud de 38 x 40 x 2		80	1590G3840
Guía metálica de 2 m longitud de 40 x 20 x 1,5		80	1590G4020
Guía metálica Strut de 2 y 3 m longitud de 41 x 41 x 2 / 2,5		80	1590G441
Guía metálica Strut de 2 m longitud de 41 x 21 x 1,5 / 2		80	1590G421
Guía metálica Strut Magnelis de 2 m longitud		80	1590GM
Tornillo M6 x 10		81	1940
Soporte 27 x 18 x 1,25		81	1590S
Soporte vertical 27 x 18 x 1,25 Novedad		81	159SV
Soporte 38 x 40 x 2		82	1590S38

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Soporte vertical 38 x 40 x 2 Novedad		82	159SV38
Tapón guías		82	A1590T
Soporte 41 x 41 x 2,5		83	1590S41
Escuadra 90º		83	1590E90
Escuadra 135º		83	1590E135
Mordaza para viga fundición		84	1590M
Mordaza para viga chapa		84	1590MCH
Tornillo guía 27-18 y 28-30		85	1590TG
Tornillo guía 38-40 y 40-20		85	1590TG
Tornillo guía Strut 41 x 21 y 41 x 41		85	1590TG
Tornillo guía rápido 27-18 y 28-30		85	1590TGR
Tuerca guía 27-18, 28-30 y 38-40		85	1590TU
Tuerca guía strut fijación rápida		86	1590TSR
Tuerca guía Strut 41 x 21 y 41 x 41		86	1590TR
Tuerca guía Strut con muelle 41 x 41		86	1590TM
Soporte apoyo guía horizontal		86	1590SAH
Soporte guía horizontal		87	1590SH
Soporte guía vertical		87	1590SV
Kit 2 uds. Soporte suelo anti-vibraciones		87	1590KAV
Bolsa 4 unidades Silentblock		87	1590SB
Pie para bancada 300X300		88	1590PB

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Soporte bancada con tuercas		88	1590SBT

INTUMESCENTE

Collarín intumescente HN acero inoxidable		90	22600
Anclaje cuña 6 x 40		90	92100
Ladrillo intumescente		90	AFL
Rejilla intumescente		91	3250
Saquito intumescente		91	AFB
Collarin intumescente acero inoxidable		92	AFG
Collarin intumescente B3 acero inoxidable		93	AFG3
Multicollarin intumescente acero inoxidable		94	AFG300MC
Collarin intumescente en "C" acero inoxidable		95	AFG

VENTILACIÓN

Rejilla de aluminio 15 x 15		97	310015
Rejilla de aluminio 17 x 17		97	310017
Rejilla de aluminio 20 x 20		97	310020
Rejilla de aluminio 30 x 30		97	310030
Rejilla de aluminio con mosquitera 15 x 15		98	311115
Rejilla de aluminio con mosquitera 17 x 17		98	311117
Rejilla de aluminio con mosquitera 20 x 20		98	311120
Rejilla de plástico vertical 13 x 26 c/marco		99	3500A
Rejilla de plástico vertical con marco cierre		99	3500I

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Mosquitera vertical 9 x 21,5		99	3500J
Rejilla de plástico con red 15 x 20		100	3500K
Rejilla de plástico con red 23 x 23 lisa		100	3500P
Rejilla plástico 20 X 20		100	3500H
Rejilla de plástico multi desde Ø90 a Ø125 mm		100	3500MN
Rejilla plástico con red Multi desde Ø125 a Ø170 mm		100	3500R
Rejilla de plástico Multi desde Ø140 a Ø200 mm		100	3500S
Rejilla plástico con red Redonda Ø120		101	3500N
Rejilla metálica AMT-AN aluminio		101	3203
Rejilla metálica AMT-AN blanca		101	3207

DEFLECTORES Y TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO

Deflector eólico redondo		103	4153
Deflector eólico cuadrado		103	4153
Deflector brisa redondo acero inoxidable Aisi 304		104	4165
Deflector brisa cuadrado acero inoxidable Aisi 304		104	4165
Deflector Stratos		104	4149
Deflector 3 discos chapa de acero blanco para tubo de aluminio flexible		105	4103
Deflector 3 discos aluminio blanco para tubo de aluminio flexible		105	5704D3
Deflector 3 discos de aluminio blanco para tubo de aluminio rígido		105	5704M
Deflector 3 discos chapa de acero blanco para tubo de aluminio rígido		105	4102
Deflector acero inoxidable "N" para tubo de aluminio flexible		106	4105

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Tubo flexible aluminio		106	5100

CANALES DE DRENAJE

Canal HSB 100X50 + Reja HSB P.P. Negra A-15		108	38607CRP0
Canal HSB 100X50 + Reja HSB 100 A-15 Galva		108	38607CRG0
Canal HSB 100X50 + Reja HSB 100 A-15 Gris		108	38607CGRG
Canal HSB 100X100 + Reja HSB P.P. Negra A-15		108	38607CRP1
Canal HSB 100X100 + Reja HSB A-15 Galva		108	38607CRG1
Reja Pasarela acero galvanizado A15		109	38607R101
Reja Pasarela plástico P.P. A15		109	38607R100
Reja Pasarela plástico P.P. gris A15		109	38607R102
Canal HS de 100 x 50 de 1 m de longitud		110	38600C100
Canal HS de 100 x 100 de 1 m de longitud		110	38600C101
Canal HS de 100 x 150 de 1 m de longitud		110	38600C102
Reja plástico negra A15		111	38600R100
Reja pasarela acero galvanizado A15		111	38600R101
Reja composite negra B125		111	38600R104
Reja composite negra C250		111	38600R108
Reja fundición dúctil C250		111	38600R109
Reja antitacón fundición dúctil C250		111	38600R109A
Reja entramada 30x30 acero galvanizado B125		111	38600R105
Reja piscina acero inox. Aisi 316 A15		111	38600R120

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Reja ranura lateral H2,5cm plástico		112	38600RL107
Reja ranura lateral H10cm plástico		112	38600RL117
Reja ranura central H2,5cm acero galvanizado / acero inox. Novedad		112	38600R130 38600R136
Reja ranura central H10cm acero galvanizado / acero inox. Novedad		112	38600R131 38600R137
Reja ranura lateral H2,5cm acero galvanizado / acero inox		112	38600R132 38600R134
Reja ranura lateral H10cm acero galvanizado / acero inox		112	38600R133 38600R135
Registro ranura lateral H2,5cm plástico		113	38600RR107
Registro ranura lateral H10cm plástico		113	38600RR117
Registro ranura central H2,5cm acero galvanizado / acero inox. Novedad		113	38600RR130 38600RR136
Registro ranura central H10cm acero galvanizado / acero inox. Novedad		113	38600RR131 38600RR137
Registro ranura lateral H2,5cm acero galvanizado / acero inox.		113	38600RR132 38600RR134
Registro ranura lateral H10cm acero galvanizado / acero inox.		113	38600RR133 38600RR135
Canal HS de 150 x 100 de 1 metro de longitud		114	38600C150
Canal HS de 150 x 150 de 1 metro de longitud		114	38600C151
Reja pasarela acero galvanizado A15		115	38600R151
Reja composite negra B125		115	38600R154
Reja entramada 30x30 acero galvanizado B125		115	38600R155
Reja fundición dúctil C250		115	38600R159
Canal HS de 200 x 100 de 1 metro de longitud		116	38600C200
Canal HS de 200 x 150 de 1 m de longitud		116	38600C201
Reja entramada 30x30 acero galvanizado B125		116	38600R205

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Reja fundición dúctil C250		116	38600R209
Canal HX modelo 100/100 + Reja de fundición dúctil D400, montadas sobre bastidor y tornillos.		117	38610D101
Canal HX modelo 150/150 + Reja de fundición dúctil D400, montadas sobre bastidor y tornillos.		117	38610D151
Canal HX modelo 200/150 + Reja de fundición dúctil D400, montadas sobre bastidor y tornillos.		117	38610D201
Canal HX modelo 300/200 + Reja de fundición dúctil D400, montada sobre bastidor y tornillos.		118	38610D301
Rejillas entramadas de 33 x 33 con marco galvanizadas peatonales		118	37300
Rejillas entramadas de 33 x 33 con marco galvanizadas peatonales		118	37300
Rejillas entramadas de 33 x 10 con marco galvanizadas peatonales		118	37100
Módulo estrecho rejilla modular piscina		119	36350
Módulo ondulado rejilla modular piscina		119	36350
Módulo recto rejilla modular piscina		119	36350
Perfil módulo rejilla piscina		119	36350P2
Módulo canal 130 x 75		120	36130M75
Módulo canal 130 x 140		120	36130M140
Reja reforzada para módulo canal 130		120	36130RR
Módulo canal 200 x 160		121	36130M200
Reja reforzada para módulo canal 200		121	36200RR200
KIT 3 metros Canal modelo HSB 100/50 + Reja metálica pasarela clase A15		122	A3867K3M1
KIT 3 metros Canal modelo HSB 100/100 + Reja metálica pasarela clase A15		122	A3867K3M2

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
SOPORTES DE CANALÓN			
Soporte en acero cincado con tornillos y tuercas. Soporte curvado placa 25 x 3,5		125	7100D
Soporte en acero cincado con tornillos y tuercas. Soporte curvado teja 25 x 3,5		125	7100F
Soporte en acero cincado con tornillos y tuercas. Soporte curvado placa 20 x 3		125	7100P
Soporte en acero cincado con tornillos y tuercas. Soporte curvado teja 25 x 3,5		125	7100T
Soporte en acero cincado con tornillos y tuercas. Soporte curvado Sandwich 23 x 3		125	7100S
Soporte en acero cincado con tornillos y tuercas. Soporte curvado niko 25 x 2,5		126	7100N
Soporte en acero cincado con tornillos y tuercas. Soporte regulable 24 x 4		126	7100J
Tornillo cabeza redonda cuello cuadrado con tuerca		126	7101
Soporte en cobre con tornillos y tuercas, curvado teja 25 x 3,5		126	7100FCUN
Soporte angular metálico 400x25x2,5 con tornillos y tuercas		127	7100A
Soporte angular metálico 400x25x4 con tornillos y tuercas		127	7100B
Soporte angular metálico 230x25x4 con tornillos y tuercas		127	7100C
Soporte recto metálico 200/300 con tornillos y tuercas		127	7100E
Soporte metálico de clavar		127	7100H
Placa fijación canal		128	7100GP
Módulo metálico para canalón PVC		128	7110
Gancho para canalón tipo Epe		128	7200
Gancho recto para canalón tipo Epe y Aiscondel		128	7210
Cartela para canalón tipo Epe		128	7300

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
FIJACIÓN DE CUBIERTA			
Ganchos con tuerca Ø6		130	8100
Ganchos con tuerca Ø7		130	8200
Arandela		131	8300
Tuerca cuadrada para gancho		131	8400
Apoyaondas		131	8600
Tornillo salomónico		131	8500
Tornillo punta broca sin arandela		132	9120
Tornillo punta broca con arandela Ø16		132	9210
Tornillo punta broca con arandela Ø16 para panel sandwich		132	9210
Tornillo autorroscante con arandela Ø16		133	9500
FUNDICIÓN DE ALUMINIO			
Sumidero de Aluminio		135	6100
Tapa registro de aluminio con marco hermética.		135	6140B
Tapa registro de aluminio con marco hermética y rellenable.		135	6140BR
Tapa de contador para pared en fundición de aluminio T.C.C.		136	6120
Llave T.C.C.		136	6120LL
Cerradura T.C.C. con llave		136	6120CCLL
Tapa registro para suelo en aluminio con marco cierre por tornillo allen inoxidable		136	6110
Llave allen nº 5		136	61115

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
TAPAS Y PUERTAS DE CONTADOR			
Tapa rellenable metálica acero inoxidable Aisi 304		138	37500I
Tapa rellenable galvanizada 10/10		138	37500
Tapa rellenable galvanizada 20/10 reforzada		138	37600
Tapa cisterna galvanizada		139	37400
Tapa estanca con marco en fibra de vidrio y resina		139	35100
Tapa de contador de acero galvanizado rellenable para pared		139	37700
Tapa de contador de acero galvanizado para pared		140	37800G
Tapa de contador de acero inoxidable para pared		140	37800I
Tapa de contador con marco, visor y cerradura en poliestireno		140	35900
Tapa de contador con caja, visor y cerradura en poliestireno		140	35900
Tapa contador con marco y cerradura en poliestireno		141	35900
Tapa contador con caja y cerradura en poliestireno		141	35900
Tapa de contador con marco y cerradura en poliéster reforzado con fibra de vidrio		141	35500
Tapa de contador con caja y cerradura en poliéster reforzado con fibra de vidrio		141	35500
FUNDICIÓN DE HIERRO			
Imbornal con marco. Delta 45		143	6700
Imbornal con marco. Delta 46		143	6700
Imbornal con marco. Delta 50		143	6700
Sumidero sifónico polipropileno		143	6700SP
Tapa cuadrada con marco B125		144	6610

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Tapa cuadrada reforzada con marco C250		144	6620C
Tapa cuadrada reforzada con marco D400		144	6640D
Tapa redonda con marco		145	6510
Sumidero de hierro		145	6800
Tubo bajante de canalón en hierro de 2 m		146	6900
Tubo bajante de canalón en hierro de 2 m con codo		146	690C
Abrazadera negra para el tubo bajante de fundición de hierro		146	11400
EVACUACIÓN DE AGUA EN PLÁSTICO			
Arqueta. Plástico gris		148	36105
Arqueta apilable. Plástico gris		148	36105AP
Marco. Plástico gris		148	36102
Sifón placa para arqueta. Plástico gris		148	36107
Tapa reforzada. Plástico gris		149	36104
Rejilla reforzada. Plástico gris		149	36103
Tapa con asa. Plástico gris		149	36104TA
Tapa ECO. Plástico gris		149	36104TN
Junta de goma termoplástica		150	36106
Sumidero salida vertical. Plástico gris		150	36100
Sumidero salida horizontal. Plástico gris		150	36100H
Parahojas universal plástico		150	36101PUP
Parahojas universal metálico		150	36101PUM

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Arqueta eléctrica con tapa. Plástico gris		151	36105E
Tapa con asas y marco 65 x 65. Plástico gris		151	36104TAM
Tapa con marco y sumidero. Plástico gris		151	36104S
Tapa registro rellenable con marco. Plástico gris		151	36104R
Boca desagüe sifónica con rejilla		152	36101S
Boca desagüe. Para tubo PVC. Tipo A		152	36101
Boca desagüe. Angular 90° 100 x 100. Tipo B		152	36101
Racord angular salida Ø100. Tipo C		152	36101
Boca desagüe. Racord angular 90° salida Ø110. Tipo D		152	36101
Protector Anti-pájaros		152	36101PAP
Sumidero de PVC con cazoleta, salida horizontal y vertical		153	36206
Sumidero de PVC con cazoleta, salida vertical		153	36200
Sumidero de PVC, salida vertical, baja cota		153	36100PVC
Arqueta jardín		153	36450
Sumidero de PVC con cazoleta y rejilla acero inox. salida horizontal/ vertical		154	36230
Sumidero con PVC con rejilla acero inoxidable. Salida horizontal/vertical		154	36220
Sumidero de PVC con rejilla acero inoxidable baja cota, salida vertical		154	36220V
Sumidero acero inoxidable Aisi 304		154	69400

COMPLEMENTOS

Disco abrasivo para hierro		156	8900H
Disco abrasivo para piedra		156	8900P

Denominación	Foto	Pág.	Ref.
Disco diamante general de obra		156	88100
Disco diamante especial porcelánico		156	88105
Cinta de aluminio (50 m)		157	55555
Cinta americana (10 o 50 m)		157	55555
Cinta coquilla (15 m)		157	55555
Precinto de embalar (132 m)		157	85100
Manguera butano (60 m)		158	89096
Tubo cristal (100 o 50 m)		158	89200
Gárgola plástico abierta blanca		158	36109P
Gárgola Marmores abierta		158	36109A
Film de embalar estirable manual		158	85100
Nivel Hydrallevel clásico		159	7410
Nivel Hydrallevel clásico magnético		159	7415
Nivel Hydrallevel plus magnético		159	7420
Nivel Hydrallevel ala de avión		159	7430
Nivel Hydrallevel plumber		159	7440
Broca de "Widia"		160	2600
Broca SDS Plus		160	2650

019	ABRAZADERAS METÁLICAS REFORZADAS
031	ABRAZADERAS METÁLICAS LIGERAS
040	ABRAZADERAS DE PLÁSTICO
046	ACCESORIOS DE MONTAJE
060	ANCLAJES
065	TACOS DE PLÁSTICO Y BRIDAS
071	ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE
079	SOPORTACIÓN
089	INTUMESCENTE, PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS
096	VENTILACIÓN
102	DEFLECTORES Y TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO
107	CANALES DE DRENAJE
124	SOPORTES DE CANALÓN
129	FIJACIÓN DE CUBIERTA
134	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
137	TAPAS Y PUERTAS DE CONTADOR
142	FUNDICIÓN DE HIERRO
147	EVACUACIÓN DE AGUA EN PLÁSTICO
155	COMPLEMENTOS



Abrazaderas metálicas reforzadas



Ref. 1511 | Pág. 20



Ref. 1401 | Pág. 21



Ref. B1511 | Pág. 22



Ref. B1401 | Pág. 22



Ref. A151B | Pág. 23



Ref. A140B | Pág. 23



Ref. 1414 | Pág. 23



Ref. 1510D | Pág. 24



Ref. 1400D | Pág. 24



Ref. 1513 | Pág. 25



Ref. 1514 | Pág. 25



Ref. 1800 | Pág. 26



Ref. 5705AB | Pág. 26



Ref. A180A | Pág. 27



Ref. A5705 | Pág. 27



Ref. 14702 | Pág. 27



Ref. 1710 | Pág. 28



Ref. 1407 | Pág. 28



Ref. 1407H | Pág. 28



Ref. 1420 | Pág. 29



Ref. B1610 | Pág. 30



Ref. 1610 | Pág. 30

ABRAZADERA ISOFÓNICA M8 + M10 HYDRAMIX

Ref. 1511

M8 + M10 HYDRAMIX CLAMP WITH EPDM RUBBER



Pincha QR para ver ficha técnica.



Tornillos laterales M6.

M6 side screws.

Desde Ø15-Ø60 fleje hasta 1,5 x 20mm.

Desde Ø75-Ø110 fleje hasta 2 x 20mm.

Desde Ø115-Ø315 fleje hasta 2,5 x 20mm.

From Ø15-Ø60 thickness 1.5 x 20mm.

From Ø75-Ø110 thickness 2 x 20mm.

From Ø115-Ø315 thickness 2.5 x 20mm.



RAL-GZ 655



DIN 4109

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.						€ u.
1511015	15	15-18	15	1/4		50	200	0,900
1511018	18	15-20	18	3/8		50	200	0,902
1511022	22	20-25	22	1/2	25	50	200	0,990
1511028	26-28	26-30	28	3/4		50	200	1,091
1511035	35	32-36	35	1"	32	50	200	1,166
1511040	40-42	38-43	42	1" 1/4	40	50	200	1,265
1511048	48-50	47-51		1" 1/2	50	25	100	1,416
1511054	54	53-58	54			25	100	1,499
1511060	60	60-64	63	2"	63	25	50	1,588
1511075	75	75-80	76	2" 1/2	75	-	50	1,805
1511083	83	81-85				-	50	1,925
1511090	90	87-92	89	3"	90	-	50	1,966
1511100	100	99-105		3" 1/2	100	-	50	2,170
1511110	110	107-112	108		110	-	50	2,522
1511115	115	113-116		4"		-	50	2,709
1511125	125	122-127			125	-	50	2,881
1511140	140	137-142		5"	140	-	50	3,302
1511150	150	148-152				-	50	3,425
1511160	160	157-162			160	-	40	3,729
1511200	200	198-202			200	-	40	4,519
1511220	220	219-224		8"		-	40	5,221
1511250	250	248-252			250	-	25	5,717
1511300	300	297-302			300	-	25	7,036
1511315	315	312-317			315	-	25	7,531



Tornillos laterales M6.

M6 side screws.

Desde Ø350-Ø500 fleje hasta 2 x 28mm.

Desde Ø560-Ø710 fleje hasta 2,5 x 28mm.

From Ø350-Ø500 thickness 2 x 28mm.

From Ø560-Ø710 thickness 2.5 x 28mm.

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.						€ u.
1511350	350	347-355				-	25	13,229
1511400	400	399-406				-	25	21,485
1511450	450	449-456				-	25	23,740
1511500	500	499-506				-	25	25,669
1511560	560	559-566				-	25	31,550
1511600	600	599-606				-	25	33,764
1511630	630	629-636				-	25	35,346
1511710	710	709-716				-	25	39,082

Tornillos imperdibles
Safety screwsAcero cincado
Zinc platedCaucho
RubberReducción de sonido (DIN 4109)
Sound reduction (DIN 4109)Disponible en Acero Inox. p.72-73
Available in stainless steel. p.72-73Cobre
CopperAcero
SteelPlástico
PlasticChapa
Galvanized
sheet

ABRAZADERA M8 + M10 HYDRAMIX

Ref. 1401

M8 + M10 HYDRAMIX CLAMP

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Tornillos laterales M6.

M6 side screws.

Desde Ø15-Ø115 fleje hasta 2 x 20mm.

Desde Ø120-Ø315 fleje hasta 2,5 x 20mm.

From Ø15-Ø115 thickness 2 x 20mm.

From Ø120-Ø315 thickness 2.5 x 20mm.

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.						€ u.
1401015	15	12-17	15	1/4		50	200	0,782
1401018	18	15-19	18	3/8		50	200	0,821
1401022	22	20-25	22	1/2	25	50	200	0,863
1401026	26	26-30	28	3/4		50	200	0,921
1401035	35	32-36	35	1"	32	50	200	0,981
1401040	40	38-43	42	1" 1/4	40	50	200	1,079
1401048	48	47-51		1" 1/2	50	25	100	1,213
1401054	54	53-57	54			25	100	1,271
1401060	60	60-64	63	2"	63	25	50	1,341
1401075	75	75-80	76	2" 1/2	75	-	50	1,362
1401083	83	81-85				-	50	1,434
1401090	90	87-92	89	3"	90	-	50	1,498
1401100	100	99-105		3" 1/2	100	-	50	1,623
1401110	110	107-112	108		110	-	50	1,703
1401115	115	113-116		4"		-	50	2,043
1401120	120	118-123				-	50	2,162
1401125	125	122-127			125	-	50	2,233
1401140	140	138-142		5"	140	-	50	2,722
1401150	150	148-152				-	50	2,772
1401160	160	157-162			160	-	40	2,891
1401175	175	173-177				-	40	3,110
1401200	200	198-202			200	-	40	3,593
1401220	220	219-224		8"		-	40	4,338
1401250	250	248-252			250	-	25	4,544
1401300	300	297-302				-	25	6,054
1401315	315	312-317			315	-	25	6,272



Tornillos laterales M6.

M6 side screws.

Desde Ø350-Ø500 fleje hasta 2 x 28mm.

Desde Ø560-Ø1250 fleje hasta 2,5 x 28mm.

From Ø350-Ø500 thickness 2 x 28mm.

From Ø560-Ø1250 thickness 2.5 x 28mm.

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.						€ u.
1401350	350	349-354				-	25	9,074
1401355	355	354-356				-	25	9,493
1401400	400	399-406				-	25	10,261
1401450	450	449-456				-	25	12,611
1401500	500	499-506				-	25	14,360
1401560	560	559-568				-	25	16,176
1401600	600	599-608				-	25	17,233
1401630	630	629-636				-	25	17,857
1401650	650	649-656				-	25	18,732
1401700	700	699-706				-	25	19,606
1401710	710	709-711				-	25	20,320
1401800	800	799-806				-	25	22,150
1401850	850	849-851				-	25	23,166
1401900	900	899-906				-	25	28,508
14011000	1000	999-1006				-	25	34,443
14011100	1100	1099-1106				-	25	44,299
14011200	1200	1199-1206				-	25	46,366
14011250	1250	1249-1256				-	25	47,123

Cobre
CopperAcero
SteelPlástico
PlasticAcero cincado
Zinc platedTornillos imperdibles
Safety screwsDisponible en Acero Inox. p.72-73
Available in stainless steel. p.72-73

ABRAZADERA ISOFÓNICA M8 + M10 HYDRAMIX ETIQUETADO INDIVIDUAL

Ref. B1511

M8 + M10 HYDRAMIX CLAMP WITH EPDM RUBBER



Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.		P"				€ u.
B1511018	18	15-20	18	3/8		50	200	1,070
B1511022	22	20-25	22	1/2	25	50	200	1,140
B1511028	28	26-30	28	3/4		50	200	1,250
B1511035	35	32-36	35	1"	32	50	200	1,316
B1511040	40-42	38-43	42	1" 1/4	40	50	200	1,415
B1511048	48-50	47-51		1" 1/2	50	25	100	1,566
B1511060	60	60-64	63	2"	63	25	50	1,738
B1511075	75	75-80	76	2" 1/2	75	-	50	1,955
B1511090	90	87-92	89	3"	90	-	50	2,116
B1511110	110	107-112	108		110	-	50	2,672
B1511125	125	122-127			125	-	50	3,031
B1511160	160	157-162			160	-	40	3,964
B1511200	200	198-202			200	-	40	4,790

Tornillos laterales M6.

M6 side screws.

Desde Ø35-Ø60 fleje hasta 1,5 x 20mm.

Desde Ø75-Ø110 fleje hasta 2 x 20mm.

Desde Ø125-Ø200 fleje hasta 2,5 x 20mm.

From Ø35-Ø60 thickness 1.5 x 20mm.

From Ø75-Ø110 thickness 2 x 20mm.

From Ø125-Ø200 thickness 2.5 x 20mm.



Tornillos imperdibles
Safety screws



Acero cincado
Zinc plated



Caucho
Rubber



Cobre
Copper



Acero
Steel



Plástico
Plastic



Chapa
Galvanized
sheet



RAL-GZ 655



DIN 4109



Reducción de sonido (DIN 4109)
Sound reduction (DIN 4109)



Etiquetado individual
Individual labelling

ABRAZADERA M8 + M10 HYDRAMIX ETIQUETADO INDIVIDUAL

Ref. B1401

M8 + M10 HYDRAMIX CLAMP



Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.		P"				€ u.
B1401040	40	38-43	42	1" 1/4	40	50	200	1,229
B1401048	48	47-51		1" 1/2	50	25	100	1,363
B1401060	60	60-64	63	2"	63	25	50	1,491
B1401075	75	75-80	76	2" 1/2	75	-	50	1,512
B1401090	90	87-92	89	3"	90	-	50	1,648
B1401110	110	107-112	108		110	-	50	1,853
B1401125	125	122-127			125	-	50	2,383
B1401160	160	157-162			160	-	40	3,041
B1401200	200	198-202			200	-	40	3,743

Tornillos laterales M6.

M6 side screws.

Desde Ø40-Ø110 fleje hasta 2 x 20mm.

Desde Ø125-Ø200 fleje hasta 2,5 x 20mm.

From Ø40-Ø110 thickness 2 x 20mm.

From Ø125-Ø200 thickness 2.5 x 20mm.



Tornillos imperdibles
Safety screws



Etiquetado individual
Individual labelling



Acero cincado
Zinc plated



Cobre
Copper



Acero
Steel



Plástico
Plastic

ABRAZADERAS METÁLICAS REFORZADAS

HYDRAFIX

BOLSA ABRAZ. ISOFÓNICA M8 + M10 HYDRAMIX CON TACO Y TIRAF. DOWELL M8 X 90

Ref. A151B

M8 + M10 HYDRAMIX CLAMP WITH PLUG AND CONNECTING SCREW

Bolsa
2
conjuntos



2 abrazaderas, 2 tacos Ø10 y 2 tirafondos DOWELL M8x90
2 clamps, 2 plugs Ø10 and 2 connecting screws M8x90



Cobre
Copper

Acero
Steel

Plástico
Plastic

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A151B018	18	20 bolsas	3,702
A151B022	22	20 bolsas	3,804
A151B028	26-28	20 bolsas	3,961



Reducción de sonido
Sound reduction



Acero cincado
Zinc plated



Tornillos imperdibles
Safety screws

BOLSA ABRAZADERA M8 + M10 HYDRAMIX CON TACO Y TIRAFONDO DOWELL M8 X 90

Ref. A140B

M8 + M10 HYDRAMIX CLAMP WITH PLUG AND CONNECTING SCREW

Bolsa
2
conjuntos



2 abrazaderas, 2 tacos Ø10 y 2 tirafondos DOWELL M8x90
2 clamps, 2 plugs Ø10 and 2 connecting screws M8x90



Cobre
Copper

Acero
Steel

Plástico
Plastic

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A140B022	22	20 bolsas	3,241
A140B026	26	20 bolsas	3,393
A140B035	35	20 bolsas	3,564
A140B040	40-42	20 bolsas	3,793
A140B048	48-50	20 bolsas	3,950
A140B060	60	20 bolsas	4,308
A140B075	75	20 bolsas	4,652
A140B090	90	20 bolsas	4,929
A140B110	110	20 bolsas	5,735



Tornillos imperdibles
Safety screws



Acero cincado
Zinc plated

ABRAZADERA ISOFÓNICA M8 HYDRALIG

Ref. 1414

M8 HYDRALIG CLAMP WITH EPDM RUBBER



Desde Ø15-Ø48 fleje hasta 1 x 20mm.
Tornillos laterales M5.
From Ø15-Ø48 thickness 1 x 20mm.
M5 side screws.

Desde Ø54-Ø60 fleje hasta 1.2 x 20mm.
Tornillos laterales M6.
From Ø54-Ø60 thickness 1.2 x 20mm.
M6 side screws.



Cobre
Copper

Acero
Steel

Plástico
Plastic



Acero cincado
Zinc plated



Caucho
Rubber



Reducción de sonido
Sound reduction



Tornillos imperdibles
Safety screws



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.					€ u.
1414015	15	15-17	15	1/8		50	0,676
1414018	18	18	18	3/8	20	50	0,687
1414022	22	22	22	1/2	25	50	0,723
1414026	26	26-28	28	3/4		50	0,799
1414035	35	35	35	1"	32	50	0,878
1414040	40	40-42	42	1" 1/4	40	50	1,117
1414048	48	48-50		1" 1/2	50	50	1,133
1414054	54	52-56	54			50	1,373
1414060	60	60	63	2"	63	50	1,471

ABRAZADERA ISOFÓNICA M8 + M10 HYDRASOL "D"

Ref. 1510D

M8 + M10 HYDRASOL "D" CLAMP WITH EPDM RUBBER



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Soldadura por cordón
Cord welding



Cobre
Copper

Acero
Steel

Plástico
Plastic

Desde Ø15-Ø48 fleje hasta 1,5 x 25mm.
Desde Ø54-Ø250 fleje hasta 2,5 x 25mm.
Tornillos laterales M6.

From Ø15-Ø48 thickness 1.5 x 25mm.
From Ø54-Ø250 thickness 2.5 x 25mm.
M6 side screws.

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.		P"			€ u.
1510D022	22	20-25	22	1/2		50	2,611
1510D028	26-28	26-30	28	3/4		50	2,853
1510D035	35	32-36	35	1"	32	50	3,117
1510D040	40-42	38-43	42	1" 1/4	40	50	3,419
1510D048	48-50	47-51		1" 1/2	50	25	3,604
1510D054	54	53-58	54			25	5,133
1510D060	60	60-64	63	2"	63	25	5,432
1510D075	75	75-80	76	2" 1/2	75	25	6,272
1510D090	90	87-92	89	3"	90	25	7,083
1510D110	110	107-112	108		110	25	8,152
1510D115	115	113-118		4"		25	8,484
1510D125	125	123-128			125	25	9,171
1510D140	140	138-143		5"	140	25	11,783
1510D160	160	158-163			160	25	13,152
1510D200	200	198-203			200	20	15,843
1510D220	220	218-223				20	16,743
1510D250	250	248-251			250	20	18,475



Dacromet | Resistente a ambientes corrosivos
Dacromet | Resistant to corrosive environments



Caucho
Rubber



Tornillos imperdibles
Safety screws



Reducción de sonido
Sound reduction



Máxima fiabilidad
Maximum reliability

ABRAZADERA M8 + M10 HYDRASOL "D"

Ref. 1400D

M8 + M10 HYDRASOL "D" CLAMP



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Soldadura
por cordón
Cord welding



Cobre
Copper

Acero
Steel

Plástico
Plastic

Desde Ø15-Ø48 fleje hasta 1,5 x 25mm.
Desde Ø60-Ø250 fleje hasta 2,5 x 25mm.
Tornillos laterales M6.

From Ø15-Ø48 thickness 1.5 x 25mm.
From Ø60-Ø250 thickness 2.5 x 25mm.
M6 side screws.

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.		P"			€ u.
1400D022	22	20-25	22	1/2	25	50	2,223
1400D026	26	26-29	28	3/4		50	2,284
1400D035	35	32-36	35	1"	32	50	2,468
1400D040	40	38-43	42	1" 1/4	40	50	2,629
1400D048	48	47-51		1" 1/2	50	25	2,919
1400D060	60	60-64	63	2"	63	25	4,241
1400D075	75	75-80	78	2" 1/2	75	25	4,848
1400D090	90	87-92	89	3"	90	25	5,272
1400D100	100	97-101		3" 1/2	100	25	5,736
1400D110	110	107-112	108		110	25	6,120
1400D115	115	113-118		4"		25	7,093
1400D125	125	123-128			125	25	7,508
1400D140	140	138-143		5"	140	25	8,393
1400D160	160	158-163			160	25	9,225
1400D200	200	198-203			200	20	11,958
1400D250	250	248-251			250	20	14,290



Dacromet | Resistente a ambientes corrosivos
Dacromet | Resistant to corrosive environments



Tornillos imperdibles
Safety screws



Máxima fiabilidad
Maximum reliability

ABRAZADERA HYDRADES ISOFÓNICA M8+M10 1T

M8+M10 HYDRADES 1T CLAMP WITH EPDM RUBBER




Ref. 1513



Pincha QR para ver ficha técnica.

Desde Ø16-Ø40 fleje de 1,2 x 20.
Desde Ø50 fleje hasta 1,5 x 20.
Tornillos laterales M5.
From Ø16-Ø40 thickness 1.2 x 20mm.
Ø50 thickness 1.5 x 20mm.
M5 side screws.

DESILIZANTE
Sliding



ABRAZADERA HYDRADES ISOFÓNICA M8+M10 2T

M8+M10 HYDRADES 2T CLAMP WITH EPDM RUBBER



Ref. 1514



Pincha QR para ver ficha técnica.

Desde Ø63-Ø90 fleje de 1,5 x 20.
Desde Ø110-Ø160 fleje hasta 2 x 20.
Tornillos laterales M6.
From Ø63-Ø90 thickness 1.5 x 20mm.
From Ø110-Ø160 thickness 2 x 20mm.
M6 side screws.

DESILIZANTE
Sliding



Referencia	Ø (mm)	Min-Máx.		P"			€ u.
1514063	63	60-64	63	2"	63	25	4,476
1514075	75	75	76	2" 1/2	75	25	4,771
1514090	90	90	89	3"	90	25	5,048
1514110	110	110	108		110	25	7,341
1514125	125	125			125	25	7,722
1514160	160	160			160	25	10,095

ABRAZADERA M8 HYDRA 8000

M8 HYDRA 8000 CLAMP

Ref. 1800



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Modelo patentado
Patented model



Desde Ø50-Ø160 fleje hasta 0,8 x 26mm.
Ø200 fleje hasta 1 x 26mm.
Ø250 fleje hasta 1,5 x 26mm.
Ø315 fleje hasta 2 x 26mm.
From Ø50-Ø160 thickness 0.8 x 26mm.
Ø200 thickness 1 x 26mm.
Ø250 thickness 1.5 x 26mm.
Ø315 thickness 2 x 26mm.

Tornillos laterales
y tuercas imperdibles M6
Safety screws & nuts M6



Plástico
Plastic

Referencia	Ø (mm)			€ u.
1800050	50	50	50	2,148
1800063	63	63	50	2,197
1800075	75	75	50	2,209
1800080	80	80	50	2,263
1800090	90	90	50	2,199
1800100	100	100	50	2,492
1800110	110	110	50	2,175
1800125	125	125	50	2,304
1800130	130	-	50	2,891
1800160	160	160	50	3,380
1800200	200	200	50	4,206
1800250	250	250	25	7,511
1800315	315	315	25	10,300



Acero cincado
Zinc plated



Tornillos imperdibles
Safety screws

ABRAZADERA M8 HYDRA 8000 BLANCA

WHITE M8 HYDRA 8000 CLAMP

Ref. 5705AB



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Modelo patentado
Patented model



Tornillos laterales y tuercas imperdibles M6
Safety screws & nuts M6

Especialmente indicado para el tubo de aluminio blanco o chapa blanca.
Clamps for white lacquered aluminium pipe.



Aluminio y chapa blanco
White aluminium

Referencia	Ø (mm)			€ u.
5705AB080	80	80	25	4,715
5705AB100	100	100	25	5,254
5705AB110	110	110	25	5,533
5705AB125	125	125	25	5,980
5705AB130	130	130	25	6,012



Tornillos imperdibles
Safety screws



Acero con pintura epoxi blanca
White epoxi painted steel

BOLSA ABRAZADERA M8 HYDRA 8000 CON TACO Y TIRAFONDO

Ref. A180A

M8 HYDRA 8000 CLAMP WITH PLUG AND CONNECTING SCREW

Bolsa
2
conjuntos



2 abrazaderas, 2 tacos Ø8 y 2 tirafondos M8 x 40
2 clamps, 2 plugs Ø8 and 2 connecting screws M8 x 40



Plástico
Plastic

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A180A050	50	10 bolsas	4,583
A180A075	75	10 bolsas	4,692
A180A090	90	10 bolsas	4,674
A180A110	110	10 bolsas	4,631
A180A125	125	10 bolsas	4,862
A180A160	160	5 bolsas	6,793
A180A200	200	5 bolsas	8,276



Acero galvanizado
Galvanized steel




Tornillos imperdibles
Safety screws

BOLSA ABRAZADERA M8 HYDRA 8000 BLANCA CON TACO Y TIRAFONDO DOWELL M8 X 120

Ref. A5705

M8 WHITE HYDRA 8000 CLAMP WITH PLUG AND DOWELL SCREW

Bolsa
1
conjunto



1 abrazadera, 1 taco Ø10 y 1 tirafondo Dowell M8 x 120
1 clamp, 1 plug Ø10 and 1 Dowell screw M8 x 120



Aluminio y chapa blanca
White aluminium

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A5705AB080	80	10 bolsas	5,537
A5705AB100	100	10 bolsas	6,075
A5705AB110	110	10 bolsas	6,355
A5705AB125	125	10 bolsas	6,802
A5705AB130	130	10 bolsas	6,834



Acero con pintura epoxi blanca
White epoxy painted steel



Tornillos imperdibles
Safety screws

ABRAZADERA HCV HOMOLOGACIÓN ANTI-INCENDIOS

Ref. 14702

HANGER CLAMP APPROVED



Acero
Steel



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	P"	R		€ u.
14702022	1/2	M-10	100	0,864
14702026	3/4	M-10	100	0,879
14702035	1"	M-10	100	0,931
14702042	1" 1/4	M-10	100	1,018
14702048	1" 1/2	M-10	100	1,120
14702060	2"	M-10	100	1,188
14702075	2" 1/2	M-10	100	1,425
14702090	3"	M-10	100	1,568
14702115	4"	M-10	50	2,502
14702140	5"	M-12	50	4,742
14702160	6"	M-12	50	6,370



Acero cincado
Zinc plated

ABRAZADERA EMPOTRAR PVC REFORZADA


Ref. 1710

HEAVY "Y" TYPE CLAMP



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)		P"		€ u.
1710090	90	90	3"	100	1,950
1710110	110	110		100	2,200
1710125	125	125		50	2,400
1710160	160	160		50	3,000
1710200	200	200		25	3,325
1710250	250	250		25	6,268
1710315	315	315		25	7,975



Acero cincado
Zinc plated

ABRAZADERA M8 CTA AMARILLA

Ref. 1407

M8 CTA YELLOW PAINTED CLAMP




Pintada
Painted



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx		P"		€ u.
140718	18	16-20	18	3/8	50	1,314
140722	22	21-24	22	1/2	50	1,345
140726	26-28	25-28	28	3/4	50	1,403
140735	35	34-37	35	1"	50	1,496
140740	40-42	40-44	42	1" 1/4	50	1,610
140748	48-50	47-51		1" 1/2	25	1,791
140754	54	54-57	54	-	25	1,838



Acero con recubrimiento amarillo
Yellow painted steel

Tornillos imperdibles
Safety screws

Tubo gas
Gas pipe

ABRAZADERA M8+M10 CTA AMARILLA

Ref. 1407H

M8+M10 CTA YELLOW PAINTED CLAMP




Pintada
Painted



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)	Min-Máx		P"		€ u.
1407H60	60	59-64	63	2"	25	2,130
1407H75	75	74-80	76	2" 1/2	25	2,285
1407H90	90	89-94	89	3"	25	2,469
1407H115	115	113-116		4"	25	3,177



Acero con recubrimiento amarillo
Yellow painted steel

Tornillos imperdibles
Safety screws

Tubo gas
Gas pipe


ABARCÓN

U-BOLT

Ref. 1420



Pincha QR para ver ficha técnica.




Acero
Steel

Referencia	Ø P"	Ø (mm)	L (mm)	H	R		€ u.
1420022	1/2	22,5	22	46	M6	100	0,684
1420026	3/4	28,5	30	55	M6	100	0,754
1420035	1"	35,8	34	62	M6	50	0,820
1420042	1" 1/4	44,5	34	74	M6	50	0,903
1420048	1" 1/2	49,5	34	80	M8	30	1,706
1420060	2"	62	38	90	M8	30	1,853
1420070	2" 1/4	72,5	42	107	M8	20	2,205
1420075	2" 1/2	78	48	110	M8	20	2,534
1420090	3"	93	48	120	M8	20	2,727
1420100	3" 1/2	104	54	152	M8	20	3,185
1420115	4"	117	52	160	M8	20	3,570
1420140	5"	141	40	183	M10	10	6,126
1420160	6"	174	40	205	M10	10	6,937

Equipado con cuatro tuercas.
Available with four nuts.



Acero cincado
Zinc plated



Acero
Steel

Referencia	Ø P"	Ø (mm)	L (mm)	H	R		€ u.
1420220	8"	232	40	264	M10	1	9,683
1420250	10"	286	40	318	M10	1	11,384
1420300	12"	339	50	378	M14	1	36,948
1420350	14"	372	50	410	M14	1	52,345
1420400	16"	422	60	470	M14	1	56,560
1420450	18"	476	70	532	M16	1	78,283
1420500	20"	529	70	585	M16	1	88,799



Acero cincado
Zinc plated



Disponible en Acero Inox. p.74
Available in stainless steel. p.74

Equipado con dos tuercas y dos arandelas.
Available with two nuts and two washers.

Debido a nuestro proceso de mejora continua las dimensiones pueden variar ligeramente. Si tienen interés, consulte los datos en el momento de la compra.

Due to our continuous improvement process, dimensions may vary please check the information before the purchase.

ABRAZADERA SUPER

SUPER CLAMP

Ref. 1610



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated



Tornillo acero cincado calidad 8.8
Zinc plated quality 8.8 screw



Etiquetado individual
Individual labelling



Disponible en Acero Inox. p.75
Available in stainless steel. p.75

Caja - Etiquetado Individual

Referencia	Ø (mm)		€ u.
B1610023	23-25	50	2,364
B1610026	26-28	50	2,413
B1610029	29-31	50	2,420
B1610032	32-35	50	2,466
B1610036	36-39	50	2,501
B1610040	40-43	50	2,533
B1610044	44-47	50	3,972
B1610048	48-51	50	4,028
B1610052	52-55	50	4,070
B1610056	56-59	50	4,132
B1610060	60-63	50	4,209
B1610064	64-67	50	4,629
B1610068	68-73	50	5,549
B1610074	74-79	50	5,744



Medidas (mm)

Desde	Hasta	Ancho de banda / R
23-25	40-43	20 mm / M6 ⁽¹⁾
44-47	64-67	22 mm / M8 ⁽²⁾
68-73	122-130	24 mm / M8 ⁽³⁾
131-139	240-252	25 mm / M10 ⁽⁴⁾

Con tres puntos de soldadura.
With three points of welding.

⁽¹⁾ Ancho: 20. Espesor: 0,8mm.

⁽²⁾ Ancho: 22. Espesor: 1,2mm.

⁽³⁾ Ancho: 24. Espesor: 1,5mm.

⁽⁴⁾ Ancho: 25. Espesor: 1,7mm.

Caja

Referencia	Ø (mm)		€ u.
1610080	80-85	50	5,812
1610086	86-91	50	6,051
1610092	92-97	50	6,076
1610098	98-103	50	6,193
1610104	104-112	50	6,405
1610113	113-121	50	6,821
1610122	122-130	25	7,026
1610131	131-139	10	18,727
1610140	140-148	10	19,168
1610149	149-161	5	20,508
1610162	162-174	5	21,773
1610175	175-187	5	22,425
1610188	188-200	5	23,048
1610201	201-213	5	26,454
1610214	214-226	5	27,094
1610227	227-239	5	28,294
1610240	240-252	5	28,962



Abrazaderas metálicas ligeras




Ref. 1100 | Pág. 32



Ref. 1102 | Pág. 32



Ref. 1120 | Pág. 33



Ref. 2100 | Pág. 33



Ref. 1107 | Pág. 34



Ref. 1108 | Pág. 34



Ref. 1110 | Pág. 35



Ref. 1220 | Pág. 35



Ref. 1101 | Pág. 35



Ref. 1103 | Pág. 36



Ref. 1215 | Pág. 36



Ref. 2102 | Pág. 36



Ref. 1620 | Pág. 37



Ref. 1600 | Pág. 37



Ref. B1600 | Pág. 37



Ref. 1910 | Pág. 38



Ref. 1920 | Pág. 38



Ref. 2110 | Pág. 39

ABRAZADERA M6

M6 CLAMP

Ref. 1100 / 1102



Ref. 1100



Ref. 1102



Pincha QR para
ver ficha técnica.Bolsa
10
unidades

Caja

Referencia bicromatado	Referencia blanco	Ø (mm)			P"		€ u.
110008	-	8	8			100	0,257
110010	110210	10	10	1/8		100	0,258
110012	-	12	12	1/4		100	0,259
110014	-	14	14			100	0,263
110015	-	15	15			100	0,268
110016	110216	16	16		16	100	0,279
110018	-	18	18	3/8		100	0,286
110020	110220	20			20	100	0,296
110022	-	22	22	1/2		100	0,306
110024	-	24				100	0,316
110025	110225	25			25	100	0,324
110026	-	26		3/4		100	0,328
110028	110228	28	28			100	0,337
110030	-	30				50	0,361
110032	110232	32		1"	32	50	0,382
110035	-	35	35			50	0,440
110038	-	38				50	0,451
110040	110240	40			40	50	0,467
110042	-	42	42	1" 1/4	42	50	0,483
110047	-	47		1" 1/2		50	0,574
110050	110250	50			50	50	0,589
110054	-	54	54			50	0,708
110060	-	60		2"	60	50	0,773
110063	110263	63			63	50	0,800

Bolsa - Autoservicio

Referencia bicromatado	Ø (mm)		€ bolsa
-	-	-	-
-	-	-	-
A110012	12	20 bolsas	3,252
-	-	-	-
A110015	15	20 bolsas	3,335
A110016	16	20 bolsas	3,482
A110018	18	20 bolsas	3,541
A110020	20	20 bolsas	3,619
A110022	22	20 bolsas	3,700
-	-	-	-
A110025	25	20 bolsas	4,184
-	-	-	-
A110028	28	20 bolsas	4,327
-	-	-	-
A110032	32	20 bolsas	4,756
A110035	35	20 bolsas	5,082
A110038	38	20 bolsas	5,107
A110040	40	20 bolsas	5,191
A110042	42	20 bolsas	5,486
A110047	47	10 bolsas	7,475
A110050	50	10 bolsas	7,572
A110054	54	10 bolsas	8,781
-	-	-	-
A110063	63	10 bolsas	9,488



ABRAZADERA DOBLE M6

M6 DOUBLE CLAMP

Ref. 1120



Pincha QR para ver ficha técnica.



Bolsa
5
unidades

Caja					
Referencia	Ø (mm)		P"		€ u.
112012	12	12	1/4	100	0,425
112014	14	14		100	0,454
112015	15	15		100	0,472
112018	18	18	3/8	100	0,523
112022	22	22	1/2	50	0,592
112028	28	28	3/4	25	0,684

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A112012	12	20 bolsas	2,940
-	-	-	-
A112015	15	20 bolsas	3,164
A112018	18	20 bolsas	3,267
A112022	22	20 bolsas	3,873
-	-	-	-




TIRAFONDO ABRAZADERA

CONNECTING SCREW

Ref. 2100



Pincha QR para ver ficha técnica.



Bolsa
25
unidades

Caja			
Referencia	A x B x C (mm)		€ u.
2100630	M6 x 30 x 6	100	0,145
2100640	M6 x 40 x 6	100	0,196
2100650	M6 x 50 x 6	100	0,279
2100840	M8 x 40 x 7	100	0,395
2100860	M8 x 60 x 7	100	0,719
21001050	M10 x 50 x 10	100	1,041

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	A x B x C (mm)		€ bolsa
A2100630	M6 x 30 x 6	25 bolsas	3,815
A2100640	M6 x 40 x 6	25 bolsas	5,170
-	-	-	-
A2100840	M8 x 40 x 7	25 bolsas	10,420
-	-	-	-
-	-	-	-



ABRAZADERA ISOFÓNICA M6 G/E

M6 CLAMP WITH RUBBER

Ref. 1107




Pincha QR para ver ficha técnica.



Bolsa
10
unidades

Caja						
Referencia	Ø (mm)		P"			€ u.
110712	12	12	1/4		100	0,399
110715	15	15			100	0,456
110716	16	16		16	100	0,462
110718	18	18	3/8		100	0,479
110720	20			20	100	0,502
110722	22	22	1/2		100	0,521
110726	25-26		3/4	25	100	0,584
110728	28	28			100	0,604
110732	32			32	50	0,705
110735	35	35	1"		50	0,761
110740	40			40	50	0,984
110742	42	42	1" 1/4	42	50	0,996
110748	48		1" 1/2		50	1,200
110750	50			50	50	1,216
110754	54	54			50	1,341
110760	60		2"	60	50	1,401

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A110712	12	20 bolsas	4,371
A110715	15	20 bolsas	5,002
-	-	-	-
A110718	18	20 bolsas	5,253
-	-	-	-
A110722	22	20 bolsas	5,709
A110726	26	20 bolsas	6,401
A110728	28	20 bolsas	6,621
-	-	-	-
A110735	35	20 bolsas	8,338
-	-	-	-
A110742	42	20 bolsas	10,785
A110748	48	20 bolsas	13,156
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



ABRAZADERA ISOFÓNICA DOBLE M6 G/E

M6 DOUBLE CLAMP WITH RUBBER

Ref. 1108




Pincha QR para ver ficha técnica.



Bolsa
5
unidades

Caja					
Referencia	Ø (mm)		P"		€ u.
110812	12	12	1/4	100	0,773
110815	15	15		50	0,924
110818	18	18	3/8	50	0,983
110822	22	22	1/2	25	1,258
110828	28	28	3/4	25	1,567

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A110812	12	20 bolsas	5,325
A110815	15	20 bolsas	6,025
A110818	18	20 bolsas	6,326
A110822	22	20 bolsas	7,265
-	-	-	-



ABRAZADERA M6 CON TIRAFONDO M6X30

M6 CLAMP WITH M6X30 CONNECTING SCREW

Ref. 1110



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		P"		€ u.
111010	10			100	0,415
111012	12	12	1/4	100	0,418
111015	15	15		100	0,441
111016	16	16		100	0,447
111018	18	18	3/8	100	0,456
111020	20	20		100	0,475
111022	22	22	1/2	100	0,501
111025	25	25		100	0,509
111026	26		3/4	100	0,523
111028	28	28		100	0,537
111032	32	32	1"	50	0,570
111035	35	35		50	0,653
111040	40	40		50	0,724
111042	42	42	1" 1/4	25	0,738
111050	50	50		25	0,848
111054	54			25	1,037
111063	63	63		25	1,048



Acero bicromatado
Yellow zinc plated



Apertura lateral
Lateral opening


ABRAZADERA DOBLE M6 CON TIRAFONDO M6X30

M6 DOUBLE CLAMP WITH M6X30CONNECTING SCREW

Ref. 1220



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		P"		€ u.
122012	12	12	1/4	100	0,627
122015	15	15		100	0,690
122018	18	18	3/8	100	0,722
122022	22	22	1/2	50	0,816
122028	28	28	3/4	25	1,215



Acero bicromatado
Yellow zinc plated

ABRAZADERA M6 CROMADA

M6 CHROME PLATED CLAMP

Ref. 1101



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Caja					
Referencia	Ø (mm)		P"		€ u.
110110	10	10	1/8	100	0,336
110112	12	12	1/4	100	0,349

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A110110	10	5 bolsas	4,383
A110112	12	5 bolsas	4,549



Tubo de cobre cromado
Chrome plated copper tube



Acero cromado
Chrome plated



Apertura lateral
Lateral opening



Tubo gas
Gas pipe

ABRAZADERA M6 CTF NEGRA CON TIRAFONDO M6X30

Ref. 1103

M6 BLACK PAINTED CLAMP WITH M6X30 CONNECTING SCREW



Cobre
Copper

Acero
Steel

Pintada
Painted



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Apertura lateral
Lateral opening



Tubo gas
Gas pipe



Acero con recubrimiento negro
Black painted steel



Bolsa
10
unidades

Caja					
Referencia	Ø (mm)		P"		€ u.
110310	10	10	1/8	100	0,526
110312	12	12	1/4	100	0,528
110315	15	15		100	0,549
110318	18	18	3/8	100	0,570
110322	22	22	1/2	100	0,613
110328	28	28	3/4	100	0,651
110335	35	35	1"	50	0,798
110342	42	42	1" 1/4	50	0,882

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
-	-	-	-
A110312	12	20 bolsas	5,775
A110315	15	20 bolsas	5,999
A110318	18	20 bolsas	6,236
A110322	22	20 bolsas	6,710
A110328	28	20 bolsas	7,118
A110335	35	20 bolsas	8,730
-	-	-	-

ABRAZADERA M6 CTA AMARILLA CON TIRAFONDO M6X30

Ref. 1215

M6 YELLOW PAINTED CLAMP WITH M6X30 CONNECTING SCREW



Cobre
Copper

Acero
Steel

Pintada
Painted



Tubo gas
Gas pipe



Apertura lateral
Lateral opening



Acero con recubrimiento amarillo
Yellow painted steel




Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)		P"		€ u.
121512	12	12	1/4	100	0,627
121515	15	15		100	0,652
121518	18	18	3/8	100	0,678
121522	22	22	1/2	100	0,730
121528	28	28	3/4	100	0,774
121535	35	35	1"	50	0,949

FLORÓN ABRAZADERA M6

Ref. 2102

WASHER FOR M6 CLAMP



Acero bicromatado
Yellow zinc plated



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	D	M (mm)		€ u.
2102F25	Plano	25	100	0,069
2102FS09	Separador	9	100	0,322
2102FS14	Separador	14	100	0,485
2102FS19	Separador	19	100	0,814
2102FS24	Separador	24	100	1,076

ABRAZADERA BTN

BTN CLAMP

Ref. 1620



Ancho de banda 9 mm. Tornillo rosca M 4.
Bandwidth 9 mm. Screw M4.



Pincha QR para
ver ficha técnica.


Referencia	Ø (mm)		€ u.
162013	13-15	100	0,365
162015	15-18	100	0,375

ABRAZADERA SIN FIN

GERMAN TYPE HOSE CLAMP

Ref. 1600

Ancho 9 mm.
9 mm wide.



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
10
unidades

Caja			
Referencia	Ø (mm)		€ u.
1600008	8-16	200	0,415
1600012	12-22	200	0,434
1600016	16-27	200	0,452
1600020	20-32	200	0,470
1600025	25-40	100	0,524
1600032	32-50	50	0,561
1600040	40-60	50	0,655
Caja - Etiquetado Individual			
B1600050	50-70	50	0,757
B1600060	60-80	50	0,822
B1600070	70-90	50	0,881
B1600080	80-100	25	0,944
B1600090	90-110	25	1,103
B1600100	100-120	25	1,173
B1600110	110-130	25	1,234
B1600120	120-140	25	1,289
B1600130	130-150	25	1,392

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A1600008	8-16	20 bolsas	4,519
A1600012	12-22	20 bolsas	4,715
A1600016	16-27	20 bolsas	4,912
A1600020	20-32	20 bolsas	5,108
A1600025	25-40	10 bolsas	5,697
A1600032	32-50	5 bolsas	6,090
A1600040	40-60	5 bolsas	7,619



GRAPA 1 PIE

"F" TYPE CLIP

Ref. 1910



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		P"			€ u.
191006	6				100	0,064
191008	8	8			100	0,070
191010	10	10	1/8		100	0,073
191012	12	12	1/4		100	0,086
191014	14	14			100	0,092
191015	15	15			100	0,097
191016	16	16		16	100	0,104
191018	18	18	3/8	18	100	0,137
191020	20			20	100	0,144
191022	22	22	1/2		100	0,153
191025	25			25	100	0,187
191026	26		3/4	26	100	0,189
191028	28	28			100	0,195
191030	30				100	0,202
191032	32		1"	32	100	0,206
191037	37				100	0,248
191040	40			40	50	0,272
191042	42	42	1" 1/4		50	0,325
191047	47		1" 1/2		50	0,333
191050	50			50	50	0,420

GRAPA PUENTE

"U" TYPE CLIP

Ref. 1920



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		P"			€ u.
192008	8	8			100	0,158
192010	10	10	1/8		100	0,163
192012	12	12	1/4		100	0,167
192014	14	14			100	0,169
192015	15	15			100	0,171
192016	16	16		16	100	0,172
192018	18	18	3/8	18	100	0,238
192020	20			20	100	0,249
192022	22	22	1/2		100	0,261
192025	25				100	0,273
192026	26		3/4	26	100	0,277
192028	28	28			100	0,285
192030	30				50	0,338
192032	32		1"	32	50	0,352
192037	37				50	0,357
192040	40			40	50	0,360
192042	42	42	1" 1/4		50	0,415
192047	47		1" 1/2		50	0,434
192050	50			50	50	0,611
192060	60		2"		50	0,861

TIRAFONDO GRAPA

Ref. 2110

STAPLE SCREW



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	M x L (mm)		€ u.
21103925	3,9 x 25	250	0,063
21104213	4,2 x 13	500	0,056
211025 [•]	4,3 x 25	250	0,109
21104838	4,8 x 38	250	0,103
21104845 [•]	4,8 x 45	250	0,167
21104925 [•]	4,9 x 25	250	0,155
211030 [•]	5 x 30	250	0,178
21105550 [•]	5,5 x 50	250	0,183
211040 [•]	5,6 x 40	200	0,279



Acero cincado
Zinc plated



Disponibile en Acero Inox. p.78
Available in stainless steel. p.78

[•] Cabeza combi.





Abrazaderas de plástico



Ref. 1329 | Pág. 41



Ref. 1329QB | Pág. 41



Ref. 1311 | Pág. 42



Ref. 1312 | Pág. 42



Ref. 1340 | Pág. 43



Ref. 1342 | Pág. 43



Ref. 1300 | Pág. 44



Ref. 1333 | Pág. 44



Ref. 1310 | Pág. 44



Ref. 1360 | Pág. 45



Ref. 1362 | Pág. 45

ABRAZADERA MÚLTIPLE HYDRA 1000 NYLON

Ref. 1329

MULTIPLE CLAMP HYDRA 1000



Pincha QR para ver ficha técnica.

MULTITODO

MULTITUBO:

Para más de 9 clases de tubos diferentes.

For more than 9 different pipe models.

Plástico multicapa.

Plástico PPR.

Plástico métrica (antes PG).

Plástico PE. Plástico PP.

Plástico PB. Plástico PVC.

Hierro. Cobre. Acero Inoxidable.

Plastic PPR.

Metric plastic. Plastic PE.

Plastic PP. Plastic PB.

Plastic PVC.

Iron. Copper. Stainless steel.

MULTIDIÁMETRO:

Con tres medidas de abrazaderas abarcamos 10 diámetros, desde Ø15 hasta Ø32.

With three sizes of clamps, we cover 9 diameters, from 15 to 32.

MULTICOLOR:

Disponible en blanco y gris. Para más colores consultar condiciones.

Available in white and grey. Consult conditions for more possibilities.

MULTIFIJACIÓN

Se fija al soporte con tirafondo M6.

Tirafondo alomado/avellanado.

Tiro de pistola.

Fixed to the support with M6 connecting screw.



Tirafondo alomado

Tiro de pistola

Tirafondo avellanado


Tirafondo M6

Pre rosca M6.
Rápida colocación.
M6 Thread.
Easy installation.

MODELO ÚNICO sin accesorios

MULTIGUÍAS

20 x 10 25 x 7,5 27 x 18



Bolsa
10
unidades

Ref. 1329B

Caja					
Referencia	Ø (mm)	Color			€ u.
132915B	15-18	Blanco	15-18	15-18	100 0,324
132920B	20-25	Blanco	22	20-25	50 0,389
132925B	25-32	Blanco	28	25-32	50 0,515

Bolsa - Autoservicio					
Referencia	Ø (mm)	Color			€ bolsa
A132915B	15-18	Blanco	10 bolsas		3,418
A132920B	20-25	Blanco	10 bolsas		4,094
A132925B	25-32	Blanco	10 bolsas		5,448

Ref. 1329G

Caja						
Referencia	Ø (mm)	Color				€ u.
132915G	15-18	Gris	15-18	15-18	100	0,324
132920G	20-25	Gris	22	20-25	50	0,389
132925G	25-32	Gris	28	25-32	50	0,515

CUBO DE ABRAZADERAS HYDRA 1000

Ref. 1329QB



Referencia	Ø (mm)	Color				€ cubo
1329Q15B	15-18	Blanco	15-18	15-18	200	68,675
1329Q20B	20-25	Blanco	22	20-25	150	63,793
1329Q25B	25-32	Blanco	28	25-32	100	56,511



Poliamida
Polyamide



Rápida instalación
Easy installation



Libre de halógenos
Halogen free



Reducción de sonido
Sound reduction




Ultravioleta
Ultraviolet

CLIP M6 NYLON

Ref. 1311

M6 SINGLE PLASTIC CLIP

Modelo original.
Original model.



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
10
unidades

Caja - Granel

Referencia	Ø (mm)				€ u.
131112	12	12		100	0,307
131115	14-15	15		100	0,338
131118	16-18	18	16	100	0,415
131122	20-22	22	20	100	0,434
131125	25		25	100	0,449
131128	28	28		50	0,557
1333GM2	Guía met. 2m			30	6,496

Bolsa - Autoservicio

Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
A131112	12	10 bolsas	3,234
A131115	14-15	10 bolsas	3,563
A131118	16-18	10 bolsas	4,377
A131122	20-22	10 bolsas	4,585
A131125	25	10 bolsas	4,741
A131128	28	10 bolsas	5,873



Poliamida
Polyamide



Rápida instalación
Easy instalation



Libre de halógenos
Halogen free



Casquillo latón M6
M6 brass socket





Ultravioleta
Ultraviolet

CLIP DOBLE M6 NYLON

Ref. 1312

M6 DOUBLE PLASTIC CLIP

Modelo original.
Original model.



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
5
unidades

Caja - Granel

Referencia	Ø (mm)				€ u.
131212	12	12		50	0,513
131215	14-15	15		50	0,555
131218	16-18	18	16	50	0,681
131222	20-22	22	20	50	0,734
131225	25		25	25	0,874
131228	28	28		25	1,000
1333GM2	Guía met. 2m			30	6,496

Bolsa - Autoservicio

Referencia	Ø (mm)		€ bolsa
-	-	-	-
A131215	14-15	10 bolsas	3,227
A131218	16-18	10 bolsas	4,017
A131222	20-22	10 bolsas	4,335
A131225	25	10 bolsas	5,125
-	-	-	-



Poliamida
Polyamide



Rápida instalación
Easy instalation



Libre de halógenos
Halogen free



Casquillo latón M6
M6 brass socket



Ultravioleta
Ultraviolet

FIX-RING NYLON


Ref. 1340

FIX-RING

Modelo original.
Original model.



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Cobre Plástico
Copper Plastic



Poliamida
Polyamide



Rápida instalación
Easy installation



Libre de halógenos
Halogen free



Ultravioleta
Ultraviolet

Referencia	Ø (mm)				€ u.
134014	14	14		100	0,288
134016	16	16	16	100	0,315
134018	18	18		100	0,360
134020	20		20	100	0,363
134022	22	22		100	0,391
134025	25		25	100	0,394
134028	28	28		50	0,500
134032	32		32	50	0,601

FIX-RING DOBLE NYLON

Ref. 1342

DOUBLE FIX-RING

Modelo original.
Original model.



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Cobre Plástico
Copper Plastic



Poliamida
Polyamide



Rápida instalación
Easy installation



Libre de halógenos
Halogen free



Ultravioleta
Ultraviolet



Referencia	Ø (mm)				€ u.
134216	16	16	16	100	0,388
134218	18	18		50	0,447
134220	20		20	50	0,456
134222	22	22		50	0,496
134225	25		25	50	0,547
134228	28	28		50	0,720

ABRAZADERA CIERRE

Ref. 1300

CLOSING CLAMP

Pincha QR para ver ficha técnica.



PVC autoextinguible
Self-extinction PVC

Rápida instalación
Easy installation


Referencia	Ø (mm)				€ u.
130012	12	12		200	0,413
130015	15	15		100	0,420
130016	16	16	16	100	0,460
130018	18	18		100	0,490
130020	20		20	100	0,500
130022	22	22		100	0,506
130025	25		25	50	0,557
130028	28	28		100	0,561
130032	32		32	100	0,643
130040	40	40	40	50	0,730
130050	50		50	25	0,903
1300GM	Guía met. 1 m			10	6,337

ABRAZADERA CIERRE NYLON

Ref. 1333

NYLON CLOSING CLAMP

Pincha QR para ver ficha técnica.



Poliamida
Polyamide

Rápida instalación
Easy installation

Libre de halógenos
Halogen free

Ultravioleta
Ultraviolet


Referencia	Ø (mm)				€ u.
133312	12	12		100	0,325
133315	15	15		100	0,357
133316	16	16	16	100	0,364
133318	18	18		100	0,408
133320	20		20	100	0,433
133322	22	22		100	0,445
133325	25		25	100	0,486
133328	28	28		50	0,604
133332	32		32	25	0,697
133335	35	35		25	0,824
133337	37			25	0,867
133340	40	40	40	25	0,958
133342	42			25	0,974
133347	47			25	1,019
133350	50		50	25	1,303
1333GM2	Guía met. 2 m			30	6,496

PINZA NYLON

Ref. 1310

NYLON CLIP

Pincha QR para ver ficha técnica.



Poliamida
Polyamide

Rápida instalación
Easy installation

Libre de halógenos
Halogen free

Ultravioleta
Ultraviolet

Referencia	Ø (mm)				€ u.
131010	10	10		100	0,274
131012	12	12		100	0,278
131015	15-16	15	16	100	0,321
131018	18	18		100	0,362
131022	20-22	22	20	100	0,422
131025	25		25	100	0,522
131028	28	28		50	0,582
131032	32		32	50	0,744
131037	35-37	35		25	0,844
131040	40	40	40	25	0,986
131047	47			25	1,607
1333GM2	Guía met. 2 m			30	6,496

ABRAZADERA HYDRACTN NYLON

Ref. 1360

HYDRACTN CLAMP

Modelo original.
Original model.



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Cobre Plástico
Copper Plastic



Poliamida
Polyamide



Rápida instalación
Easy installation



Libre de halógenos
Halogen free



Ultravioleta
Ultraviolet

Referencia	Ø (mm)				€ u.
136012	12	12		100	0,324
136015	14-15	15		100	0,439
136016	16	16	16	100	0,443
136018	18	18		100	0,591
136020	20		20	100	0,594
136022	22	22		100	0,597
136024	24-25		25	50	1,185
136028	28	28		50	1,192

ABRAZADERA HYDRACTN DOBLE NYLON


Ref. 1362

DOUBLE HYDRACTN CLAMP

Modelo original.
Original model.



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Cobre Plástico
Copper Plastic



Poliamida
Polyamide



Rápida instalación
Easy installation



Libre de halógenos
Halogen free



Ultravioleta
Ultraviolet

Referencia	Ø (mm)				€ u.
136212	12	12		100	0,545
136215	14-15	15		100	0,547
136216	16	16	16	100	0,565
136218	18	18		50	0,796
136220	20		20	50	0,861
136222	22	22		50	0,974
136228	28	28		25	1,567

NOTA: Bajo demanda se pueden suministrar en cubos las referencias 1310, 1311, 1312, 1333, 1340, 1342, 1360 y 1362.



Accesorios de montaje



Ref. 2300 | Pág. 47



Ref. 2305 | Pág. 47



Ref. 2311 | Pág. 47



Ref. 2900 | Pág. 48



Ref. 2106 | Pág. 48



Ref. 2950 | Pág. 48



Ref. 2931 | Pág. 48



Ref. 2920 | Pág. 49



Ref. 2930 | Pág. 49



Ref. A2914 | Pág. 49



Ref. 2910 | Pág. 50



Ref. 2115 | Pág. 50



Ref. 2110 | Pág. 50



Ref. 2103 | Pág. 51



Ref. 2101 | Pág. 51



Ref. 9430 | Pág. 51



Ref. 2100 | Pág. 52



Ref. A210A | Pág. 52



Ref. 2940 | Pág. 52



Ref. 1900 | Pág. 53



Ref. 2550 | Pág. 53



Ref. 2555 | Pág. 53



Ref. 2400J | Pág. 53



Ref. 2400K | Pág. 53



Ref. 2400JI | Pág. 54



Ref. 2400KI | Pág. 54



Ref. 2400A | Pág. 55



Ref. 2400B | Pág. 55



Ref. 2400B2 | Pág. 55



Ref. 2400C | Pág. 55



Ref. 2400G | Pág. 55



Ref. 2400H | Pág. 55



Ref. 2400M | Pág. 56



Ref. B2400MG | Pág. 56



Ref. 2400D | Pág. 56



Ref. 2400I | Pág. 56



Ref. 2500E | Pág. 57



Ref. 2500C | Pág. 57



Ref. 2500D | Pág. 57



Ref. 2500A | Pág. 57



Ref. 2500F | Pág. 57



Ref. 2720 | Pág. 58



Ref. 2730 | Pág. 58



Ref. 2740E | Pág. 58



Ref. 2740G | Pág. 58



Ref. 2700CA | Pág. 59



Ref. 2700CB | Pág. 59

MANGUITO HEXAGONAL

HEXAGONAL SPACER

Ref. 2300



Pincha QR para ver ficha técnica.



Bolsa
10
unidades

Caja			
Referencia	R/L (mm)		€ u.
2300420	M-4 x 20	250	0,384
2300620	M-6 x 20	250	0,314
2300630	M-6 x 30	150	0,494
2300820	M-8 x 20	100	0,495
2300830	M-8 x 30	100	0,687
23001030	M-10 x 30	50	0,713
23001235	M-12 x 35	25	1,450

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	R/L (mm)		€ bolsa
A23000420	M-4 x 20	25 bolsas	4,109
A23000620	M-6 x 20	25 bolsas	3,360
A23000630	M-6 x 30	25 bolsas	5,286
A23000820	M-8 x 20	20 bolsas	5,297
A23000830	M-8 x 30	20 bolsas	7,351
A23001030	M-10 x 30	10 bolsas	7,629
A23001235	M-12 x 35	5 bolsas	15,515

MANGUITO REDONDO

ROUND SPACER

Ref. 2305

Referencia	R/L (mm)		€ u.
23050620	M-6 x 20	250	0,323
23050630	M-6 x 30	150	0,432
23050820	M-8 x 20	100	0,434
23050830	M-8 x 30	100	0,529



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

ESPÁRRAGO

THREADED ROD

Ref. 2311



Pincha QR para ver ficha técnica.



Bolsa
50
unidades

Caja			
Referencia	R/L (mm)		€ u.
2311420	M-4 x 20	250	0,155
2311620	M-6 x 20	100	0,240
2311630	M-6 x 30	100	0,299
2311820	M-8 x 20	100	0,317
2311830	M-8 x 30	100	0,498
23111030	M-10 x 30	50	0,579
23111230	M-12 x 30	50	3,303

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	R/L (mm)		€ bolsa
A23110420	M-4 x 20	10 bolsas	8,293
A23110620	M-6 x 20	10 bolsas	12,840
A23110630	M-6 x 30	10 bolsas	15,997
-	-	-	-
A23110830	M-8 x 30	10 bolsas	26,643
-	-	-	-
-	-	-	-

VARILLA ROSCADA

THREADED ROD

Ref. 2900

1 metro

Referencia	R/L (mm)			€ u.
290004	M4 x 1000	200	14000	1,128
290006	M6 x 1000	100	6000	1,634
290008	M8 x 1000	50	4000	2,516
290010	M10 x 1000	25	2000	4,700
290012	M12 x 1000	25	1750	6,860
290014	M14 x 1000	10	1000	10,978
290016	M16 x 1000	10	800	15,185
290018	M18 x 1000	10	700	21,736
290020	M20 x 1000	10	500	29,353
290022	M22 x 1000	5	400	37,780



Pincha QR para ver ficha técnica.

Acero cincado
Zinc platedDisponible en Acero Inox. p.77
Available in stainless steel. p.77

2 metros

Referencia	R/L (mm)			€ u.
2900062	M6 x 2000	50	3000	3,723
2900082	M8 x 2000	25	2000	6,167

PLETINA FIJACIÓN CINCADA M8+M10

M8 + M10 BACK PLATE

Ref. 2106

Referencia	R		€ u.
21060810	M8 + M10	50	0,580

Acero cincado
Zinc plated

Pincha QR para ver ficha técnica.

TORNILLO DIN 933

DIN 933 SCREW

Ref. 2950

Referencia	M x L (mm)		€ u.
29500620	M6 x 20	500	0,140
29500630	M6 x 30	400	0,182
29500640	M6 x 40	200	0,222
29500650	M6 x 50	200	0,277
29500820	M8 x 20	200	0,273
29500830	M8 x 30	200	0,342
29500840	M8 x 40	200	0,431
29500850	M8 x 50	200	0,473
29501030	M10 x 30	100	0,578
29501040	M10 x 40	100	0,684
29501050	M10 x 50	100	0,873

Acero cincado
Zinc plated

Pincha QR para ver ficha técnica.

TORNILLO DIN 931

DIN 931 SCREW

Ref. 2931

Referencia	M x L (mm)		€ u.
293116060	M16 x 60	25	1,597
293116080	M16 x 80	25	2,013
293116110	M16 x 110	25	2,623
293116130	M16 x 130	25	2,987
293116150	M16 x 150	25	3,402

Acero cincado
Zinc plated

Pincha QR para ver ficha técnica.

ARANDELA PLANA

FLAT WASHER

Ref. 2920

Acero cincado
Zinc platedDisponible en Acero Inox. p.77
Available in stainless steel. p.77Pincha QR para
ver ficha técnica.Bolsa
20
unidades

Caja				
Referencia	Ø (mm)	Ø exterior		€ u.
292004	4	9	1000	0,032
292006	6	12	200	0,037
292008	8	16	250	0,052
292010	10	21	200	0,105
292012	12	24	50	0,187
292016	16	30	50	0,325
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Bolsa - Autoservicio				
Referencia	Ø (mm)			€ bolsa
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
A292016	16	10 bolsas		8,588
A292018	18	10 bolsas		10,402
A292020	20	10 bolsas		16,526
A292022	22	10 bolsas		19,982

ARANDELA PLANA ANCHA

WIDE FLAT WASHER

Ref. 2930

Acero cincado
Zinc platedDisponible en Acero Inox. p.77
Available in stainless steel. p.77Pincha QR para
ver ficha técnica.Bolsa
50/10
unidades

Caja				
Referencia	Ø (mm)	Ø exterior		€ u.
293004	4	12	200	0,037
293006	6	18	200	0,076
293008	8	24	200	0,170
293010	10	30	200	0,434
293012	12	35	100	0,580
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Bolsa - Autoservicio				
Referencia	Ø (mm)			€ bolsa
A293004	4	50	10 bolsas	2,439
A293006	6	50	10 bolsas	4,985
A293008	8	50	10 bolsas	11,217
A293010	10	50	10 bolsas	28,644
A293012	12	50	10 bolsas	38,300
A293014	14	10	5 bolsas	8,154
A293016	16	10	5 bolsas	10,887
A293018	18	10	5 bolsas	22,302
A293020	20	10	5 bolsas	25,340
A293022	22	10	5 bolsas	29,623

TUERCA MARIPOSA

WING NUT

Ref. A2914

Acero cincado
Zinc plated

Bolsa - Autoservicio

Referencia	M		€ bolsa
A291404	M4	10 bolsas	4,875
A291406	M6	10 bolsas	8,235
A291408	M8	10 bolsas	10,150

Pincha QR para
ver ficha técnica.Bolsa
50
unidades

TUERCA HEXAGONAL

HEXAGONAL NUT

Ref. 2910



Acero cincado
Zinc plated



Disponible en Acero Inox. p.77
Available in stainless steel. p.77



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
50/20
unidades

Caja

Referencia	R		€ u.
291004	M-4	1000	0,020
291006	M-6	200	0,030
291008	M-8	200	0,060
291010	M-10	100	0,192
291012	M-12	100	0,267
-	-	-	-
291016	M-16	50	0,356
291018	M-18	50	0,841
291020	M-20	50	1,055
291022	M-22	50	1,345

Bolsa - Autoservicio

Referencia	R			€ bolsa
A291004	M-4	50	10 bolsas	1,437
A291006	M-6	50	10 bolsas	2,218
A291008	M-8	50	10 bolsas	4,389
A291010	M-10	50	5 bolsas	14,109
A291012	M-12	50	5 bolsas	19,589
A291014	M-14	50	5 bolsas	29,499
A291016	M-16	50	5 bolsas	35,123
A291018	M-18	20	5 bolsas	24,680
A291020	M-20	20	5 bolsas	30,956
A291022	M-22	20	5 bolsas	39,442

TORNILLO POZI

POZY SCREW

Ref. 2115

Referencia	M/L (mm)		€ u.
211535030	3,5 x 30	1000	0,034
211535035	3,5 x 35	500	0,040
211540040	4,0 x 40	500	0,049
211545030	4,5 x 30	500	0,055
211545035	4,5 x 35	500	0,058
211545045	4,5 x 45	250	0,074
211545050	4,5 x 50	250	0,086
211560050	6,0 x 50	250	0,145



Acero bicromatado
Yellow zinc plated



Pincha QR para
ver ficha técnica.

TIRAFONDO GRAPA

STAPLE SCREW

Ref. 2110

Referencia	M x L (mm)		€ u.
21103925	3,9 x 25	250	0,063
21104213	4,2 x 13	500	0,056
211025	4,3 x 25	250	0,109
21104838	4,8 x 38	250	0,103
21104845	4,8 x 45	250	0,167
21104925	4,9 x 25	250	0,155
211030	5 x 30	250	0,178
21105550	5,5 x 50	250	0,183
211040	5,6 x 40	200	0,279



Acero cincado
Zinc plated



Disponible en Acero Inox. p.78
Available in stainless steel. p.78



Pincha QR para
ver ficha técnica.

• Cabeza combi.



TIRAFONDO DOBLE ROSCA (DOWELL)

Ref. 2103

DOUBLE THREADED SCREW (DOWELL)



Llave Torx-T25



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated



Disponible en Acero Inox. p.76
Available in stainless steel. p.76



Bolsa
10
unidades

Caja				
Referencia	R x L (mm)			€ u.
210308060	M8 x 60	100	1000	0,319
210308080	M8 x 80	100	1000	0,345
210308090	M8 x 90	100	1000	0,386
210308100	M8 x 100	100	800	0,430
210308110	M8 x 110	100	800	0,498
210308120	M8 x 120	100	600	0,763
210308140	M8 x 140	100	600	1,068
210310090	M10 x 90	100	800	0,605
210310100	M10 x 100	50	500	0,743
210310110	M10 x 110	50	500	0,748
210310120	M10 x 120	50	500	0,881

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	R/L (mm)		€ bolsa
-	-	-	-
A210308080	M-8 x 80	5 bolsas	4,536
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
A210310100	M-10 x 100	5 bolsas	9,562
-	-	-	-
-	-	-	-

TIRAFONDO HEMBRA

Ref. 2101

FEMALE CONNECTING SCREW



Acero cincado negro
Black zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.



Instalación recomendada con
taco de plástico

Referencia	R/L (mm)		€ u.
210106	M6 x 34	100	0,906
210108	M8 x 34	100	0,929



TACO + TORNILLO HEXAGONAL PARA FACHADAS

Ref. 9430

PLUG + HEXAGONAL SCREW FOR FACADE



Acero cincado
Zinc plated



Poliamida
Polyamide



Pincha QR para ver ficha técnica.



Bolsa
6
unidades

Caja			
Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
943010080	10 x 80	50	1,549
943010100	10 x 100	25	1,683

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø/L (mm)		€ bolsa
A943010080	10 x 80	15 bolsas	12,272
-	-	-	-


TIRAFONDO ABRAZADERA

CONNECTING SCREW

Ref. 2100

 Acero cincado
Zinc plated

 Disponible en Acero Inox. p.76
Available in stainless steel. p.76



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
25
unidades

Caja			
Referencia	A x B x C (mm)		€ u.
2100630	M6 x 30 x 6	100	0,145
2100640	M6 x 40 x 6	100	0,196
2100650	M6 x 50 x 6	100	0,279
2100840	M8 x 40 x 7	100	0,395
2100860	M8 x 60 x 7	100	0,719
21001050	M10 x 50 x 10	50	1,041

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	A x B x C (mm)		€ bolsa
A2100630	M6 x 30 x 6	25 bolsas	3,815
A2100640	M6 x 40 x 6	25 bolsas	5,170
-	-	-	-
A2100840	M8 x 40 x 7	25 bolsas	10,420
-	-	-	-
-	-	-	-

BOLSA TIRAFONDO ABRAZADERA CON TACO

CONNECTIG SCREW WITH PLUG

Ref. A210A

Bolsa
25
unidades



Bolsa - Autoservicio				
Referencia	R/L (mm)	Ø Taco (mm)		€ bolsa
A210A0630	M-6 x 30	6	10 bolsas	4,594
A210A0840	M-8 x 40	8	10 bolsas	10,563
A210A0860	M-8 x 60	8	10 bolsas	18,268

25 tacos y 25 tirafondos
25 plugs and 25 screws



Ladrillo hueco
Hollow brick



Ladrillo macizo
Massive brick



Hormigón
Concrete

 Acero cincado
Zinc plated

 Poliamida
Polyamide

TORNILLO BARRAQUERO

HEXAGONAL SCREW

Ref. 2940

Referencia	R/L (mm)		€ u.
2940540	5 x 40	200	0,086
2940640	6 x 40	200	0,112
2940650	6 x 50	200	0,132
2940660	6 x 60	200	0,153
2940780	7 x 80	100	0,335
2940850	8 x 50	200	0,249
2940860	8 x 60	100	0,285
2940870	8 x 70	100	0,343
2940880	8 x 80	100	0,362
2940890	8 x 90	100	0,401
29401080	10 x 80	100	0,617



Pincha QR para
ver ficha técnica.



 Acero cincado
Zinc plated

CINTA PERFORADA

PERFORATED TAPE

Ref. 1900



Acero galvanizado
Galvanized steel



Polietileno
Polyethylene



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Disponible en Acero Inox. p.76
Available in stainless steel. p.76



Cobre
Copper



Acero
Steel



Plástico
Plastic

Referencia	M	Ancho	Espesor	Perforación	M/R		€ u.
190012	12 x 0,70	12	0,7	Ø5 (mm)	10	10 rollos	8,060
190017	17 x 0,70	17	0,7	Ø7 (mm)	10	10 rollos	8,835

JUEGO TIRAFONDO SOPORTE CALENTADOR

SCREWS FOR WATER HEATER SUPPORT

Ref. 2550

Referencia	R/L (mm)	Ø taco		€ bolsa
2550860	8 x 60	10	100 bolsas	1,223
2550870	8 x 70	10	100 bolsas	1,324
2551080	10 x 80	12	100 bolsas	2,318



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated



Poliamida
Polyamide



Bolsa
2
unidades

JUEGO DE ALCAYATAS

L-WOOD SCREW + PLUG

Ref. 2555

Referencia	M/L (mm)	Ø taco		€ bolsa
25550865	8 x 65	10	100 bolsas	1,183
25551075	10 x 75	12	100 bolsas	1,826



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated



Poliamida
Polyamide





Bolsa
2
unidades

SOPORTES Y TAPAS DE CONTADOR DE GAS

SUPPORTS AND COVERS GAS METER

Ref. 2400



Acero con pintura epoxi
Epoxy painted steel



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	T	D		€ u.
2400J	J	Soporte frontal contador gas	40	4,278



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Acero con pintura epoxi
Epoxy painted steel

Referencia	T	D		€ u.
2400K	K	Soporte lateral contador gas	30	4,738



SOPORTE CONTADOR DE GAS FRONTAL ACERO INOX. AISI 316 CON ACCESORIOS

Ref. 2400


FRONT GAS SUPPORT AISI 316 WITH ACCESSORIES



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	T	D		€ u.
2400JI	JI	Soporte frontal contador gas Inox.	1	70,000



Acero inoxidable Aisi 316.
2 mm de espesor.
Stainless steel Aisi 316



Latón
Brass


SOPORTE LATERAL CONTADOR DE GAS FRONTAL ACERO INOX. AISI 316

Ref. 2400



LATERAL SUPPORT OF FRONTAL GAS AISI 316



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	T	D		€ u.
2400KI	KI	Soporte lateral contador gas Inox.	1	22,770




Acero inoxidable Aisi 316.
2 mm de espesor.
Stainless steel Aisi 316

SOPORTES DE RADIADOR

RADITATOR SUPPORT

Ref. 2400


A



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	T	D	L (mm)		€ u.
2400A3	A	Para radiador 3 columnas empotrar de 1"1/4	165	100	0,717

B




Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	T	D	L (mm)		€ u.
2400B095	B	Alicatar 95 mm para radiador de 1" 1/4	95	100	1,277
2400B105	B	Alicatar 105 mm para radiador de 1" 1/4	105	100	1,368

B2




Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	T	D	L (mm)		€ u.
2400B2090	B2	Alicatar 90 mm para radiador de 1"	90	100	1,776

C




Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	T	D	L (mm)		€ u.
2400C	C	Para radiador Ferroli empotrar de 1"	150	100	0,676

G




Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	T	D	L (mm)		€ u.
2400G	G	Uña. Para radiador de aluminio	80	100	0,731

H



Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	T	D	L (mm)		€ u.
2400H	H	Tipo rayco	80	100	0,839




Acero cincado
Zinc plated

SOPORTES DE RADIADOR REGULABLES


Ref. 2400

RADIATOR METER SUPPORT

M




+


 Acero cincado
Zinc plated

 Polipropileno
Polypropylene
Pincha QR para
ver ficha técnica.
 Bolsa
2
Conjuntos

Referencia	T	D	L (mm)		€ bolsa
2400M	M	Bolsa 2 conjuntos soporte triangular regulable para radiador de 1"	95	40 bolsas	3,601

MG


 Acero cincado
Zinc plated


 Etiquetado individual
Individual labelling

 Contienen 100 unidades a granel, sin accesorios.
Contains 100 units in bulk without fittings.
Pincha QR para
ver ficha técnica.

Caja - Granel - Etiquetado individual

Referencia	T	D	L (mm)		€ u.
B2400MG	M	Soporte por unidades sueltas. Soporte triangular regulable para radiador de 1"	95	100 u.	1,595


D


 Acero cincado
Zinc plated

 Polipropileno
Polypropylene
Pincha QR para
ver ficha técnica.
 Bolsa
2
Conjuntos

Referencia	T	D	L (mm)		€ bolsa
2400D	D	Bolsa 2 conjuntos alicatar Ferroli regulable para radiador de 1"	95	100 bolsas	3,448

I


 Acero cincado
Zinc plated


 Polipropileno
Polypropylene
Pincha QR para
ver ficha técnica.
 Bolsa
2
Conjuntos

Referencia	T	D	L (mm)		€ bolsa
2400I	I	Bolsa 2 conjuntos para radiador de aluminio oculto de 1"	90	50 bolsas	4,556

BOLSAS DE SANITARIO


SANITARY SET

Ref. 2500



Bolsa
2
unidades

Referencia	Conjunto	D		€ bolsa
2500E	E	Fijación WC horizontal	50 bolsas	7,232



(1) Acero inoxidable
Stainless steel

(2) Acero cincado
Zinc plated

Poliamida
Polyamide

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
2
unidades

Referencia	Conjunto	D		€ bolsa
2500CB	C	Vertical 5 x 75 Bicomatado	250 bolsas	1,246
2500CL	C	Vertical 5 x 75 Latón	250 bolsas	2,575
2500CITL	C	Vertical 5 x 75 Inox T. Latón	100 bolsas	3,177
2500CITI	C	Vertical 5 x 75 Inox. T. Inox.	100 bolsas	2,356

Acero inoxidable
Stainless steel

Acero bicomatado
Yellow zinc plated

Latón
Brass

Polipropileno
Polypropylene

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
2
unidades

Referencia	Conjunto	D		€ bolsa
2500D	D	Horizontal (tipo góndola)	200 bolsas	1,651

Hormigón
Concrete

Acero bicomatado
Yellow zinc plated

Polipropileno
Polypropylene

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
2
unidades

Referencia	Conjunto	D		€ bolsa
2500A08	A	Lavabo 8 x 100 T. Hierro	50 bolsas	1,780
2500A10	A	Lavabo 10 x 110 T. Hierro	40 bolsas	2,680

Acero bicomatado
Yellow zinc plated

Polipropileno
Polypropylene

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Bolsa
2
unidades

Referencia	Conjunto	D		€ bolsa
2500FG	F	Tornillo taza 6 x 80 cincado	100 bolsas	3,306
2500FI	F	Tornillo taza 6 x 80 Inox.	100 bolsas	5,097

Acero cincado
Zinc plated

Acero inoxidable
Stainless steel

Polipropileno
Polypropylene

VUELCO ESPIGA

BASCULE STUD

Ref. 2720

Referencia	R		€ u.
272004	M-4	100	0,828
272005	M-5	50	1,009
272006	M-6	50	1,440
272008100	M-8	50	3,760



Pincha QR para ver ficha técnica.

Acero cincado
Zinc plated

VUELCO GANCHO

BASCULE HOOK

Ref. 2730

Referencia	R		€ u.
273004	M-4	100	0,937
273005	M-5	50	1,081
273006	M-6	50	1,639



Pincha QR para ver ficha técnica.

Acero cincado
Zinc plated

ARPÓN ESPIGA

SPRING TOGGLE STUD

Ref. 2740E

Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.

Bolsa
10
unidades



Caja			
Referencia	R		€ u.
2740E04	M-4	100	0,774
2740E05	M-5	50	0,919
2740E06	M-6	50	1,253

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	R		€ bolsa
A2740E04	M-4	10 bolsas	8,041
-	-	-	-
A2740E06	M-6	10 bolsas	12,400

ARPÓN GANCHO

SPRING TOGGLE HOOK

Ref. 2740G

Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.

Bolsa
10
unidades



Caja			
Referencia	R		€ u.
2740G04	M-4	100	0,817
2740G05	M-5	50	1,049
2740G06	M-6	50	1,444

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	R		€ bolsa
A2740G04	M-4	10 bolsas	8,275
-	-	-	-
A2740G06	M-6	10 bolsas	14,630

CABEZA ARPÓN

TOGGLE

Ref. 2700CA

 Acero cincado
Zinc plated
Pincha QR para
ver ficha técnica.Bolsa
10
unidades

Caja

Referencia	R		€ u.
2700CA04	M-4	100	0,270
2700CA06	M-6	100	0,393

Bolsa - Autoservicio

Referencia	R		€ bolsa
A2700CA04	M-4	10 bolsas	3,564
A2700CA06	M-6	10 bolsas	5,192

CABEZA BASCULANTE

TOGGLE


Ref. 2700CB

Referencia	R		€ u.
2700CB06	M-6	100	0,518
2700CB08	M-8	50	0,749


 Acero cincado
Zinc plated
Pincha QR para
ver ficha técnica.



Anclajes



Ref. 9200 | Pág. 61



Ref. 9200H | Pág. 61



Ref. 9205 | Pág. 61



Ref. 9250 | Pág. 61



Ref. 9600C | Pág. 62



Ref. 9600E | Pág. 62



Ref. 9600T | Pág. 62



Ref. 9600P | Pág. 62



Ref. 9600M | Pág. 62



Ref. 9300T | Pág. 63



Ref. 9300E | Pág. 63



Ref. 9300G | Pág. 63



Ref. 9300A | Pág. 63



Ref. 9100 | Pág. 64

ANCLAJE HEMBRA

Ref. 9200

DROP IN ANCHOR



Acero cincado
Zinc plated



Disponible en Acero Inox. p.78
Available in stainless steel. p.78



Bolsa
10
unidades



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Caja				
Referencia	R / L (mm)	Ø ext. (mm)		€ u.
920006	M-6 x 25	8	100	0,148
920008	M-8 x 30	10	100	0,189
920010	M-10 x 40	12	50	0,432
920012	M-12 x 50	16	50	1,151
920016	M-16 x 65	20	25	2,420

Bolsa - Autoservicio				
Referencia	R	Ø ext. (mm)		€ bolsa
A920006	M-6	8	6 bolsas	1,949
A920008	M-8	10	4 bolsas	2,493
A920010	M-10	12	4 bolsas	5,697
A920012	M-12	15	3 bolsas	15,188
-	-	-	-	-

ANCLAJE HEMBRA HOMOLOGADO

Ref. 9200H

DROP IN ANCHOR APPROVED



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated



Referencia	R / L (mm)	Ø ext. (mm)		€ u.
920008H	M-8 x 30	10	100	0,660
920010H	M-10 x 40	12	100	1,770
920012H	M-12 x 50	15	50	1,820

EXPANSIONADOR MANUAL ANCLAJE HEMBRA

Ref. 9205

DROP IN ANCHOR EXPANDER



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	Ø (mm)		€ u.
920506	6	1	3,585
920508	8	1	3,673
920510	10	1	3,788

TACO LATÓN

Ref. 9250

BRASS ANCHOR



Latón
Brass



Bolsa
10
unidades



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Caja				
Referencia	R	Ø Broca (mm)		€ u.
925004	M-4	5	300	0,167
925006	M-6	8	100	0,315
925008	M-8	10	100	0,573
925010	M-10	12	100	1,015
925012	M-12	15	50	2,548

Bolsa - Autoservicio				
Referencia	R	Ø ext. (mm)		€ bolsa
A925004	M-4	5	20 bolsas	2,200
A925006	M-6	8	20 bolsas	4,159
A925008	M-8	10	4 bolsas	7,568
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

RESINA DE POLIÉSTER - CARTUCHO

Ref. 9600C

CANISTER



Pincha QR para ver ficha técnica.

Utilizable con pistola de silicona.
Usable with canister gun.

Sin estireno
Without styrene

Referencia	ml		€ u.
9600C300	300	12	22,000

ESPÁRRAGO CON TUERCA Y ARANDELA

Ref. 9600E

THREADED ROD WITH NUT AND WASHER



Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	R/L (mm)		€ u.
9600E08110	M-8 x 110	10	2,293
9600E10130	M-10 x 130	10	5,824
9600E12165	M-12 x 165	10	6,825

TAMIZ DE PLÁSTICO

Ref. 9600T

PLASTIC SIEVE



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
9600T12080	12 x 80	10	0,333
9600T16085	16 x 85	10	0,336
9600T16130	16 x 130	10	0,366



Plástico blanco
White plastic

PISTOLA CARTUCHO

Ref. 9600P

CANISTER GUN



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	D		€ u.
9600P300	300	5	33,475

Pistola válida para cartucho de silicona.
The gun is valid for silicone canister.

MEZCLADOR

Ref. 9600M

MIXER



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	D		€ u.
9600M1	Mezclador	50	0,980



Plástico blanco
White plastic

ANCLAJE CH TORNILLO

Ref. 9300T

SLEEVE ANCHOR CH BOLT



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated



Disponible en Acero Inox. p.78
Available in stainless steel. p.78

Referencia	D	R	L (mm)	Ø ext. (mm)		€ u.
930006045T	6 x 45T	M-6	45	8	200	0,385
930006060T	6 x 60T	M-6	60	8	200	0,440
930008060T	8 x 60T	M-8	60	10	100	0,724
930008080T	8 x 80T	M-8	80	10	100	0,881
930010070T	10 x 70T	M-10	70	12	100	1,229
930010100T	10 x 100T	M-10	100	12	50	1,405
930012080T	12 x 80T	M-12	80	16	50	2,033

ANCLAJE CH ESPÁRRAGO

Ref. 9300E

SLEEVE ANCHOR CH THREADED ROD



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	D	R	L (mm)	Ø ext. (mm)		€ u.
930006045E	6 x 45E	M-6	45	8	200	0,585
930006060E	6 x 60E	M-6	60	8	200	0,625
930008060E	8 x 60E	M-8	60	10	100	0,917
930010070E	10 x 70E	M-10	70	12	100	1,473

ANCLAJE CH GANCHO

Ref. 9300G

SLEEVE ANCHOR CH HOOK



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	D	R	L (mm)	Ø ext. (mm)		€ u.
930006045G	6 x 45G	M-6	45	8	100	0,898
930008060G	8 x 60G	M-8	60	10	100	1,524
930010070G	10 x 70G	M-10	70	12	50	2,491

ANCLAJE CH ARGOLLA

Ref. 9300A

SLEEVE ANCHOR CH WITH EYE



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	D	R	L (mm)	Ø ext. (mm)		€ u.
930006045A	6 x 45A	M-6	45	8	100	0,898
930008060A	8 x 60A	M-8	60	10	100	1,524
930010070A	10 x 70A	M-10	70	12	50	2,491

ANCLAJE MACHO

Ref. 9100

STUD ANCHOR



Acero cincado
Zinc plated

Debido a nuestro proceso de mejora continua,
algunas medidas pueden variar ligeramente.

*Due to our continuous improvement process,
dimensions may vary.*



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R/L (mm)	Ø ext. (mm)		€ u.
91000645	M-6 x 45	6	150	0,550
91000850	M-8 x 50	8	100	0,628
91000875	M-8 x 75	8	100	0,675
91001070	M-10 x 70	10	100	0,946
91001090	M-10 x 90	10	50	1,028
91001275	M-12 x 75	12	50	1,547
910012110	M-12 x 110	12	50	1,668
910016145	M-16 x 145	16	25	4,683



Tacos de plástico y bridas



Ref. 2990 | Pág. 66



Ref. 2980 | Pág. 66



Ref. 2999TB | Pág. 67



Ref. 2999 | Pág. 67



Ref. 2200 | Pág. 67



Ref. 2202 | Pág. 67



Ref. 2225 | Pág. 68



Ref. 2225B | Pág. 68



Ref. 2225BEXP1 | Pág. 68



Ref. 2215 | Pág. 69



Ref. 2230A | Pág. 69



Ref. 2230A | Pág. 69



Ref. 9410 | Pág. 70



Ref. 9400 | Pág. 70

BRIDAS NYLON NEGRAS

Ref. 2990

BLACK NYLON CABLE TIES



Pincha QR para
ver ficha técnica.



RoHS REACH



Poliamida 6.6
Polyamide 6.6



Rápida instalación
Easy installation



Ultravioleta
Ultraviolet



Las medidas indicadas son aproximadas y pueden
variar ligeramente en función de la disponibilidad.
*Measures shown are approximate. They may vary
depending on availability.*

Referencia	M (mm)	Resistencia kg	Ø max (mm)		€ u.
299025098	2,5 x 98	8	20,5	100	0,021
299025135	2,5 x 135	8	30	100	0,029
299025160	2,5 x 160	8	39,8	100	0,037
299036140	3,6 x 140	18	33	100	0,049
299036200	3,6 x 200	18	52,5	100	0,047
299036290	3,6 x 290	18	84	100	0,106
299036370	3,6 x 370	18	106	100	0,128
299045160	4,5 x 160	22	36,6	100	0,072
299048200	4,8 x 200	22	49,5	100	0,061
299048250	4,8 x 250	22	65	100	0,122
299048290	4,8 x 290	22	81	100	0,095
299048360	4,8 x 360	22	100	100	0,174
299048430	4,8 x 430	22	122,5	100	0,224
299076300	7,6 x 300	55	82,5	100	0,271
299076370	7,6 x 370	55	103,5	100	0,329
299076450	7,6 x 450	55	130,5	100	0,365
299076540	7,6 x 540	55	162,5	100	0,504
299090450	9 x 450	80	130,5	100	0,590
299090780	9 x 780	80	235,5	100	1,097
299090920	9 x 920	80	280	100	1,239
299124650	12,4 x 650	110	195	100	1,374
299124999	12,4 x 1000	110	315	100	2,218

BRIDAS NYLON BLANCAS

Ref. 2980

WHITE NYLON CABLE TIES



Pincha QR para
ver ficha técnica.



RoHS REACH



Poliamida 6.6
Polyamide 6.6



Rápida instalación
Easy installation



Las medidas indicadas son aproximadas y pueden
variar ligeramente en función de la disponibilidad.
*Measures shown are approximate. They may vary
depending on availability.*

Referencia	M (mm)	Resistencia kg	Ø max (mm)		€ u.
298025098	2,5 x 98	8	20,5	100	0,021
298025135	2,5 x 135	8	30	100	0,029
298025160	2,5 x 160	8	39,8	100	0,037
298036140	3,6 x 140	18	33	100	0,049
298036200	3,6 x 200	18	52,5	100	0,047
298036290	3,6 x 290	18	84	100	0,106
298036370	3,6 x 370	18	106	100	0,128
298045160	4,5 x 160	22	36,6	100	0,072
298048200	4,8 x 200	22	49,5	100	0,061
298048250	4,8 x 250	22	65	100	0,122
298048290	4,8 x 290	22	81	100	0,095
298048360	4,8 x 360	22	100	100	0,174
298048430	4,8 x 430	22	122,5	100	0,224
298076300	7,6 x 300	55	82,8	100	0,271
298076370	7,6 x 370	55	103	100	0,329
298076450	7,6 x 450	55	130,5	100	0,365
298076540	7,6 x 540	55	162,5	100	0,504
298090450	9 x 450	80	130,5	100	0,590
298090780	9 x 780	80	235,5	100	1,097
298090920	9 x 920	80	280	100	1,239
298124650	12,4 x 650	110	195	100	1,374
298124999	12,4 x 1000	110	315	100	2,218

TACO BRIDA NYLON

Ref. 2999TB

CABLE TIES ANCHOR



Libre de halógenos
Halogen free



Ultravioleta
Ultraviolet



Poliamida 6.6
Polyamide 6.6



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Denominación	Color		€ u.
2999TB6N	Taco brida Ø6	Negro	100	0,095
2999TB8N	Taco brida Ø8	Negro	100	0,062
2999TB8B	Taco brida Ø8	Blanco	100	0,103

BOTE 100UD. TACO BRIDA Ø8 NYLON

Ref. 2999

CABLE TIES ANCHOR



Libre de halógenos
Halogen free



Ultravioleta
Ultraviolet



Poliamida 6.6
Polyamide 6.6

Referencia	Denominación	Color	u. bote		€ u.
2999TB8NB	Taco brida Ø8	Negro	100	24	10,500

TACO NYLON

Ref. 2200

NYLON PLUG



Ladrillo hueco
Hollow brick



Ladrillo macizo
Massive brick



Hormigón
Concrete



Poliamida
Polyamide



Ultravioleta
Ultraviolet



Libre de halógenos
Halogen free



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
220005	5 x 25	200	0,024
220006	6 x 30	100	0,025
220008	8 x 40	100	0,048
220010	10 x 50	50	0,091
220012	12 x 60	25	0,156

TACO NYLON CON VALONA

Ref. 2202

NYLON PLUG WITH RING



Ladrillo hueco
Hollow brick



Ladrillo macizo
Massive brick



Hormigón
Concrete



Poliamida
Polyamide



Ultravioleta
Ultraviolet



Libre de halógenos
Halogen free



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Con valona. / With ring.

Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
220206	6 x 30	100	0,027
220208	8 x 40	100	0,053
220210	10 x 50	50	0,099
220212	12 x 60	25	0,162

TACO PLUSX NYLON

Ref. 2225

PLUSX PLUG

Ladrillo hueco
Hollow brickHormigón
ConcreteLadrillo macizo
Massive brickPladur
CardboardLibre de halógenos
Halogen freeUltravioleta
UltravioletPoliamida
PolyamidePincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
222505	5 x 25	200	0,037
222506	6 x 30	100	0,038
222508	8 x 40	100	0,072
222510	10 x 50	50	0,152
222512	12 x 60	25	0,246

Con valona. / With ring.


BOTE TACO PLUSX NYLON

Ref. 2225B

PLUSX PLUG



Referencia	Ø/L (mm)	u. bote		€ bote
222506B	6 x 30	300	24	13,892
222508B	8 x 40	125	24	12,002
222510B	10 x 50	75	24	13,892

Ladrillo hueco
Hollow brickLadrillo macizo
Massive brickHormigón
ConcretePladur
CardboardPoliamida
PolyamideUltravioleta
UltravioletLibre de halógenos
Halogen free

CAPACIDAD 48 BOTES

Referencia	Denominación		€ u.
2225BEXP1	Expositor bote taco Plusx (vacío sin material)	1	190,000

TACO DE PLÁSTICO DOS CORTES

Ref. 2215

TWO SLOT PLASTIC PLUG

Pincha QR para
ver ficha técnica.Bolsa
25
unidades

Con valona. / With ring.

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø/L (mm)		€ bolsa
A221505	5 x 20	20 bolsas	1,363
A221506	6 x 22	20 bolsas	0,878
A221507	7 x 23	20 bolsas	1,132
A221508	8 x 25	20 bolsas	1,132
A221509	9 x 30	20 bolsas	1,617
A221510	10 x 40	20 bolsas	1,987
A221512	12 x 47	20 bolsas	3,993

Ladrillo hueco
Hollow brickLadrillo macizo
Massive brickHormigón
ConcretePolietileno
Polyethylene

TACO AUTOTALADRANTE PLADUR

Ref. 2230A

PLASTERBOARD SELF-DRILLING PLASTIC PLUG

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
2230A1538	15 x 38	100	0,159

Libre de halógenos
Halogen freeUltravioleta
UltravioletPoliamida
PolyamidePladur
Cardboard

TACO ARPÓN

Ref. 2230A

NYLON PLUG FOR PLASTERBOARD

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
2230A1040	10 x 40	100	0,132
2230A1047	10 x 47	100	0,135

Ladrillo hueco
Hollow brickPladur
PlasterboardPoliamida
Polyamide

TACO RÁPIDO M8

Ref. 9410

M8 FAST PLUG

Acero zincado
Zinc platedPoliamida
PolyamidePincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R/L (mm)	Broca		€ u.
941008	M-8 x 60	8	50	0,195

TACO RÁPIDO

Ref. 9400

FAST PLUG

Acero zincado
Zinc platedPoliamida
PolyamidePincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø/L (mm)	Broca		€ u.
9400535	5 x 35	5	100	0,103
9400545	5 x 45	5	100	0,111
9400640	6 x 40	6	100	0,122
9400645	6 x 45	6	100	0,134
9400655	6 x 55	6	100	0,167
9400660	6 x 60	6	100	0,176
9400680	6 x 80	6	100	0,251
9400845	8 x 45	8	100	0,247
9400860	8 x 60	8	100	0,271
9400880	8 x 80	8	100	0,331



Abrazaderas y accesorios en acero inoxidable



Ref. 1409 | Pág. 72



Ref. 1509 | Pág. 72



Ref. 1403 | Pág. 73



Ref. 1503 | Pág. 73



Ref. 1430 | Pág. 74



Ref. 1605 | Pág. 74



Ref. 1615 | Pág. 75



Ref. 1416 | Pág. 75



Ref. 1419 | Pág. 76



Ref. 2104 | Pág. 76



Ref. 2105 | Pág. 76



Ref. 1903 | Pág. 76



Ref. 2903 | Pág. 77



Ref. 2913 | Pág. 77



Ref. 2923 | Pág. 77



Ref. 2933 | Pág. 77



Ref. 2330 | Pág. 78



Ref. 2111 | Pág. 78



Ref. 9201 | Pág. 78



Ref. 9310 | Pág. 78

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ≈ HYDRAFIFIX

ABRAZADERA M8 ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 1409

M8 STAINLESS STEEL AISI 304 CLAMP



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Cobre
Copper

Acero
Steel

Plástico
Plastic



Acero inoxidable Aisi 304.
Fleje de 20 x 2 mm hasta Ø160.
De Ø160 en adelante fleje de 28 x 2 (mm).
Stainless steel Aisi 304



Referencia	Ø (mm)	Mini-Máx.	P"		€ u.
1409018	18	16-20	3/8	50	2,503
1409022	22	21-26	1/2	50	2,674
1409028	28	26-31	3/4	50	2,834
1409035	35	33-38	1"	50	3,002
1409042	40-42	40-45	1" 1/4	50	3,215
1409048	48	47-52	1" 1/2	50	3,446
1409054	54	52-57		50	3,659
1409060	60	60-65	2"	50	3,884
1409075	75	72-77	2" 1/2	50	4,283
1409083	83	81-86		25	5,573
1409090	90	87-94	3"	25	5,692
1409110	110	107-114		25	5,986
1409115	115	114-118	4"	25	6,233
1409125	125	121-128		25	6,537
1409140	140	133-140	5"	25	8,969
1409160	160	158-170	6"	25	9,857
1409200	200	198-210		25	13,607
1409250	250	249-254		25	20,844
1409315	315	314-319		25	26,411

ABRAZADERA ISOFONICA M8 ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 1509

M8 STAINLESS STEEL AISI 304 CLAMP WITH RUBBER



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Cobre
Copper

Acero
Steel

Plástico
Plastic



Caucho
Rubber



Reducción de sonido
Sound reduction



Acero inoxidable Aisi 304.
Fleje de 20 x 2 mm hasta Ø160.
De Ø160 en adelante fleje de 28 x 2 (mm).
Stainless steel Aisi 304



Referencia	Ø (mm)	Mini-Máx.	P"		€ u.
1509018	18	16-20	3/8	50	3,665
1509022	22	21-26	1/2	50	3,801
1509028	28	26-31	3/4	50	4,115
1509035	35	33-38	1"	50	4,334
1509040	40	40-46	1" 1/4	25	4,690
1509048	48	47-52	1" 1/2	25	5,132
1509054	54	52-57		25	5,417
1509060	60	60-65	2"	25	5,750
1509075	75	72-77	2" 1/2	25	6,366
1509083	83	81-86		25	7,922
1509090	90	87-94	3"	25	8,080
1509100	100	98-105	3" 1/2	25	8,823
1509110	110	107-114		25	8,919
1509115	115	114-118	4"	25	9,236
1509125	125	121-128		25	9,858
1509140	140	133-140	5"	25	10,972
1509160	160	158-170	6"	25	12,345
1509200	200	198-210		25	15,722
1509250	250	249-254		25	23,636
1509315	315	314-319		25	28,580

Debido a la continua fluctuación en los precios de las materias primas, especialmente acero inoxidable, rogamos confirmen los precios y descuentos ya que los indicados pueden variar.

Due to the continuous fluctuation in the prices of raw material, specially stainless steel, we request you to confirm prices and discounts shown, since they may vary.

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ≈ HYDRAFIX


ABRAZADERA M8 / M8 + M10 ACERO INOXIDABLE AISI 316

Ref. 1403

M8 / M8 + M10 STAINLESS STEEL AISI 316 CLAMP



Pincha QR para
ver ficha técnica.



 Acero inoxidable Aisi 316.
Fleje de 20 x 2 mm hasta Ø160.
De Ø160 en adelante fleje de 28 x 2 (mm).
Stainless steel Aisi 316

Referencia	Ø	Mini.-Máx.	P"	R		€ u.
1403018	18	16-20	3/8	M-8	50	4,837
1403022	22	21-26	1/2	M-8	50	5,228
1403026	28	26-31	3/4	M-8	50	5,650
1403035	35	33-38	1"	M-8	50	6,026
1403040	40-42	40-45	1" 1/4	M-8	50	6,480
1403048	48	47-50	1" 1/2	M-8	50	6,943
1403054	54	52-57		M-8	50	7,430
1403060	60	60-65	2"	M-8	50	7,831
1403075	75	72-77	2" 1/2	M-8 + M-10	50	9,566
1403090	90	87-94	3"	M-8 + M-10	25	10,295
1403100	100	98-105	3" 1/2	M-8 + M-10	25	14,375
1403110	110	107-114	-	M-8 + M-10	25	14,463
1403115	115	111-118	4"	M-8 + M-10	25	16,337
1403125	125	121-128	-	M-8 + M-10	25	17,020
1403140	140	133-140	5"	M-8 + M-10	25	20,245
1403150	150	147-155		M-8 + M-10	25	21,809
1403160	160	158-170	6"	M-8 + M-10	25	22,590
1403200	200	198-210	-	M-8 + M-10	25	35,503
1403250	250	249-254	-	M-8 + M-10	25	42,268
1403315	315	314-319	-	M-8 + M-10	25	50,763

ABRAZADERA ISOFONICA M8 + M10 ACERO INOXIDABLE AISI 316

Ref. 1503

M8 + M10 STAINLESS STEEL AISI 316 CLAMP WITH RUBBER



Pincha QR para
ver ficha técnica.



 Caucho
Rubber

 Reducción de sonido
Sound reduction

 Acero inoxidable Aisi 316.
Fleje de 20 x 2 mm hasta Ø160.
De Ø160 en adelante fleje de 28 x 2 (mm).
Stainless steel Aisi 316

Referencia	Ø	Mini.-Máx.	P"	R		€ u.
1503018	18	16-20	3/8	M-8 + M-10	50	6,615
1503022	22	21-26	1/2	M-8 + M-10	50	7,068
1503026	26	26-31	3/4	M-8 + M-10	50	7,467
1503035	35	33-38	1"	M-8 + M-10	50	8,048
1503040	40	40-45	1" 1/4	M-8 + M-10	25	8,688
1503048	48	47-52	1" 1/2	M-8 + M-10	25	9,333
1503054	54	52-57		M-8 + M-10	25	9,865
1503060	60	60-65	2"	M-8 + M-10	25	10,390
1503075	75	72-77	2" 1/2	M-8 + M-10	25	11,655
1503090	90	87-94	3"	M-8 + M-10	25	12,440
1503110	110	107-114		M-8 + M-10	25	14,119
1503115	115	111-118	4"	M-8 + M-10	25	14,463
1503125	125	121-128		M-8 + M-10	25	15,428
1503140	140	133-140	5"	M-8 + M-10	25	17,758
1503150	150	147-155		M-8 + M-10	25	19,354
1503160	160	158-170	6"	M-8 + M-10	25	20,060
1503200	200	198-210		M-8 + M-10	25	28,592
1503250	250	249-254		M-8 + M-10	25	33,997

Debido a la continua fluctuación en los precios de las materias primas, especialmente acero inoxidable, rogamos confirmen los precios y descuentos ya que los indicados pueden variar.

Due to the continuous fluctuation in the prices of raw material, specially stainless steel, we request you to confirm prices and discounts shown, since they may vary.

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ≈ HYDRAFIX


ABARCÓN ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 1430

U-BOLT STAINLESS STEEL AISI 304



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	P"	R	L		€ U.
1430022	1/2	M-6	35	100	2,446
1430026	3/4	M-6	35	100	2,600
1430035	1"	M-6	35	100	2,773
1430040	1" 1/4	M-6	35	100	3,015
1430048	1" 1/2	M-8	40	100	5,594
1430060	2"	M-8	40	100	6,229
1430075	2" 1/2	M-8	40	100	6,943
1430090	3"	M-8	40	50	7,561
1430115	4"	M-10	40	50	15,388
1430140	5"	M-10	40	50	18,434
1430160	6"	M-10	40	25	22,143
1430220	8"	M-10	40	25	28,335

Equipado con dos tuercas y dos arandelas.
Available with two nuts and two washers.



Acero
Steel



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

ABRAZADERA SIN FIN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON TORNILLO INOXIDABLE

Ref. 1605

GERMAN TYPE HOSE CLAMP STAINLESS STEEL AISI 304



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero inoxidable Aisi 304 (banda, soporte y tornillo)
Stainless steel Aisi 304 (band, case and screw)

Ancho 9 mm. Espesor 0,6. Tornillo M6. Otras medidas consultar.
Width 9 mm. Thickness 0.6. Screw M6. Other measures please consult.

Referencia	Ø (mm)		€ u.
1605008	8-12	200	1,156
1605010	10-16	200	1,178
1605012	12-20	200	1,200
1605016	16-25	200	1,222
1605020	20-32	200	1,398
1605025	25-40	100	1,441
1605040	40-60	50	1,548
1605050	50-70	50	1,658
1605070	70-90	50	1,984
1605080	80-100	25	2,080
1605090	90-110	25	2,152
1605100	100-120	25	2,247
1605110	110-130	25	2,319

Debido a la continua fluctuación en los precios de las materias primas, especialmente acero inoxidable, rogamos confirmen los precios y descuentos ya que los indicados pueden variar.

Due to the continuous fluctuation in the prices of raw material, specially stainless steel, we request you to confirm prices and discounts shown, since they may vary.

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ≈ HYDRAFIX

ABRAZADERA SUPER ACERO INOXIDABLE AISI 304

SUPER CLAMP STAINLESS STEEL AISI 304

Ref. 1615



Pincha QR para ver ficha técnica.



Medidas (mm)

Desde	Hasta	Ancho de banda / R
23-25	40-43	20 mm / M6 ⁽¹⁾
44-47	64-67	22 mm / M8 ⁽²⁾
68-73	122-130	24 mm / M8 ⁽³⁾

Con tres puntos de soldadura.
With three points of welding.

⁽¹⁾ Ancho: 20. Espesor: 0,8mm.

⁽²⁾ Ancho: 22. Espesor: 1,2mm.

⁽³⁾ Ancho: 24. Espesor: 1,5mm.



Acero inoxidable Aisi 304 (banda, soporte y tornillo)
Stainless steel Aisi 304 (band, case and screw)

Referencia	Ø (mm)		€ u.
1615023	23-25	50	5,103
1615026	26-28	50	5,143
1615029	29-31	50	5,180
1615032	32-35	50	5,268
1615036	36-39	50	5,339
1615040	40-43	50	5,448
1615044	44-47	50	8,622
1615048	48-51	50	8,751
1615052	52-55	50	8,868
1615056	56-59	50	9,008
1615060	60-63	50	9,183
1615064	64-67	50	9,323
1615068	68-73	50	12,551
1615074	74-79	50	12,788
1615080	80-85	50	13,090
1615086	86-91	50	13,391
1615092	92-97	50	13,708
1615098	98-103	50	13,963
1615104	104-112	50	14,535
1615113	113-121	50	14,980
1615122	122-130	25	15,392

ABRAZADERA M6 ACERO INOXIDABLE AISI 304

M6 STAINLESS STEEL AISI 304 CLAMP

Ref. 1416



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero inoxidable Aisi 304.
Fleje de 16 x 1,5 mm
Stainless steel Aisi 304

Referencia	Ø (mm)	P"	Mini-Máx.		€ u.
1416012	12	1/4	10-13	100	2,628
1416015	15		14-17	100	2,675
1416018	18	3/8	17-20	100	2,722
1416020	20		19-22	100	2,789
1416022	22	1/2	21-24	100	2,812
1416025	25		23-27	100	2,905
1416028	28	3/4	25-29	100	2,970
1416032	32		29-33	100	3,101
1416035	35	1"	34-38	100	3,210

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ≈ HYDRAFIFIX

ABRAZADERA M6 HYDRATUBE INOX AISI 304

Ref. 1419

STAINLESS STEEL AISI 304 HYDRATUBE CLAMP



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Referencia	Ø (mm)		€ u.
141915	15	90	3,057
141918	18	60	3,286
141922	22	40	4,432
141928	28	20	5,518

TIRAFONDO ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 2104

CONNECTING SCREW STAINLESS STEEL AISI 304



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Sin ranura

Referencia	R/L (mm)		€ u.
2104630	M-6 x 30	100	0,826
2104640	M-6 x 40	100	0,858
2104850	M-8 x 50	100	1,692

TIRAFONDO DOBLE ROSCA (DOWELL) ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 2105

DOUBLE THREAD SCREW STAINLESS STEEL AISI 304



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Referencia	R/L (mm)		€ u.
21050850	M-8 x 50	100	2,692
21050860	M-8 x 60	100	2,800
21050880	M-8 x 80	100	3,571
210508100	M-8 x 100	100	4,433
210510100	M-10 x 100	100	7,232

CINTA PERFORADA ACERO INOXIDABLE AISI 430

Ref. 1903

PERFORATE TAPE STAINLESS STEEL AISI 430



Pincha QR para ver ficha técnica.



Polipropileno
Polypropylene



Acero inoxidable Aisi 430
Stainless steel Aisi 430

Referencia	Ancho	Espesor	Perforación (mm)	M/R		€ u.
190317	17	0,7	Ø7	10	1	36,306

Debido a la continua fluctuación en los precios de las materias primas, especialmente acero inoxidable, rogamos confirmen los precios y descuentos ya que los indicados pueden variar.

Due to the continuous fluctuation in the prices of raw material, specially stainless steel, we request you to confirm prices and discounts shown, since they may vary.

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ≈ HYDRAFIX

VARILLA ROSCADA ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 2903

THREADED ROD STAINLESS STEEL AISI 304



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	R/L (mm)		€ u.
290306	M-6 x 1000	25	7,917
290308	M-8 x 1000	10	10,241
290310	M-10 x 1000	10	19,244
290312	M-12 x 1000	8	26,856
290316	M-16 x 1000	6	49,268

TUERCA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 2913

HEXAGONAL NUT STAINLESS STEEL AISI 304



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	R		€ u.
291306	M-6	300	0,093
291308	M-8	200	0,171
291310	M-10	200	0,409
291312	M-12	200	0,596
291316	M-16	100	1,096

ARANDELA PLANA ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 2923

FLAT WASHER STAINLESS STEEL AISI 304



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)	Ø exterior		€ u.
292306	6	12	200	0,043
292308	8	16	200	0,066
292310	10	20	200	0,138
292312	12	24	200	0,287
292316	16	30	100	0,462

ARANDELA PLANA ANCHA ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 2933

WIDE WASHER STAINLESS STEEL AISI 304



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)	Ø exterior		€ u.
293306	6	18	200	0,086
293308	8	24	200	0,157
293310	10	30	200	0,313

Debido a la continua fluctuación en los precios de las materias primas, especialmente acero inoxidable, rogamos confirmen los precios y descuentos ya que los indicados pueden variar.

Due to the continuous fluctuation in the prices of raw material, specially stainless steel, we request you to confirm prices and discounts shown, since they may vary.

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ≈ HYDRAFIFIX

MANGUITO HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 2330

HEXAGONAL SPACER STAINLESS STEEL AISI 304



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	R/L (mm)		€ u.
2330625	M-6 x 25	100	3,015
2330825	M-8 x 25	100	3,911
23301030	M-10 x 30	100	5,838

TIRAFONDOS GRAPA ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 2111

STAPLE SCREW STAINLESS STEEL AISI 304



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304



Cabeza Phillips
Phillips head

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	R/L (mm)		€ u.
21113925	3,9 x 25	250	0,203
21114838	4,8 x 38	250	0,415
21115538	5,5 x 38	250	0,720
21115560	5,5 x 60	250	0,910

ANCLAJE HEMBRA ACERO INOXIDABLE AISI 316

Ref. 9201

DROP IN ANCHOR STAINLESS STEEL AISI 316



Acero inoxidable Aisi 316
Stainless steel Aisi 316

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	R/L (mm)		€ u.
920106	M-6 x 25	50	3,916
920108	M-8 x 30	50	5,582
920110	M-10 x 40	50	8,718

ANCLAJE CH TORNILLO ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 9310

BOLT SLEEVE ANCHOR STAINLESS STEEL AISI 304



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	D	R	Ø ext. (mm)		€ u.
93100645T	6 x 45T	M-6	8	20	2,077
93100660T	6 x 60T	M-6	8	20	2,333
93100860T	8 x 60T	M-8	10	20	3,281
93100880T	8 x 80T	M-8	10	20	4,399
93101070T	10 x 70T	M-10	12	10	5,929
93101099T	10 x 100T	M-10	12	10	9,086
93101280T	12 x 80T	M-12	16	10	11,715

Debido a la continua fluctuación en los precios de las materias primas, especialmente acero inoxidable, rogamos confirmen los precios y descuentos ya que los indicados pueden variar.

Due to the continuous fluctuation in the prices of raw material, specially stainless steel, we request you to confirm prices and discounts shown, since they may vary.



Soportación




Ref. 1300GM | Pág. 80



Ref. 1333GM | Pág. 80



Ref. 1590G | Pág. 80



Ref. 1590S | Pág. 81-83




Ref. 1590G4 | Pág. 80



Ref. 1590GM | Pág. 80



Ref. 1940 | Pág. 81



Ref. 159SV | Pág. 81-82



Ref. A1590T | Pág. 82



Ref. 1590E | Pág. 83



Ref. 1590M | Pág. 84



Ref. 1590MCH | Pág. 84



Ref. 1590TG | Pág. 85



Ref. 1590TGR | Pág. 85



Ref. 1590TU | Pág. 85



Ref. 1590TSR | Pág. 86



Ref. 1590TR | Pág. 86



Ref. 1590TM | Pág. 86



Ref. 1590S | Pág. 86-87



Ref. 1590KAV | Pág. 87



Ref. 1590SB | Pág. 87



Ref. 1590PB | Pág. 88



Ref. 1590SBT | Pág. 88

GUÍAS METÁLICAS

RAILS



Ref. 1300GM

Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	M (A-B-C) (mm)	Longitud			€ u.
1300GM	25 x 7,5 x 0,8	1 m	50	2200	6,337

Ref. 1333GM

Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	M (A-B-C) (mm)	Longitud			€ u.
1333GM2	20 x 10 x 1	2 m	30	1200	6,496

Ref. 1590G

Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	M (A-B-C) (mm)	Longitud			€ u.
1590G2718	27 x 18 x 1,25	2 m	12	576	9,677
1590G2830	28 x 30 x 1,75	2 m	8	352	20,064
1590G3840	38 x 40 x 2	2 m	4	192	30,330
1590G4020	40 x 20 x 1,5	2 m	10	560	16,062

Acero sendzimir (EN10346)
Zinc platedOtras medidas consultar.
Other measures, please consult.

GUÍA METÁLICA STRUT

STRUT RAIL



Pincha QR para ver ficha técnica.



Ref. 1590G4

Referencia	M (A-B-C) (mm)	Longitud			€ u.
1590G42115	41 x 21 x 1,5	2 m	4	210	25,800
1590G42120	41 x 21 x 2	2 m	4	210	32,400
1590G44120	41 x 41 x 2	2 m	4	120	33,550
1590G44125	41 x 41 x 2,5	2 m	4	120	38,377

Acero sendzimir (EN10346)
Zinc plated

Referencia	M (A-B-C) (mm)	Longitud			€ u.
1590G41253	41 x 41 x 2,5	3 m	1	120	73,388

GUÍA METÁLICA STRUT MAGNELIS

STRUT RAIL



Pincha QR para ver ficha técnica.



Ref. 1590GM


Referencia	M (A-B-C) (mm)	Longitud			€ u.
1590GM4125	41 x 41 x 2,5	2 m	4	120	46,700

Acero magnelis | Resistente a ambientes corrosivos
Magnelis plated | Resistant to corrosive environments

TORNILLO CARRIL M6 X 10

M6 RAIL SCREW M6 X 10

Ref. 1940



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	R/L (mm)		€ u.
1940610	M-6 x 10	500	0,093

Especial montantes. Para guías 25 x 7,5 x 0,8 y 20 x 10 x 1.

Válido también para grapa puente.

Screw for rails 25 x 7,5 x 0,8 and 20 x 10 x 1.

Valid for "U" type clip.

Acero cincado
Zinc plated

SOPORTE CON TAPON MONTADO




SUPPORT WITH RAIL END PLUG

Ref. 1590S



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Dimensiones (mm) A x B x C	L (mm)		€ u.
1590S200	27 x 18 x 1,25	200	25	4,957
1590S300	27 x 18 x 1,25	300	25	5,770

Acero cincado
Zinc platedEtiquetado individual
Individual labellingSoldadura de
cordón

SOPORTE VERTICAL CON TAPON MONTADO




VERTICAL SUPPORT WITH RAIL END PLUG

Ref. 159SV



Novedad

Referencia	Dimensiones (mm) A x B x C	L (mm)		€ u.
159SV300	27 x 18 x 1,25	300	25	5,770

Acero cincado
Zinc platedEtiquetado individual
Individual labellingSoldadura de
cordón

Debido a nuestro proceso de mejora continua, algunas medidas pueden variar ligeramente.
Due to our continuous improvement process, dimensions may vary.




SOPORTE CON TAPON MONTADO

SUPPORT WITH RAIL END PLUG

Ref. 1590S38

Acero cincado
Zinc platedEtiquetado individual
Individual labellingPincha QR para
ver ficha técnica.





Referencia	Dimensiones (mm) A x B x C	L (mm)		€ u.
1590S38200	38 x 40 x 2	200	10	9,659
1590S38300	38 x 40 x 2	300	10	10,918
1590S38400	38 x 40 x 2	400	10	13,298
1590S38500	38 x 40 x 2	500	10	15,086
1590S38600	38 x 40 x 2	600	10	20,787
1590S38800	38 x 40 x 2	800	1	27,100
1590S38999	38 x 40 x 2	1000	1	29,815



SOPORTE VERTICAL CON TAPON MONTADO

VERTICAL SUPPORT WITH RAIL END PLUG

Ref. 159SV38

Acero cincado
Zinc platedEtiquetado individual
Individual labelling

TAPON GUIAS

RAIL END PLUG

Ref. A1590T

Bolsa
10/25
unidadesPincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M		€ bolsa
A1590T2718	27-18	25	6,000
A1590T3840	38-40	10	5,800
A1590T4141	STRUT 41-41	10	5,800




SOPORTE CON TAPON MONTADO

SUPPORT WITH RAIL END PLUG

Ref. 1590S41

Pincha QR para
ver ficha técnica.Acero cincado
Zinc platedEtiquetado individual
Individual labelling


Referencia	Dimensiones (mm) A x B x C	L (mm)		€ u.
1590S41200	41 x 41 x 2,5	200	10	10,778
1590S41300	41 x 41 x 2,5	300	10	14,138
1590S41400	41 x 41 x 2,5	400	10	17,777
1590S41500	41 x 41 x 2,5	500	10	19,654
1590S41600	41 x 41 x 2,5	600	10	22,537
1590S41800	41 x 41 x 2,5	800	1	34,029
1590S41999	41 x 41 x 2,5	1000	1	39,418



ESCUADRA 90°

90° BRACKET

Ref. 1590E90

Pincha QR para
ver ficha técnica.Acero cincado
Zinc plated

Referencia	M		€ u.
1590E9027	(A) 27-18, 28-30	100	1,933
1590E9038	(A) 38-40	25	4,178
1590E9041	(B) 40-20, STRUT 41-41 y 41-21	100	7,415

ESCUADRA 135°

135° BRACKET

Ref. 1590E135

Pincha QR para
ver ficha técnica.Acero cincado
Zinc plated

Referencia	M		€ u.
1590E13527	27-18, 28-30 y 38-40	100	1,934
1590E13541	40-20, STRUT 41-41 y 41-21	100	7,415

MORDAZA PARA VIGA FUNDICIÓN

Ref. 1590M

BEAM CLAMP FM AND VDS APPROVED






R

Rosca métrica

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R	Carga máxima recomendada (Kg)		€ u.
1590M08	M8	120	50	3,536
1590M10	M10	250	50	4,049
1590M12	M12	350	50	7,382

Fundición de hierro galvanizado
Galvanised cast iron

MORDAZA PARA VIGA CHAPA

Ref. 1590MCH

BEAM CLAMP VDS APPROVED







R

Rosca métrica

Solo M10
Only M10Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R	Carga máxima recomendada (Kg)		€ u.
1590MCH08	M8	120	100	2,902
1590MCH10	M10	250	50	3,856

Acero cincado
Zinc plated

TORNILLO GUÍA 27-18 Y 28-30

Ref. 1590TG

BOLT FOR RAIL 27-18 AND 28-30

Acero cincado
Zinc platedPincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R/L (mm)		€ u.
1590TG6	M-6 x 20	100	0,775
1590TG820	M-8 x 20	100	0,989
1590TG830	M-8 x 30	50	1,150

TORNILLO GUÍA 38-40 Y 40-20

Ref. 1590TG

BOLT FOR RAIL 38-40 AND 40-20

Acero cincado
Zinc platedPincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R/L (mm)		€ u.
1590TG0838	M-8 x 30	100	1,865
1590TG0848	M-8 x 40	100	1,910
1590TG1038	M-10 x 30	100	2,084
1590TG1058	M-10 x 50	100	2,150

TORNILLO GUÍA STRUT 41 X 21 Y 41 X 41

Ref. 1590TG

STRUT BOLT FOR RAIL 41 X 41

Acero cincado
Zinc platedPincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R/L (mm)		€ u.
1590TG840	M-8 x 40	50	2,686
1590TG1040	M-10 x 40	50	3,208
1590TG1050	M-10 x 50	50	3,256

TORNILLO GUÍA RÁPIDO 27-18 Y 28-30

Ref. 1590TGR

FAST BOLT FOR RAIL 27-18 AND 28-30

Acero cincado
Zinc platedPincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R/L (mm)		€ u.
1590TGR830	M-8 x 30	100	3,494

TUERCA GUÍA 27-18, 28-30 Y 38-40

Ref. 1590TU

NUT FOR RAIL

Acero cincado
Zinc platedPincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R		€ u.
1590TU0827	M-8	100	0,356
1590TU1027	M-10	100	0,356

TUERCA GUÍA STRUT FIJACIÓN RÁPIDA

Ref. 1590TSR

NUT WITH PLASTIC FIXATION FOR STRUT RAIL



 Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	R		€ u.
1590TSR06	M-6	100	1,101
1590TSR08	M-8	100	1,130
1590TSR10	M-10	100	1,212
1590TSR12	M-12	100	1,215



Para carriles 41x...

- Ahorro en costes de almacenamiento.
- Perfecto para la instalación vertical: se queda donde debe estar. Aprieta el canal, pero se mantiene móvil.
- No se engancha en los canales ranurados.
- Ensamblaje rápido y fácil con una sola mano. Con un cuarto de vuelta.

Color: Color estándar del retén de plástico gris. Otros colores bajo demanda.

TUERCA GUÍA STRUT 41 X 21 Y 41 X 41

Ref. 1590TR

NUT FOR RAIL



 Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M		€ u.
1590TR4108	M-8	100	0,641
1590TR4110	M-10	100	0,760

TUERCA GUÍA STRUT CON MUELLE 41 X 41

Ref. 1590TM

NUT FOR RAIL



 Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M		€ u.
1590TM4110	M-10 muelle 40	100	0,855

SOPORTE APOYO GUÍA HORIZONTAL

Ref. 1590SAH

HORIZONTAL PROP SUPPORT



 Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M		€ u.
1590SAH27	27-18 y 28-30	10	7,122
1590SAH38	38-40 y 40-20	10	18,602

SOPORTE GUIA HORIZONTAL

HORIZONTAL RAIL SUPPORT

Ref. 1590SH



 Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M		€ u.
1590SH27	27-18 y 28-30	25	6,769
1590SH38	38-40, 40-20 y 41-41 STRUT	25	8,122

SOPORTE GUIA VERTICAL

VERTICAL RAIL SUPPORT

Ref. 1590SV



 Acero cincado
Zinc plated



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M		€ u.
1590SV27	27-18 y 28-30	25	5,375
1590SV38	38-40 y 40-20	25	8,886


KIT 2 UDS. SOPORTE SUELO ANTI-VIBRACIONES

Ref. 1590KAV



 Aluminio
Aluminium

 Caucho reciclado
Recycled rubber



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Longitud (mm)	Dimensiones A x B (mm)	Tornillo guía		€ kit
1590KAV250	250	160 x 90	M10x40	1	69,000
1590KAV450	450	160 x 90	2u. M10x40	1	84,000
1590KAV500	500	130 x 60	2u. M10x40	1	59,000
1590KAV600	600	160 x 90	2u. M10x40	1	100,000
1590KAV999	1000	160 x 90	2u. M10x40	1	175,000

BOLSA 4 UNIDADES SILENTBLOCK

Ref. 1590SB




Modelo A35



Modelo A45



Modelo S40



Pincha QR para
ver ficha técnica.

 EPDM
Recycled rubber

 Acero cincado
Zinc plated

Referencia	Modelo	Dimensiones (mm) A - B - C - D		€ bolsa
1590SBA35	A35	28 - 39 - 22 - 20	25	4,500
1590SBA45	A45	32 - 44 - 32 - 20	25	5,900
1590SBS40	S40	35 - 47 - 20 - 50	25	4,500

PIE PARA BANCADA 300X300

Ref. 1590PB



Acople vertical para
perfil Strut 41x41

Alfombrilla antivibratoria
no deslizante



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Medida		€ u.
1590PB300	300x300	4	62,000



Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Glass-filled nylon



Caucho reciclado
SBR - Recycled rubber

SOPORTE BANCADA CON TUERCAS

Ref. 1590SBT



Pincha QR para
ver ficha técnica.


Referencia	Altura		€ u.
1590SBT250	250 / 500 mm	8	64,000



Dacromet
Dacromet

Unidad de venta:

- Soporte para bancada H250/500 mm.
- Tuerca unión central.
- Tuerca unión final.



GUÍA METÁLICA STRUT MAGNELIS

Ref. 1590GM

STRUT RAIL



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M (A-B-C) (mm)	Longitud			€ u.
1590GM4125	41 x 41 x 2,5	2 m	4	120	46,700



Acero magnelis | Resistente a ambientes corrosivos
Magnelis plated | Resistant to corrosive environments



Intumescente


Protección pasiva contra incendios




Ref. 22600 | Pág. 90



Ref. 92100 | Pág. 90



Ref. AFL | Pág. 90



Ref. 3250 | Pág. 91



Ref. AFB | Pág. 91



Ref. AFG | Pág. 92



Ref. AFG3 | Pág. 93



Ref. AFG300MC | Pág. 94



Ref. AFG | Pág. 95

COLLARÍN INTUMESCENTE HN ACERO INOXIDABLE

Ref. 22600

INTUMESCENT COLLAR HN



Pincha QR para ver ficha técnica.

CERTIFICACIONES:

Clase EI 240 (UNE EN 1366-3) Forjado de hormigón.

Clase EI 180 (UNE EN 1366-3) Pared flexible o rígida.

Las resistencias pueden variar según el material de la tubería.

ETA 21/0534

Referencia	Ø tubo (mm)	Ø exterior (mm)	Altura (mm)	Espesor intumescente (mm)	Puntos de fijación		€ u.
22600090	90	110	31	8	3	1	44,031
22600110	110	133	31	10	3	1	51,660
22600125	125	159	41	14	4	1	75,542
22600160	160	199	41	18	4	1	106,165

El Intumescente inicia la expansión a partir de los 180° C de temperatura.

The intumescent starts expansion from 180° of temperature.

APLICACIONES:

Tubería combustible (PVC, PP, PE, ABS y multicapa).

Tubería combustible PPR.



Exterior Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304



Interior intumescente grafito
Internal intumescent graphite

ANCLAJE CUÑA

Ref. 92100

WEDGE ANCHOR



Anclaje para hormigón y materiales similares. No admite desmontaje.
Anchor for concrete and similar materials. Can not be dismantled.



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Denominación	Longitud	Broca		€ u.
92100640	Anclaje cuña 6 x 40	40	Ø6	100	0,333

LADRILLO INTUMESCENTE

Ref. AFL

INTUMESCENT BRICK



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)		€ u.
AFL15A	150 x 150 x50	12	56,550



Poliuretano + material intumescente
Polyurethane + intumescent material

CERTIFICACIONES:

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Forjado de hormigón.

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Pared de hormigón celular.

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Pared de cartón-yeso.

REJILLA INTUMESCENTE RF 120

Ref. 3250

INTUMESCENT GRATINGS RF 120



Pincha QR para ver ficha técnica.



Silicato sódico forrado de PVC
PVC coated sodium silicate

Referencia	M (mm)	Resistencia al Fuego		€ u.
3250150150	150 x 150	EI 120	1	208,905
3250150300	150 x 300	EI 120	1	334,590
3250200200	200 x 200	EI 120	1	266,190
3250200400	200 x 400	EI 120	1	438,425
3250300300	300 x 300	EI 120	1	446,025
3250300400	300 x 400	EI 120	1	578,265
3250400400	400 x 400	EI 120	1	718,675

Consultar condiciones para otras dimensiones.
Consult conditions for other dimensions.

Características: Según norma UNE EN 1364-5: 2017.

Aplicación: Las rejillas cortafuegos permiten la ventilación a través de los diferentes elementos de compartimentación cortafuegos, como puertas, paredes, mamparas, techos, etc. La reacción de expansión empieza en temperaturas entre 120º y 150º dependiendo de su composición (silicato sódico, grafito forrado, etc).

Technical characteristics: In accordance with Norm EN 1364-5: 2017.

Use: FR 120 gratings allow ventilation through the different FR compartment elements such as doors, walls, ceilings, partitions, etc. Expanding reaction starts with temperatures between 120º and 150º depending on composition (sodium silicate, covered graphite, etc.)

SAQUITO INTUMESCENTE

Ref. AFB

INTUMESCENT PILLOW



Pincha QR para ver ficha técnica.



Bolsa de fibra de vidrio incombustible
Non combustible fibreglass bag



Grafito intumescente + silicatos
Intumescent graphite + silicates

Referencia	M (mm)		€ u.
AFB10A	120 x 100 x 25	1	30,418
AFB15A	120 x 150 x 30	1	33,634
AFB20A	120 x 200 x 30	1	36,984
AFB25A	120 x 250 x 35	1	44,354
AFB30A	120 x 300 x 35	1	54,203

CERTIFICACIONES:

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Tabique autoportante cartón-yeso.
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Pared sándwich.

ETA 16/0733

Otros productos intumescentes consultar.
Other intumescent products please consult.

COLLARÍN INTUMESCENTE ACERO INOXIDABLE

Ref. AFG

INTUMESCENT COLLAR



Pincha QR para ver ficha técnica.

CERTIFICACIONES:

Clase EI 240 (UNE EN 1366-3) Forjado rígido.
Clase EI 240 (UNE EN 1366-3) Pared rígida.
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Pared de cartón-yeso.
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Falso techo de fibra

ETA 16/0891

Referencia	Ø tubo (mm)	Ø exterior (mm)	Altura (mm)	Espesor intumescente (mm)	Puntos de fijación		€ u.
AFG31M	30	52	50	8	4	1	33,623
AFG31A	40	62	50	8	4	1	39,587
AFG51B	50	72	50	8	4	1	46,482
AFG51C	63	85	50	8	4	1	50,689
AFG51D	80	102	50	8	4	1	53,416
AFG51E	90	112	50	8	4	1	51,671
*AFG51O	100	122	50	8	4	1	58,872
AFG51F	110	132	50	8	4	1	55,361
AFG51G	125	155	50	12	4	1	84,749
*AFG51N	140	170	50	12	5	1	102,419
AFG51H	160	190	50	12	5	1	113,704
AFG10I	200	252	100	20	5	1	254,014
AFG10L	250	302	100	20	5	1	273,829
AFG20P	315	375	200	24	5	1	882,450
*AFG400	400	536	150	56	8	1	2669,436
*AFG500	500	764	150	72	8	1	4800,120
*AFG600	600	946	200	96	8	1	7320,210

APLICACIONES:

Tubería combustible (PVC, PP, PE, ABS y multicapa).
Tubería combustible con inclinación de hasta 45°.
Tubería combustible con cables eléctricos.
Tubería metálica con aislamiento combustible.

APPLICATIONS:

Combustible pipes (PVC, PP, PE, ABS and PAP).
Combustible pipe with max. inclination of 45°.
Combustible pipes containing electric cables.
Insulated metal pipes.

* Solo bajo demanda. / Only available on request.



Exterior Acero inoxidable AISI 430
Stainless steel AISI 430



Interior intumescente grafito
Internal intumescent graphite

El Intumescente inicia la expansión a partir de los 180° C de temperatura.

The intumescent starts expansion from 180° of temperature.



COLLARÍN INTUMESCENTE ACERO INOXIDABLE B3

Ref. AFG3

INTUMESCENT COLLAR



Pincha QR para ver ficha técnica.

CERTIFICACIONES:

Clase EI 240 (UNE EN 1366-3) Forjado rígido.
Clase EI 240 (UNE EN 1366-3) Pared rígida.
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Pared de cartón-yeso.
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Falso techo de fibra.

ETA 16/0891

Referencia	Ø tubo (mm)	Ø exterior (mm)	Altura (mm)	Espesor intumescente (mm)	Puntos de fijación		€ u.
AFG31MB	30	52	30	8	4	1	34,595
AFG31AB	40	62	30	8	4	1	40,722
AFG31D	80	118	30	16	4	1	60,746
AFG31E	90	128	30	16	4	1	62,647
AFG31F	110	148	30	16	4	1	69,092

APLICACIONES:

Tubería combustible (PVC, PP, PE, ABS y multicapa).
Tubería combustible con inclinación de hasta 45°.
Tubería combustible con cables eléctricos.
Tubería metálica con aislamiento combustible.
Espacios reducidos.

APPLICATIONS:

Combustible pipes (PVC, PP, PE, ABS and PAP).
Combustible pipe with max. inclination of 45°.
Combustible pipes containing electric cables.
Insulated metal pipes.
Tight spaces.



ALTURA COLLARÍN 3 CM



Exterior Acero inoxidable AISI 430
Stainless steel AISI 430



Interior intumescente grafito
Internal intumescent graphite

El Intumescente inicia la expansión a partir de los 180° C de temperatura.

The intumescent starts expansion from 180° of temperature.

MULTICOLLARÍN INTUMESCENTE ACERO INOXIDABLE

Ref. AFG300MC

INTUMESCENT BAND STAINLESS STEEL AISI 304



Pincha QR para ver ficha técnica.

Longitud banda metálica 3 m
Longitud intumescente 8,6 m

Referencia	Denominación		€ u.
AFG300MC	Multicollar intumescente	1	409,590



Acero Inox. Aisi 430
Stainless steel Aisi 430




Interior intumescente grafito
Internal intumescent graphite.

CERTIFICACIONES:

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Pared de cartón-yeso.
Clase EI 180 (UNE EN 1366-3) Forjado y pared de hormigón celular.
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Tabique autoportante cartón-yeso.
Clase EI 120 (UNE EN 1365-2) Pared sándwich.

Ø Tubería	Longitud de la banda metálica (mm)	Longitud de la banda intumescente (mm)	Nº de vueltas	Nº de collarines obtenibles	Nº puntos de fijación
Ø30	200	240	2	15	4
Ø40	230	310	2	13	4
Ø50	260	380	2	11	4
Ø63	300	460	2	10	4
Ø80	350	560	2	8	4
Ø90	380	620	2	7	4
Ø100	410	680	2	7	4
Ø110	440	750	2	6	4
Ø125	515	1310	3	5	5
Ø140	560	1450	3	5	5
Ø160	620	1640	3	4	5
Ø200*	2x795	2x3500	5	1	5
Ø250*	2x955	2x4300	5	1	5
Ø315*	2x1200	2x6430	6	0,5	5



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- 1- Cortar la banda intumescente a la medida indicada en la tabla.
- 2- Envolver la banda intumescente alrededor del tubo.
- 3- Fijar con una cinta adhesiva.
- 4- Romper la chapa de acero doblandola a lo largo del moleteado.
- 5- Doblar hacia fuera la alas perimetrales de fijación.
- 6- Envolver la chapa de acero alrededor de la banda y fijarla con al menos dos tornillos autorroscantes.
- 7- Anclar a pared las aletas perimetrales.
- 8- Fijar la chapa de acero con tornillos de anclaje.

* Consultar montaje especial.


COLLARÍN INTUMESCENTE EN "C" ACERO INOXIDABLE

Ref. AFG

INTUMESCENT BAND STAINLESS STEEL AISI 304



Pincha QR para ver ficha técnica.



CERTIFICACIONES:

Clase EI 240 (UNE EN 1366-3) Forjado rígido.
Clase EI 240 (UNE EN 1366-3) Pared rígida.
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) Pared de cartón-yeso.

ETA 16/0772 (excepto ref. AFG10IC)

Referencia	Ø tubo (mm)	exterior (mm)	Altura (mm)	Espesor intumescente (mm)	Puntos de fijación		€ u.
AFG51FC	< 110	150x150	51	16	4	1	268,632
AFG51HCH7	110 - 160	222x222	75	24	6	1	458,640
AFG10IC	160 - 200	380x285	110	24	6	1	744,111
AFG10LC	200 - 250	355x355	100	40	6	1	1.454,544
*AFG400	250 - 400	536x536	150	56	8	1	2.669,436

El Intumescente inicia la expansión a partir de los 180º C de temperatura.

The intumescent starts expansion from 180º of temperature.



* Solución con collarín cuadrado.



Exterior Acero inoxidable AISI 430
Stainless steel AISI 430



Interior intumescente grafito
Internal intumescent graphite





Ventilación



Ref. 3100 | Pág. 97
15 x 15



Ref. 3100 | Pág. 97
17 x 17



Ref. 3100 | Pág. 97
20 x 20



Ref. 3100 | Pág. 97
30 x 30



Ref. 3111 | Pág. 98
15 x 15



Ref. 3111 | Pág. 98
17 x 17



Ref. 3111 | Pág. 98
20 x 20



Ref. 3500A | Pág. 99



Ref. 3500I | Pág. 99



Ref. 3500J | Pág. 99



Ref. 3500K | Pág. 100



Ref. 3500P | Pág. 100




Ref. A3500H | Pág. 100




Ref. 3500R | Pág. 100



Ref. 3500S | Pág. 100



Ref. 3500M | Pág. 100



Ref. 3500N | Pág. 101



Ref. 3203 | Pág. 101



Ref. 3207 | Pág. 101



Ref. 3100EB | Pág. 101

REJILLAS DE ALUMINIO

Ref. 3100

ALUMINIUM GRILL

150 x 150 mm




Pincha QR para ver ficha técnica.

Paso de aire 120 cm²

Air passage 120 cm²

Caja			
Referencia	D		€ u.
310015A	Aluminio	100	2,508
310015AB	Aluminio Blanca	100	2,759

Autoservicio - Con colgador			
Referencia	D		€ u.
A312015A	Aluminio	10 u.	3,583
A312015AB	Aluminio Blanca	10 u.	3,944



170 x 170 mm




Pincha QR para ver ficha técnica.

Paso de aire 140 cm²

Air passage 140 cm²

Caja			
Referencia	D		€ u.
310017A	Aluminio	100	2,884
310017AB	Aluminio Blanca	100	3,574

Autoservicio - Con colgador			
Referencia	D		€ u.
A312017A	Aluminio	10 u.	4,120
A312017AB	Aluminio Blanca	10 u.	5,105



200 x 200 mm




Pincha QR para ver ficha técnica.

Paso de aire 160 cm²

Air passage 160 cm²

Caja			
Referencia	D		€ u.
310020A	Aluminio	100	3,449
310020AB	Aluminio Blanca	100	3,762

Autoservicio - Con colgador			
Referencia	D		€ u.
A312020A	Aluminio	10 u.	4,927
A312020AB	Aluminio Blanca	10 u.	5,375



300 x 300 mm



Pincha QR para ver ficha técnica.

Paso de aire 410 cm²

Air passage 410 cm²

Caja			
Referencia	D		€ u.
31003030A	Aluminio	25	23,011
31003030AB	Aluminio Blanca	25	23,818



REJILLAS DE ALUMINIO CON MOSQUITERA

Ref. 3111

ALUMINIUM GRILL WITH MESH


150 x 150 mm



Detalle de la mosquitera de la parte trasera.
Detail of the screen at the back.



Pincha QR para ver ficha técnica.



Caja			
Referencia	D		€ u.
311115A	Aluminio	25	4,399
311115AB	Aluminio Blanca	25	4,640

Autoservicio - Con colgador			
Referencia	D		€ u.
A312115A	Aluminio	10 u.	6,767
A312115AB	Aluminio Blanca	10 u.	6,947

Paso de aire 120 cm²
Air passage 120 cm²


170 x 170 mm



Detalle de la mosquitera de la parte trasera.
Detail of the screen at the back.



Pincha QR para ver ficha técnica.



Caja			
Referencia	D		€ u.
311117A	Aluminio	25	4,950
311117AB	Aluminio Blanca	25	5,742

Autoservicio - Con colgador			
Referencia	D		€ u.
A312117A	Aluminio	10 u.	7,615
A312117AB	Aluminio Blanca	10 u.	8,834

Paso de aire 140 cm²
Air passage 140 cm²


200 x 200 mm



Detalle de la mosquitera de la parte trasera.
Detail of the screen at the back.




Pincha QR para ver ficha técnica.



Caja			
Referencia	D		€ u.
311120A	Aluminio	25	5,610
311120AB	Aluminio Blanca	25	5,940

Autoservicio - Con colgador			
Referencia	D		€ u.
A312120A	Aluminio	10 u.	8,631
A312120AB	Aluminio Blanca	10 u.	9,139

Paso de aire 160 cm²
Air passage 160 cm²



REJILLAS DE PLÁSTICO

Ref. 3500

PLASTIC GRILLS



A

Paso de aire 105 cm²
Air passage 105 cm²

Se le puede acoplar la mosquitera vertical ref. 3500JN.
Podemos fabricar con su marca. Consulte condiciones.



Pincha QR para ver ficha técnica.

Caja

Referencia	T	D	M. interior (mm)	M. exterior (mm)		€ u.
3500A	A	Vertical c/marco (shunt)	95 x 220	130 x 260	60	4,480



Autoservicio - Bolsa con colgador

Referencia	T	D	M. interior (mm)	M exterior (mm)		€ bolsa
A3500A	A	Vertical c/marco (shunt)	95 x 220	130 x 260	10 bolsas	5,690



I

Paso de aire 69 cm²
Air passage 69 cm²

Se le puede acoplar la mosquitera vertical ref. 3500JN.



Pincha QR para ver ficha técnica.


Caja

Referencia	T	D	M. interior (mm)	M. exterior (mm)		€ u.
3500I	I	Vertical c/marco y cierre	105 x 235	130 x 260	60	5,543



Autoservicio - Bolsa con colgador

Referencia	T	D	M. interior (mm)	M exterior (mm)		€ bolsa
A3500I	I	Vertical c/marco y cierre	105 x 235	130 x 260	10 bolsas	7,015



J

Paso de aire 45 cm²
Air passage 45 cm²

Para acoplar en las rejillas verticales ref. 3500AN y 3500IN.



Pincha QR para ver ficha técnica.

Caja

Referencia	T	D	M. exterior (mm)		€ u.
3500J	J	Mosquitera vertical	90 x 215	200	1,432



Autoservicio - Bolsa con colgador

Referencia	T	D	M exterior mm)		€ bolsa
A3500J	J	Mosquitero para vertical	90 x 215	10 bolsas	1,896

REJILLAS DE PLÁSTICO CON RED

Ref. 3500 (con red)

PLASTIC GRILLS WITH MESH



K

Paso de aire 101 cm²
Air passage 101 cm²

Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	T	D	M. interior (mm)	M. exterior (mm)		€ u.
3500K	K	150 x 200	115 x 165	150 x 200	50	3,298



P

Paso de aire 234 cm²
Air passage 234 cm²

Pincha QR para ver ficha técnica.




Referencia	T	D	M. interior (mm)	M. exterior (mm)		€ u.
3500P	P	230 x 230 lisa	210 x 200	230 x 230	30	5,262



H

Paso de aire 152 cm²
Air passage 152 cm²



Autoservicio - Con colgador

Referencia	T	D	M. interior(mm)	M exterior(mm)		€ bolsa
A3500H	H	20 x 20 pestaña	200 x 200	230 x 230	10 U.	3,869



R



Paso de aire 51 cm²
Air passage 51 cm²

Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	T	D	M. interior (mm)	M. exterior (mm)		€ u.
3500R	R	Multi desde Ø125 a Ø170 mm	Ø170	Ø185	60	3,889



S




Paso de aire 99 cm²
Air passage 99 cm²

Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	T	D	M. interior (mm)	M. exterior (mm)		€ u.
3500S	S	Multi desde Ø140 a Ø200 mm	Ø200	Ø220	40	5,967



M




Paso de aire 47 cm²
Air passage 47 cm²

Pincha QR para ver ficha técnica.



Caja						
Referencia	T	D	M. interior (mm)	M. exterior (mm)		€ u.
3500M	M	Multi desde Ø90 a Ø125 mm	Ø125	150	100	2,792



Autoservicio - Bolsa con colgador


Referencia	T	D	M. interior(mm)	M exterior(mm)		€ bolsa
A3500M	M	Multi desde Ø90 y Ø125 mm	Ø125	Ø150	10 bolsas	3,733



REJILLAS DE PLÁSTICO CON RED

Ref. 3500 (con red)

PLASTIC GRILLS WITH MESH



Paso de aire 32 cm²
Air passage 32 cm²



Pincha QR para
ver ficha técnica.




Poliestireno
Polystyrene

Referencia	T	D	M. interior (mm)	M. exterior (mm)		€ u.
3500N	N	Redonda Ø120 mm	Ø120	Ø150	70	2,040

REJILLAS METÁLICAS AMT-AN

METALLIC STAMPED GRILL AMT-AN




Aluminio extruido
Extruded aluminium

Ref. 3203



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	A x B exterior (mm)	A x B interior (mm)	Color	€ u.
32032015	233 x 183	200 x 150	Aluminio gris	42,308
32033015	333 x 183	300 x 150	Aluminio gris	50,601
32033020	333 x 233	300 x 200	Aluminio gris	62,726
32034020	433 x 233	400 x 200	Aluminio gris	74,443



Ref. 3207



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	A x B exterior (mm)	A x B interior (mm)	Color	€ u.
32072015	233 x 183	200 x 150	Aluminio blanco	42,716
32073015	333 x 183	300 x 150	Aluminio blanco	50,111
32073020	333 x 233	300 x 200	Aluminio blanco	63,343
32074020	433 x 233	400 x 200	Aluminio blanco	74,443

REJILLAS METÁLICAS BLANCAS PARA EMPOTRAR

Ref. 3100BE

METALLIC GRILLS



Consultar condiciones según las
dimensiones y cantidades.
*Consult conditions for dimensions and
quantities.*



Deflectores y tubo flexible



Ref. 4153 | Pág. 103



Ref. 4153 | Pág. 103



Ref. 4165 | Pág. 104



Ref. 4165 | Pág. 104



Ref. 4149 | Pág. 104



Ref. 4103 | Pág. 105



Ref. 5704D3 | Pág. 105



Ref. 5704M | Pág. 105



Ref. 4102 | Pág. 105



Ref. 4105 | Pág. 106



Ref. 5100 | Pág. 106

DEFLECTOR EÓLICO REDONDO

Ref. 4153

ROUND WIND REFLECTOR



La boca del deflector es hembra.
Female connection in baffle.



Acero galvanizado
Galvanized steel

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		€ u.
4153100	100	1	48,916
4153110	110	1	49,386
4153120	120	1	51,331
4153125	125	1	52,539
4153130	130	1	53,747
4153150	150	1	52,353
4153160	160	1	70,958
4153175	175	1	72,468
4153180	180	1	73,223
4153200	200	1	55,768
4153220	220	1	76,242
4153250	250	1	65,790
4153270	270	1	86,811
4153300	300	1	73,480
4153320	320	1	94,359
4153350	350	1	102,675
4153400	400	1	135,014
4153500	500	1	597,302

DEFLECTOR EÓLICO CUADRADO

Ref. 4153

SQUARE WIND REFLECTOR



La boca del deflector es hembra.
Female connection in baffle.



Acero galvanizado
Galvanized steel

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	M (mm)		€ u.
41531717	170 x 170	1	105,347
41532222	220 x 220	1	105,332
41532727	270 x 270	1	111,009
41533232	320 x 320	1	119,478
41533737	370 x 370	1	125,062
41534242	420 x 420	1	130,741
41534747	470 x 470	1	137,319
41535252	520 x 520	1	151,450

Los deflectores Eólicos y Brisa están fabricados para soportar vientos de hasta 60/70 km/h. Esta resistencia es inversamente proporcional al diámetro. En estufas o chimeneas se colocarán como mínimo a 6m. de distancia de la fuente de calor. Si alcanza temperaturas de 150º el lubricante se deteriora, se hace una masa y deja de girar. Se recomienda un mantenimiento cada 2 años.

Wind and Brise Deflector are made to bear wind speed until 60/70 km/h. They should be installed at a minimum distance of 6 m. from heat source in heaters or chimneys. If it reaches temperatures up to 150º, the lubricant deteriorates, turns solid, and stops rotating. Maintenance is advised every two years.

DEFLECTOR BRISA REDONDO ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 4165

ROUND BRISA DEFLECTOR S. S. AISI 304



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)		€ u.
4165100	100	1	99,638
4165110	110	1	100,596
4165120	120	1	103,880
4165125	125	1	106,868
4165130	130	1	108,700
4165150	150	1	105,881
4165160	160	1	151,400
4165175	175	1	157,093
4165180	180	1	158,692
4165200	200	1	113,830
4165220	220	1	165,089
4165250	250	1	122,415
4165270	270	1	180,056
4165300	300	1	141,547
4165320	320	1	204,362
4165350	350	1	216,387
4165400	400	1	289,309

La boca del deflector es hembra.
Female connection in baffle.



Acero inoxidable (chapa exterior)
Stainless steel outside



Acero galvanizado (mecanismo interior)
Galvanized steel inside

DEFLECTOR BRISA CUADRADO ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ref. 4165

SQUARE BRISA DEFLECTOR S. S. AISI 304



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)		€ u.
41651717	170 x 170	1	191,847
41652222	220 x 220	1	191,847
41652727	270 x 270	1	204,086
41653232	320 x 320	1	224,810
41653737	370 x 370	1	244,558
41654242	420 x 420	1	260,552
41654747	470 x 470	1	282,177
41655252	520 x 520	1	296,293



Acero inoxidable (chapa exterior)
Stainless steel outside



Acero galvanizado (mecanismo interior)
Galvanized steel inside

La boca del deflector es hembra.
Female connection in baffle.

Bajo pedido se pueden suministrar otras medidas y acabados en cobre. Consultar.
We can manufacture different measures and copper finish upon request. Please ask.

Los deflectores Eólicos y Brisa están fabricados para soportar vientos de hasta 60/70 km/h. Esta resistencia es inversamente proporcional al diámetro. En estufas o chimeneas se colocarán como mínimo a 6m. de distancia de la fuente de calor. Si alcanza temperaturas de 150º el lubricante se deteriora, se hace una masa y deja de girar. Se recomienda un mantenimiento cada 2 años.

Wind and Brise Deflector are made to bear wind speed until 60/70 km/h. They should be installed at a minimum distance of 6 m. from heat source in heaters or chimneys. If it reaches temperatures up to 150º, the lubricant deteriorates, turns solid, and stops rotating. Maintenance is advised every two years.

DEFLECTOR STRATOS

Ref. 4149

STRATOS DEFLECTOR



Acero pintado negro
Black painted steel

Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Int. (mm)	Ext. (mm)		€ u.
41492020	200 x 200	340 x 340	1	376,757
41492525	250 x 250	390 x 390	1	396,029
41493030	300 x 300	440 x 440	1	415,350
41494040	400 x 400	540 x 540	1	456,950
41495050	500 x 500	640 x 640	1	603,743
41496060	600 x 600	740 x 740	1	851,487

DEFLECTOR 3 DISCOS CHAPA ACERO BLANCO PARA TUBO DE ALUMINIO FLEXIBLE

Ref. 4103

3 DISC VENTILATION BAFFLE



La boca del deflector es macho.
Male connection in baffle.



Acero con pintura epoxi blanca
White epoxi painted steel

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		€ u.
4103100	100	1	8,213
4103110	110	1	8,267
4103120	120	1	8,402
4103125	125	1	8,466
4103130	130	1	9,166
4103150	150	1	18,264

DEFLECTOR 3 DISCOS ALUMINIO BLANCO PARA TUBO DE ALUMINIO FLEXIBLE

Ref. 5704D3

WHITE ALUMINIUM 3 DISC VENTILATION BAFFLE



La boca del deflector es macho.
Adecuado para zonas costeras.
Male connection in baffle.
Suitable for seaside areas.



Aluminio con pintura epoxi blanca
White epoxi painted aluminium

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		€ u.
5704D3100	100	1	17,732
5704D3110	110	1	17,819
5704D3120	120	1	18,132
5704D3125	125	1	18,355

DEFLECTOR 3 DISCOS DE ALUMINIO BLANCO PARA TUBO DE ALUMINIO RÍGIDO

Ref. 5704M

WHITE STEEL 3 DISC ALUMINIUM BAFFLE



La boca del deflector es hembra.
Adecuado para zonas costeras.
Female connection in baffle.
Suitable for seaside areas.



Aluminio con pintura epoxi blanca
White epoxi painted aluminium

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		€ u.
5704M100	100	1	16,093
5704M110	110	1	16,239
5704M125	125	1	16,356

DEFLECTOR 3 DISCOS CHAPA ACERO BLANCO PARA TUBO DE ALUMINIO RÍGIDO

Ref. 4102

WHITE STEEL 3 DISC VENTILATION BAFFLE



La boca del deflector es hembra.
Female connection in baffle.



Acero con pintura epoxi blanca
White epoxi painted steel

Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)		€ u.
4102100	100	1	8,213
4102110	110	1	8,267
4102125	125	1	8,466
4102130	130	1	9,273

DEFLECTOR ACERO INOXIDABLE "N" PARA TUBO DE ALUMINIO FLEXIBLE

Ref. 4105

STAINLESS STEEL "N" TYPE BAFFLE



La boca del deflector es macho.
Adecuado para zonas costeras.
*Male connection in baffle.
Suitable for seaside areas.*



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304





Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)		€ u.
4105100	100	1	44,284
4105110	110	1	47,921
4105120	120	1	49,963
4105125	125	1	53,451
4105130	130	1	67,650

TUBO FLEXIBLE ALUMINIO

Ref. 5100

FLEXIBLE ALUMINIUM TUBE



Pincha QR para ver ficha técnica.



Caja - Granel				
Referencia	Ø int. (mm)			€ m.
5100080	80	125	8	4,017
5100090	90	125	8	4,079
5100100	100	100	8	4,233
5100110	110	80	8	4,424
5100120	120	80	8	4,862
5100125	125	70	8	5,253
5100130	130	60	8	5,500
5100140	140	60	8	6,262
5100150	150	45	8	6,554
5100160	160	45	8	7,365
5100180	180	30	8	8,770
5100200	200	20	8	9,451
5100250	250	20	8	12,100
5100300	300	10	8	15,703
5100350	350	5	8	23,288
5100400	400	5	8	23,721

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	Ø int. (mm)		€ bolsa
A51003100	100	3 metros	16,269
A51003110	110	3 metros	16,559
A51003120	120	3 metros	17,659
A51003130	125	3 metros	19,815

= Metros por caja. 1 caja es el pedido mínimo.
= Meters per box. 1 box minimum order.

= Nº de cajas por palet.
= Number of boxes per pallet.



Aluminio
Aluminium



Canales de drenaje



Ref. 38607 | Pág. 108



Ref. 38607 | Pág. 109




Ref. 38607 | Pág. 109



Ref. 38600 | Pág. 110




Ref. 38600 | Pág. 110



Ref. 38600 | Pág. 111



Ref. 38600 | Pág. 112




Ref. 38600 | Pág. 113



Ref. 38600 | Pág. 114



Ref. 38600 | Pág. 114



Ref. 38600 | Pág. 115



Ref. 38600 | Pág. 116



Ref. 38600 | Pág. 116




Ref. 38600 | Pág. 116



Ref. 38610 | Pág. 117




Ref. 38610 | Pág. 117




Ref. 38610 | Pág. 117



Ref. 38610 | Pág. 118



Ref. 37300 | Pág. 118



Ref. 37300 | Pág. 118



Ref. 37100 | Pág. 118




Ref. 36350 | Pág. 119



Ref. 36350 | Pág. 119



Ref. 36130 | Pág. 120



Ref. 36130 | Pág. 120



Ref. 36130 | Pág. 120



Ref. 36130 | Pág. 121



Ref. 36130 | Pág. 121



Ref. 36130 | Pág. 121



Ref. A3867 | Pág. 122



Ref. A3867 | Pág. 122


CANAL HSB MODELO 100

Ref. 38607

HSB CHANNEL MODEL 100



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Altura 68,5/118,5 mm.
Salida inferior Ø 75 / 90
Sin tornillos. Sin clavijas.
Fácil instalación.
Marcado **CE**
Ensamblaje rápido, click-clack.

Size, 68,5/118,5 mm.
Bottom outlet Ø75/90
Without screws. Without brackets.
Easy installation.
CE Marked
Fast assembly, click-clack.

Referencia	Denominación			€ u.
38607CRP0	Canal HSB 100X50 + reja HSB P.P. negra A-15	1	136	33,631
38607CRG0	Canal HSB 100X50 + reja HSB 100 A-15 galva	1	136	42,632
38607CGRG0	Canal HSB 100X50 + reja HSB P.P. gris A-15	1	136	45,455
38607CRP1	Canal HSB 100X100 + reja HSB P.P. negra A-15	1	80	37,195
38607CRG1	Canal HSB 100x100 + reja HSB A-15 galva	1	80	46,906

Las aplicaciones son meramente orientativas. El responsable de la obra decidirá la que necesite en función de las necesidades y del cumplimiento de la norma EN 1433.
Uses are merely indicative. The responsible for the building work is the one to decide depending on needs and in accordance to Norm EN 1433.




REJA PARA CANAL HSB MODELO 100

Ref. 38607

GRATINGS FOR HSB CHANNEL MODEL 100

- 1





ACERO GALVANIZADO

1. Pasarela acero galvanizada A15
Peso 1,2 Kg. Long. 1 m.

Marcado
- 2





PLÁSTICO

2. Pasarela plástico PP A15
Peso 0,72 Kg. Long. 0,5 m.

EN 1433
- 3





3. Pasarela plástico PP gris A15
Peso 0,72 Kg. Long. 0,5 m.


EN 1433

Referencia	Nº	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38607R101	1	Reja Pasarela acero galvanizado A15	1 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	480	21,836
38607R100	2	Reja Pasarela plástico PP negra A15	0,5 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	480	7,230
38607R102	3	Reja Pasarela plástico PP gris A15	0,5 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	480	10,365

ACCESORIOS PARA CANAL HSB MODELO 100

Ref. 38607

FASTENING DEVICES FOR HSB CHANNEL MODEL 100



Altura 68,5/118,5 mm.
Salida inferior Ø 75 / 90
Tapa premontada
Fácil instalación.
Ensamblaje rápido, click-clack.

Size, 68,5/118,5 mm.
Bottom outlet Ø75/90
Pre-mounted top.
Easy installation.
Fast assembly, click-clack.

Referencia	Denominación	€ u.
38607TAP05	Tapa HSB 100 x 50	3,531
38607TAP10	Tapa HSB 100 x 100	4,771
38607CNA1	Conector 4 vías HSB 100x50 + Reja P.P. negra A-15	28,616
38607CNA2	Conector 4 vías HSB 100x100 + Reja P.P. negra A-15	34,048
38607CNB1	Conector 4 vías HSB 100x50 + Reja Galva A-15	30,867
38607CNB2	Conector 4 vías HSB 100x100 + Reja Galva A-15	36,456

CANAL HS MODELO 100

HS CHANNEL MODEL 100


Ref. 38600



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Modelo HS 100 x 50




Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110.
1 m. long.
Bottom outlet Ø110.

Compatible con todas las rejillas y kits de fijación (excepto 38600KIT11).
Compatible with all gratings and fastening kits (except 38600KIT11).



Modelo HS 100 x 100




Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110.
Salida lateral Ø90
1 m. long.
Bottom outlet Ø110.
Lateral outlet Ø90.

Compatible con todas las rejillas y kits de fijación.
Compatible with all gratings and fastening kits.



Modelo HS 100 x 150



Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110.
Salida lateral Ø90
1 m. long.
Bottom outlet Ø110.
Lateral outlet Ø90.

Compatible con todas las rejillas y kits de fijación.
Compatible with all gratings and fastening kits.



Polipropileno
Polypropylene

Referencia	Denominación			€ u.
38600C100	Canal HS de 100 x 50 de 1 m de longitud	1	104	33,491
38600C101	Canal HS de 100 x 100 de 1 m de longitud	1	64	39,402
38600C102	Canal HS de 100 x 150 de 1 m de longitud	1	48	47,282

ACCESORIOS PARA CANAL HS MODELO 100

FASTENING DEVICES FOR HS CHANNEL MODEL 100

Ref. 38600



Tapa 100 x 50



Tapa 100 x 100



Tapa 100 x 150



38600KIT09
Para HS
CON REJA
PASARELA



38600KIT11
Para HS 100 x 100
HS 100 x 150
CON REJA
ENTRAMADA



38600FIX10
Para HS
CON REJA INOX



38600KIT12
Para HS
CON REJA
FUNDICION.



Referencia	Denominación	€ u.
38600TAP05	Tapa 100 x 50	4,474
38600TAP10	Tapa 100 x 100	6,046
38600TAP11	Tapa 100 x 150	9,939
38600KIT09	Bolsa de 2 clavijas plástico y 2 tornillos	5,309
38600KIT11	Bolsa de 2 clavijas metálicas y 2 tornillos	18,759
38600FIX10	Bolsa de 2 clavijas plástico y 2 tornillos inox.	19,712
38600KIT12	Bolsa de 8 tuercas metálicas y 8 tornillos	15,203

Nota importante: Las rejillas de fundición deben instalarse con sus kits de fijación antes del hormigonado

Las aplicaciones son meramente orientativas. El responsable de la obra decidirá la que necesite en función de las necesidades y del cumplimiento de la norma EN 1433.
Uses are merely indicative. The responsible for the building work is the one to decide depending on needs and in accordance to Norm EN 1433.

e-mail: pedidos@hydrafix.es

www.hydrafix.es

Catálogo 2026/2

REJAS PARA CANAL HS MODELO 100

Ref. 38600

GRATINGS FOR HS CHANNEL MODEL 100

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | | | 1. Pasarela plástico negra A15 (Polipropileno)
Peso 0,72 Kg. Long. 0,5 m.
Ensamblaje rápido click-clack. |
| 2 | | | 2. Pasarela acero galvanizada A15
Peso 1,5 Kg. Long. 1 m. |
| 3 | | | 3. Pasarela plástico negra B125 / C250
(Composite - PA + Fibra de vidrio)
Peso 1 Kg. Long. 0,5 m. |
| 4 | | | 4. Fundición dúctil C250
Peso 4 Kg. Long. 0,5 m. |
| 5 | | | 5. Fundición dúctil antitacón C250
Peso 4 Kg. Long. 0,5 m. |
| 6 | | | 6. Entramada 30x30 acero galvanizada B125
Peso 2,7 Kg. Long. 1 m. |
| 7 | | | 7. Piscina acero inoxidable Aisi 304
Peso 1,6 Kg. Long. 1 m. |


Las aplicaciones son meramente orientativas. El responsable de la obra decidirá la que necesite en función de las necesidades y del cumplimiento de la norma EN 1433.
Uses are merely indicative. The responsible for the building work is the one to decide depending on needs and in accordance to Norm EN 1433.

Referencia	Nº	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38600R100	1	Reja plástico negra A15	0,50 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	240	8,865
38600R101	2	Reja Pasarela acero galvanizado A15	1 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	400	31,030
38600R104	3	Reja composite negra B125	0,50 m.	Zona aparcamiento de coches	Clase B125	1	240	42,962
38600R108	3	Reja composite negra C250	0,50 m.	Tráfico ligero	Clase C250	1	240	52,814
38600R109	4	Reja Fundición dúctil C250	0,50 m.	Tráfico ligero	Clase C250	1	228	73,768
38600R109A	5	Reja antitacón Fundición dúctil C250	0,50 m.	Tráfico ligero	Clase C250	1	132	124,015
38600R105	6	Reja Entramada 30x30 acero galvanizada B125	1 m.	Zona aparcamiento de coches	Clase B125	1	200	100,367
38600R120	7	Reja Piscina acero inox. Aisi 316 A15	1 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	64	291,200

REJAS PARA CANAL HS MODELO 100

Ref. 38600

GRATINGS FOR HS CHANNEL MODEL 100



8*

9*







10*

11*

* Modelos **NO APTO** para terrazas o cubiertas.

12

13



POLIPROPILENO

8. Reja ranura lateral H2,5cm plástico
Peso 0,35 Kg. Long. 0,5 m.

9. Registro ranura lateral H2,5cm plástico
Peso 1,60 Kg. Long. 0,5 m.

ACERO GALVANIZADO / INOX

10. Reja ranura lateral H2,5cm acero galva
o acero inoxidable AISI 304
Peso 2,6 Kg. Long. 1 m.

11. Reja ranura lateral H10cm acero galva
o acero inoxidable AISI 304
Peso 4,3 Kg. Long. 1 m

12. Reja ranura central H2,5cm acero galva
o acero inoxidable AISI 304
Peso 2,6 Kg. Long. 1 m.

13. Reja ranura central H10cm acero galva
o acero inoxidable AISI 304
Peso 4,3 Kg. Long. 1 m



Las aplicaciones son meramente orientativas. El responsable de la obra decidirá la que necesite en función de las necesidades y del cumplimiento de la norma EN 1433.
Uses are merely indicative. The responsible for the building work is the one to decide depending on needs and in accordance to Norm EN 1433.

Referencia	Nº	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38600RL107	8	Reja Ranura lateral H2,5cm Plástico	0,50 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	-	8,333
38600RL117	9	Reja Ranura lateral H10cm Plástico	0,50 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	-	11,379
38600R132	10	Reja Ranura lateral H2,5cm acero galvanizado	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	240	92,400
38600R133	11	Reja Ranura lateral H10cm acero galvanizado	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	120	127,400
38600R134	10	Reja Ranura lateral H2,5cm acero inox AISI 304	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	240	204,400
38600R135	11	Reja Ranura lateral H10cm acero inox AISI 304	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	120	455,000
38600R130	12	Reja Ranura central H2,5cm acero galvanizado	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	240	103,488
38600R131	13	Reja Ranura central H10cm acero galvanizado	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	120	142,688
38600R136	12	Reja Ranura central H2,5cm acero inox AISI 304	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	240	228,928
38600R137	13	Reja Ranura central H10cm acero inox AISI 304	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	120	509,600

REJAS PARA CANAL HS MODELO 100

Ref. 38600

GRATINGS FOR HS CHANNEL MODEL 100



REGISTROS POLIPROPILENO

14. Reja ranura lateral H2,5cm plástico
Peso 0,35 Kg. Long. 0,5 m.

15. Registro ranura lateral H10cm plástico
Peso 1,60 Kg. Long. 0,5 m.

REGISTROS ACERO GALVA / INOX

16. Registro reja ranurada H2,5cm acero galvanizado o acero inox AISI 304
Peso 2,5 Kg. Long. 0,5 m.

17. Registro reja ranurada H10cm acero galvanizado o acero inox AISI 304
Peso 4,9 Kg. Long. 0,5 m.

18. Registro reja ranurada H2,5cm acero galvanizado o acero inox AISI 304
Peso 2,5 Kg. Long. 0,5 m.

19. Registro reja ranurada H10cm acero galvanizado o acero inox AISI 304
Peso 4,9 Kg. Long. 0,5 m.

* Modelo **NO APTO** para terrazas o cubiertas.

Las aplicaciones son meramente orientativas. El responsable de la obra decidirá la que necesite en función de las necesidades y del cumplimiento de la norma EN 1433.
Uses are merely indicative. The responsible for the building work is the one to decide depending on needs and in accordance to Norm EN 1433.

Referencia	Nº	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38600RR107	14	Registro Ranura lateral H2,5cm Plástico	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	-	168,000
38600RR117	15	Registro Ranura lateral H10cm Plástico	0,50 m.	Superficies peatonales	-	1	-	201,600
38600RR132	16	Registro ranura lateral H2,5cm acero galvanizado	0,5 m.	Superficies peatonales	-	1	-	114,800
38600RR133	17	Registro ranura lateral H10cm acero galvanizado	0,5 m.	Superficies peatonales	-	1	-	188,300
38600RR134	16	Registro ranura lateral H2,5cm acero inox AISI 304	0,5 m.	Superficies peatonales	-	1	-	273,700
38600RR135	17	Registro ranura lateral H10cm acero inox AISI 304	0,5 m.	Superficies peatonales	-	1	-	525,000
38600RR130	18	Registro ranura central H2,5cm acero galvanizado	0,5 m.	Superficies peatonales	-	1	-	128,576
38600RR131	19	Registro ranura central H10cm acero galvanizado	0,5 m.	Superficies peatonales	-	1	-	210,896
38600RR136	18	Registro ranura central H2,5cm acero inox AISI 304	0,5 m.	Superficies peatonales	-	1	-	306,544
38600RR137	19	Registro ranura central H10cm acero inox AISI 304	0,5 m.	Superficies peatonales	-	1	-	588,000



CANAL HS MODELO 150

Ref. 38600


HS CHANNEL MODEL 150



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110.
Salida lateral Ø90
1 m. long.
Bottom outlet Ø110.
Lateral outlet Ø90.



Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110.
Salida lateral Ø110
1 m. long.
Bottom outlet Ø110.
Lateral outlet Ø110.

Compatible con todas las rejas y kits de fijación.
Compatible with all gratings and fastening kits.



Referencia	Denominación			€ u.
38600C150	Canal HS de 150 x 100 de 1 metro de longitud	1	48	52,346
38600C151	Canal HS de 150 x 150 de 1 metro de longitud	1	36	62,241

ACCESORIOS PARA CANAL HS MODELO 150

Ref. 38600

FASTENING DEVICES FOR HS CHANNEL MODEL 150



Tapa 150 x 100



Tapa 150 x 150



38600KIT15
Para HS CON REJA
PASARELA Y
ENTRAMADA



38600KIT12
Para HS
CON REJA
FUNDICION.



Referencia	Denominación	€ u.
38600TAP15	Tapa 150 x 100	9,939
38600TAP16	Tapa 150 x 150	9,979
38600KIT15	Bolsa de 2 clavijas metálicas y 2 tornillos	20,843
38600KIT12	Bolsa con 8 tornillos y 8 tuercas	15,203


Nota importante: Las rejas de fundición deben instalarse con sus kits de fijación antes del hormigonado.

Las aplicaciones son meramente orientativas. El responsable de la obra decidirá la que necesite en función de las necesidades y del cumplimiento de la norma EN 1433.
Uses are merely indicative. The responsible for the building work is the one to decide depending on needs and in accordance to Norm EN 1433.

REJAS PARA CANAL HS MODELO 150


Ref. 38600

GRATINGS FOR HS CHANNEL MODEL 150




ACERO GALVANIZADO

1. Pasarela acero galvanizada A15
Peso 2,5 Kg. Long. 1 m.




COMPOSITE (PA + FIBRA DE VIDRIO)

2. Pasarela plástico negra B125 / C250
Peso 0,58 / 1 Kg. Long. 0,5 m.



3. Entramada 30x30 acero galvanizada B125
Peso 2,7 Kg. Long. 1 m.



FUNDICIÓN DÚCTIL

4. Fundición dúctil C250
Peso 5,9 kg. Long. 0,5 m.

Las aplicaciones son meramente orientativas. El responsable de la obra decidirá la que necesite en función de las necesidades y del cumplimiento de la norma EN 1433.
Uses are merely indicative. The responsible for the building work is the one to decide depending on needs and in accordance to Norm EN 1433.

Referencia	Nº	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38600R151	1	Reja Pasarela acero galvanizado A15	1 m.	Superficies peatonales	Clase A15	1	300	69,477
38600R154	2	Reja composite negra B125	0,5 m.	Zona aparcamiento de coches	Clase B125	1	180	91,413
38600R155	3	Reja Entramada 30x30 acero galvanizado B125	1 m.	Zona aparcamiento de coches	Carga B125	1	200	143,824
38600R159	4	Reja Fundición dúctil C250	0,5 m.	Tráfico ligero	Clase C250	1	176	123,197

Nota importante: Las rejillas de fundición deben instalarse con sus kits de fijación antes del hormigonado.


CANAL HS MODELO 200

Ref. 38600


HS CHANNEL MODEL 200



Pincha QR para ver ficha técnica.




Modelo HS 200 x 100



Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110-160.
Salida lateral Ø90
1 m. long.
Bottom outlet Ø110-160.
Lateral outlet Ø90.



Modelo HS 200 x 150



Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110-160.
Salida lateral Ø90-110
1 m. long.
Bottom outlet Ø110-160.
Lateral outlet Ø90-110.



Referencia	Denominación			€ u.
38600C200	Canal HS de 200 x 100 de 1 metro de longitud	1	40	64,242
38600C201	Canal HS de 200 x 150 de 1 metro de longitud	1	30	73,602

REJAS PARA CANAL HS MODELO 200

Ref. 38600

GRATINGS FOR HS CHANNEL MODEL 200

1




REJAS

ACERO GALVANIZADO

1. Entramada 30x30 acero galvanizado B125
Peso 6 Kg. Long. 1 m.

2



FUNDICIÓN DÚCTIL

2. Fundición dúctil C250
Peso 6,5 kg. Long. 0,5 m.

Referencia	Nº	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38600R205	1	Reja Entramada 30x30 acero galvanizado B125	1 m.	Zona aparcamiento de coches	Clase B125	1	100	221,099
38600R209	2	Reja Fundición dúctil C250	0,5 m.	Tráfico ligero	Clase C250	1	108	151,112

ACCESORIOS PARA CANAL HS MODELO 200

Ref. 38600

FASTENING DEVICES FOR HS CHANNEL MODEL 200

Tapa 200 x 100



38600KIT20



Bolsa 2 unidades

Tapa 200 x 150



38600KIT12



Bolsa 8 unidades

Para REJA FUNDICION.

Referencia	Denominación	€ u.
38600TAP20	Tapa 200 x 100	15,719
38600TAP21	Tapa 200 x 150	16,197
38600KIT20	Bolsa de 2 clavijas metálicas y 2 tornillos	22,927
38600KIT12	Bolsa con 8 tornillos y 8 tuercas	15,203


Nota: En las rejillas de fundición es imprescindible antes de hormigonar que se monten sobre la canal, los tornillos, tuercas y rejillas.

Las aplicaciones son meramente orientativas. El responsable de la obra decidirá la que necesite en función de las necesidades y del cumplimiento de la norma EN 1433.
Uses are merely indicative. The responsible for the building work is the one to decide depending on needs and in accordance with Norm EN 1433.

CANAL HX MODELO 100 CON BASTIDOR METÁLICO + REJAS D400

Ref. 38610

HX CHANNEL MODEL 100 + GRATING D400



Pincha QR para ver ficha técnica.

CANAL
Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110.
Salida lateral Ø90.
1 m. long.
Bottom outlet Ø110.
Lateral outlet Ø90.


REJAS
Fundición dúctil D400.
Peso 5 kg x 2. Longitud 0,5 m x 2.

Referencia	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38610D101	Canal HX modelo 100 x 100 + rejas de fundición dúctil D400, montadas sobre bastidor con tornillos	1 m.	Tráfico pesado	D400	1	54	402,504

CANAL HX MODELO 150 CON BASTIDOR METÁLICO + REJAS D400

Ref. 38610

HX CHANNEL MODEL 150 + GRATING D400



CANAL
Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110.
Salida lateral Ø110.
1 m. long.
Bottom outlet Ø110.
Lateral outlet Ø110.


REJAS
Fundición dúctil D400.
Peso 6,9 kg x 2. Longitud 0,5 m x 2.

Referencia	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38610D151	Canal HX modelo 150 x 150 + rejas de fundición dúctil D400, montadas sobre bastidor con tornillos	1 m.	Tráfico pesado	D400	1	36	522,893

CANAL HX MODELO 200 CON BASTIDOR METÁLICO + REJAS D400

Ref. 38610

HX CHANNEL MODEL 200 + GRATING D400



CANAL
Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø110-160.
Salida lateral Ø110.
1 m. long.
Bottom outlet Ø110-160.
Lateral outlet Ø110.

REJAS
Fundición dúctil D400.
Peso 9,2 kg x 2. Longitud 0,5 m x 2.


Referencia	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433			€ u.
38610D201	Canal HX modelo 200 x 150 + rejas de fundición dúctil D400, montadas sobre bastidor con tornillos	1 m.	Tráfico pesado	D400	1	30	677,902

Las tapas de inicio y final son comunes con la serie HS.

CANAL HX MODELO 300 CON BASTIDOR METÁLICO + REJAS D400

Ref. 38610

HX CHANNEL MODEL 300 + GRATING D400



CANAL
Longitud 0,5 metro.
Salida inferior Ø160.
Salida lateral Ø200.
0.5 m. long.
Bottom outlet Ø160.
Lateral outlet Ø200.

REJAS
Fundición dúctil D400.
Peso 18,8 kg. Longitud 0,5 m

Referencia	Denominación	Long.	Aplicación	Resistencia Norma EN 1433		€ u.
38610D301	Canal HX modelo 300 x 200 + reja de fundición dúctil D400, montada sobre bastidor con tornillos	0,5 m.	Tráfico pesado	D400	1	648,892

ACCESORIOS PARA CANAL HX MODELO 300

FASTENING DEVICES FOR HX CHANNEL MODEL 300





Referencia	Denominación	€ u.
38610TAP30	Tapa 300 x 200	96,857

REJILLAS ENTRAMADAS DE 33 X 33 CON MARCO GALVANIZADAS PEATONALES

Ref. 37300

GALVANIZED SLOTTED STEEL GRATINGS 33x33 WITH FRAME



Pincha QR para ver ficha técnica.

33 x 33

mallá 33 x 33



Acero galvanizado
Galvanized steel

Referencia	M (mm)		€ u.
3730010116	1010 x 160 x 30	10	103,678
3730010121	1010 x 210 x 30	10	124,812
3730010126	1010 x 260 x 30	10	143,900
3730010131	1010 x 310 x 30	10	165,033
373003131	310 x 310 x 30 cuadrada	10	57,151
373004141	410 x 410 x 30 cuadrada	10	90,953
373005151	510 x 510 x 30 cuadrada	10	133,276

REJILLAS ENTRAMADAS DE 30 X 10 CON MARCO GALVANIZADAS PEATONALES

Ref. 37100

GALVANIZED SLOTTED STEEL GRATINGS 30x10 WITH FRAME




Pincha QR para ver ficha técnica.

30 x 10

mallá de 30 x 10 antitacón



Acero galvanizado
Galvanized steel



Referencia	M (mm)		€ u.
3710010015	1000 x 150 x 30	10	135,378
3710010020	1000 x 200 x 30	10	167,135
3710010030	1000 x 300 x 30	10	224,229


REJILLA MODULAR PISCINA

Ref. 36350

MODULAR POOL GRILL



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Polipropileno
Polypropylene

Referencia	Denominación	M (mm)	u.	Metros	€ u.
363502022E	Módulo estrecho	195 x 22	500	11,11	1,348
363502522E	Módulo estrecho	245 x 22	375	8,33	1,406
36350E022E	Esquina estrecha	195 x 22	1	-	122,653
36350E522E	Esquina estrecha	245 x 22	1	-	118,834



Referencia	Denominación	M (mm)	u.	Metros	€ u.
3635020350	Módulo ondulado	195 x 35	540	10,19	1,348
3635025350	Módulo ondulado	245 x 35	400	7,55	1,406
36350E0350	Esquina ondulada	195 x 35	1	-	112,007
36350E5350	Esquina ondulada	245 x 35	1	-	123,520



Referencia	Denominación	M (mm)	u.	Metros	€ u.
363502035R	Módulo recto	195 x 35	470	10,44	1,289
363502535R	Módulo recto	245 x 35	365	8,11	1,348
36350E035R	Esquina recta	195 x 35	1	-	112,007
36350E535R	Esquina recta	245 x 35	1	-	123,520
36350P2	Perfil	35 x 24 x 2000	25	50	22,997



Perfil



Esquina



Montaje módulo recto/ondulado.




Montaje módulo estrecho.

MÓDULO CANAL 130

Ref. 36130

130 CHANNEL MODULE



Pincha QR para ver ficha técnica.





Polipropileno
Polypropylene

Referencia	D	M (mm)	Ø Salida vertical			€ u.
36130M75	Módulo canal 0,5 m	130 x 75 x 500	50	1	24	9,952
36130M140	Módulo canal 0,5 m	130 x 140 x 500	50	1	18	16,435

REJA PARA MÓDULO CANAL 130

Ref. 36130

GRATING FOR 130 CHANNEL MODULE



Polipropileno
Polypropylene

Referencia	D	M (mm)			€ u.
36130RR	Rejilla reforzada 0,5 m	130 x 500	1	24	9,915

Para la instalación, se recomienda utilizar la rejilla montada en su canal.

ACCESORIOS MÓDULO CANAL 130

Ref. 36130

FASTENING DEVICES FOR 130 CHANNEL MODULE



Referencia	D	M (mm)	Ø Salida vertical		€ u.
36130R4V	Racord 3 vías para canal	130 x 75	50	1	7,248
36130R140	Racord 3 vías para canal	130 x 140	50	1	11,795



Ø50

Referencia	D	M (mm)	Ø Salida horizontal		€ u.
36130TSM	Tapa salida módulo para canal	130 x 75	50	1	2,034
36130T140	Tapa salida módulo para canal	130 x 140	75-90	1	3,232





Polipropileno
Polypropylene

MÓDULO CANAL DE 200

Ref. 36130

200 CHANNEL MODULE



Pincha QR para ver ficha técnica.





Polipropileno
Polypropylene

Referencia	D	M (mm)	Ø Salida vertical			€ u.
36130M200	Módulo canal 0,5 m	200 x 160 x 500	75-90	1	10	20,105

REJA PARA MÓDULO CANAL 200

Ref. 36130

GRATING FOR 200 CHANNEL MODULE



Polipropileno
Polypropylene

Referencia	D	M (mm)			€ u.
36130RR200	Rejilla reforzada 0,5 m	200 x 500	1	10	22,184

Para la instalación, se recomienda utilizar la reja montada en su canal.

ACCESORIOS MÓDULO CANAL 200

Ref. 36130

FASTENING DEVICES FOR 200 CHANNEL MODULE



Referencia	D	M (mm)	Ø Salida vertical		€ u.
36130R200	Racord 3 vías	200 x 175	50-75	1	14,486



Referencia	D	M (mm)	Ø Salida horizontal		€ u.
36130T200	Tapa Inicio y final	200 x 175	110	1	5,032





Polipropileno
Polypropylene

KIT 3 METROS CANAL MODELO HSB 100/50 + REJA METÁLICA PASARELA CLASE A15

Ref. A3867

KIT 3 METERS CANAL MODEL HSB 100/50 + GRATTING CLASS A15



Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø75-90.
1 m. long.
Bottom outlet Ø75-90.

Baja cota



REJA ACERO GALVANIZADO

Pasarela acero galvanizada clase A15
Peso 1,2 Kg. Long. 1 m.
Resistencia 1500 kg




CANAL HSB 100/50.
TAPA INICIO/FINAL

Referencia	Contenido kit		€ kit
A3867K3M1	3 canales de 1 metro HSB modelo 100/50 3 rejas metálicas de 1 metro modelo Pasarela A 15 Sin clavijas solo a presión. 2 tapas de inicio/final.	1 kit	140,576

KIT 3 METROS CANAL MODELO HSB 100/100 + REJA METÁLICA PASARELA CLASE A15

Ref. A3867

KIT 3 METERS CANAL MODEL HSB 100/100 + GRATTING CLASS A15



Longitud 1 metro.
Salida inferior Ø75-90.
1 m. long.
Bottom outlet Ø75-90.




REJA ACERO GALVANIZADO

Pasarela acero galvanizada clase A15
Peso 1,2 Kg. Long. 1 m.
Resistencia 1500 kg



CANAL HSB 100/100
TAPA INICIO/FINAL

Referencia	Contenido kit		€ kit
A3867K3M2	3 canales de 1 metro HSB modelo 100/100 3 rejas metálicas de 1 metro modelo Pasarela A 15 Sin clavijas solo a presión. 2 tapas de inicio/final.	1 kit	153,086





Soportes de canalón



Ref. 7100D | Pág. 125



Ref. 7100F | Pág. 125



Ref. 7100P | Pág. 125



Ref. 7100T | Pág. 125



Ref. 7100S | Pág. 125



Ref. 7100N | Pág. 126



Ref. 7100J | Pág. 126



Ref. 7101 | Pág. 126



Ref. 7100FCUN | Pág. 126



Ref. 7100A | Pág. 127



Ref. 7100B | Pág. 127



Ref. 7100C | Pág. 127



Ref. 7100E | Pág. 127



Ref. 7100H | Pág. 127



Ref. 7100GP | Pág. 128



Ref. 7110 | Pág. 128



Ref. 7200 | Pág. 128



Ref. 7210 | Pág. 128




Ref. 7300 | Pág. 128

SOPORTES EN ACERO CINCADO PARA MÓDULO CON TORNILLOS Y TUERCAS


Ref. 7100

ZINC PLATED GUTTER SUPPORT WITH SCREWS AND NUTS



Referencia	Modelo	D (mm)			€ u.
7100D	D	Soporte curvado placa 25 x 3,5	100	4200	2,922
7100F	F	Soporte curvado teja 25 x 3,5	100	3200	3,221


Equipado con tornillos y tuercas montados en el soporte.
Equipped with screws and nuts mounted on the support



SOPORTES ACERO CINCADO PARA MÓDULO CON TORNILLOS Y TUERCAS


Ref. 7100

ZINC PLATED STEEL SUPPORT



Referencia	Modelo	D (mm)			€ u.
7100P203	P	Soporte curvado placa 20 x 3	100	3200	2,111
7100T203	T	Soporte curvado teja 20 x 3	100	3200	2,136

Equipado con tornillos y tuercas montados en el soporte.
Equipped with screws and nuts mounted on the support



SOP. EN ACERO CINC. PARA MÓDULO CON TORNILLOS Y TUERCAS, ESPECIAL SANDWICH

Ref. 7100

ZINC PLATED STEEL GUTTER SUPPORT WITH SCREWS AND NUTS



Referencia	Modelo	D (mm)			€ u.
7100S	S	Curvado Sandwich 23 x 3	100	3000	5,040

Equipado con tornillos y tuercas montados en el soporte.
Equipped with screws and nuts mounted on the support




SOPORTE EN ACERO CINCADO PARA MÓDULO DE PLÁSTICO CON TORNILLOS Y TUERCAS

Ref. 7100

ZINC PLATED STEEL SUPPORT FOR PLASTIC GUTTER WITH SCREWS AND NUTS



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Modelo	D (mm)		€ u.
7100N	N	Soporte curvado niko 25 x 2,5	100	5,296

Acero cincado
Zinc platedEquipado con tornillos y tuercas montados en el soporte.
Equipped with screws and nuts mounted on the support


SOPORTE EN ACERO CINCADO REGULABLE CON TORNILLOS Y TUERCAS

Ref. 7100

ADJUSTABLE ZINC PLATED STEEL SUPPORT WITH SCREWS AND NUTS



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Modelo	D (mm)		€ u.
7100J	J	Soporte 24 x 4 Regulable	100	10,560

Se suministra en bolsos con dos conjuntos por bolsa con tornillos y tuercas.
Screws and nuts mounted. They are in separate bag.Acero cincado
Zinc platedRegulable hasta 63 mm.
Adjustable from 0 to 63 mm.

TORNILLO CABEZA REDONDA CUELLO CUADRADO CON TUERCA

Ref. 7101

ROUND HEAD & SQUARE NECK SCREW WITH NUT



Pincha QR para ver ficha técnica.

Acero cincado
Zinc plated

Referencia	R/L (mm)		€ u.
7101625	6 x 25	200	0,315


SOPORTE EN COBRE PARA MÓDULO CON TORNILLOS Y TUERCAS

Ref. 7100

COPPER GUTTER SUPPORT WITH SCREWS AND NUTS



Pincha QR para ver ficha técnica.




Referencia	Modelo	D (mm)			€ u.
7100FCUN	FCUN	Cobre curvado teja 25 x 3,5	100	3500	30,490

Cobre
CopperModelo patentado
Patented modelEquipado con tornillos y tuercas montados en el soporte.
Equipped with screws and nuts mounted on the support

SOPORTE ANGULAR PARA MÓDULO CON TORNILLOS Y TUERCAS

Ref. 7100

ANGULAR METAL SUPPORT GUTTER WITH SCREWS AND NUTS



Pincha QR para ver ficha técnica.




Referencia	Modelo	D (mm)		€ u.
7100A	A	Angular de 400 x 25 x 2,5	50	3,016
7100B	B	Angular de 400 x 25 x 4	50	3,888

Con tornillos **montados** en los soportes.
With screws *mounted* on the support.

SOPORTE ANGULAR PARA MÓDULO CON TORNILLOS Y TUERCAS

Ref. 7100C

ANGULAR METAL SUPPORT GUTTER WITH SCREWS AND NUTS



Pincha QR para ver ficha técnica.




Referencia	Modelo	D (mm)		€ u.
7100C	C	Angular de 230 x 25 x 4	50	2,916

Con tornillos **montados** en los soportes.
With screws *mounted* on the support.

SOPORTE RECTO PARA MÓDULO CON TORNILLOS Y TUERCAS

Ref. 7100E

STRAIGHT METAL SUPPORT GUTTER WITH SCREWS AND NUTS



Pincha QR para ver ficha técnica.




Referencia	Modelo	D (mm)		€ u.
7100E200	E	Recto de 200 x 25 x 2,5	100	1,477
7100E300	E	Recto de 300 x 25 x 2,5	100	1,848

Con tornillos **montados** en los soportes.
With screws *mounted* on the support.

SOPORTE CLAVAR PARA MÓDULO

Ref. 7100H

METAL SUPPORT GUTTER WITH SCREWS AND NUTS



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Modelo	D (mm)		€ u.
7100H150	H	Soporte de 150 x 105 x 25 x 3	100	6,120
7100H250	H	Soporte de 250 x 105 x 25 x 3	100	6,120
7100H400	H	Soporte de 400 x 105 x 25 x 3	50	6,425

Clavo cuadrado de 10 x 10 / Square clave 10 x 10.




Acero cincado
Zinc plated

PLACA FIJACION CANAL

Ref. 7100GP

GUTTER FIXATION PLATE



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	D		€ u.
7100GP	Placa fijación canal	250	1,400

MÓDULO METÁLICO PARA CANALÓN PVC

Ref. 7110

METAL SUPPORT FOR PVC GUTTER



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	D		€ u.
711025	Epe-25	50	2,584
711033	Epe-33	50	3,288

GANCHO PARA CANALÓN TIPO EPE

Ref. 7200

MORTISE HOOK FOR EPE TYPE GUTTER



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	D		€ u.
720025	Epe-25	50	3,135
720033	Epe-33	50	3,614

GANCHO RECTO PARA CANALÓN TIPO EPE Y AISCONDEL

Ref. 7210

STRAIGHT HOOK FOR EPE AND AISCONDEL TYPE GUTTER



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	D		€ u.
721025	Epe 25 y Aiscondel 125	50	3,104
721033	Epe 33 y Aiscondel 150	50	3,632

CARTELA PARA CANALÓN TIPO EPE

Ref. 7300

BRACKET FOR EPE TYPE GUTTER



Pincha QR para ver ficha técnica.



Acero cincado
Zinc plated

Referencia	D		€ u.
730025	Epe-25	50	2,974
730033	Epe-33	50	3,514



Fijación de cubierta



Ref. 8100 | Pág. 130



Ref. 8200 | Pág. 130



Ref. 8300 | Pág. 131



Ref. 8400 | Pág. 131



Ref. 8600 | Pág. 131



Ref. 8500 | Pág. 131



Ref. 9120 | Pág. 132



Ref. 9210 | Pág. 132



Ref. 9210 | Pág. 132



Ref. 9500 | Pág. 133

GANCHOS CON TUERCA Ø6


Ref. 8100

HOOK WITH NUT Ø6



Pincha QR para ver ficha técnica.

VARILLA
Ø6mm



Acero cincado
Zinc plated

Cada gancho se suministra con su tuerca cuadrada.
Medidas especiales bajo demanda.

Each hook is supplied with nut.
Special measures to order.

Referencia	M (mm) A x B x C	Ø (mm)		€ u.
8100125	125-20	6	500	0,884
810010044	100-44-20	6	500	0,874
810011044	110-44-20	6	500	0,915
810012044	120-44-20	6	500	0,918
810013044	130-44-20	6	500	0,939
810014044	140-44-20	6	500	0,980
810015044	150-44-20	6	500	1,009
810015052	150-52-20	6	500	1,030
810017044	170-44-20	6	250	1,060
810017052	170-52-20	6	250	1,079
810019052	190-52-20	6	250	1,138
810021060	210-60-20	6	250	1,219
8100210115	210-115-20	6	250	1,104
810023068	230-68-20	6	250	1,044
8100230105	230-105-20	6	250	1,135
8100280105	280-105-20	6	250	1,273
8100280115	280-115-20	6	250	1,329
8100280120	280-120-20	6	250	1,342
8100300115	300-115-20	6	250	1,390

GANCHOS CON TUERCA Ø7


Ref. 8200

HOOK WITH NUT Ø7



Pincha QR para ver ficha técnica.

VARILLA
Ø7mm



Acero cincado
Zinc plated

Cada gancho se suministra con su tuerca cuadrada.
Medidas especiales bajo demanda.

Podemos suministrar en Acero Inoxidable.
Each hook is supplied with nut.
Special measures to order.
We can also supply stainless steel finish.

Referencia	M (mm) A x B x C	Ø (mm)		€ u.
820010044	100-44-20	7	250	0,998
820015044	150-44-20	7	250	1,113
820015052	150-52-20	7	250	1,132
820017044	170-44-20	7	250	1,523
820017052	170-52-20	7	250	1,224
820019052	190-52-20	7	250	1,227
820021060	210-60-20	7	250	1,251
8200210115	210-115-20	7	250	1,934
820023068	230-68-20	7	250	1,886
8200230105	230-105-20	7	250	1,934
8200250105	250-105-20	7	250	2,058
8200250115	250-115-20	7	250	2,093
8200280105	280-105-20	7	250	2,191
8200280110	280-110-20	7	250	2,273
8200280115	280-115-20	7	250	2,276
8200300105	300-105-20	7	250	2,328
8200300115	300-115-20	7	250	2,411

ARANDELA

Ref. 8300

WASHER



Bolsa
10
unidades



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Caja					
Referencia	D	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)		€ u.
830025	Hierro-plomo	8	25	250	1,386
830030	Mix-Redonda	8	30	250	0,226
830040	Mix-Cuadrada	8	40	250	0,265

Bolsa - Autoservicio					
Referencia	D	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)		€ bolsa
A830030	Mix-Redonda	8	30	25 bolsas	2,979

TUERCA CUADRADA PARA GANCHO

Ref. 8400

SQUARE NUT FOR HOOK



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø gancho (mm)		€ u.
84007	6	250	0,159
84008	7	250	0,162



APOYAONDAS

Ref. 8600

WAVE SUPPORT



Bolsa
10
unidades



Pincha QR para
ver ficha técnica.



Caja			
Referencia	D		€ u.
8600M	Mediana	250	0,422
8600G	Grande	250	1,398

Bolsa - Autoservicio			
Referencia	D		€ bolsa
A8600M	Mediana	10	8,533
A8600G	Grande	10	14,360

TORNILLO SALOMÓNICO

Ref. 8500

WOOD SCREW



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø / L (mm)		€ u.
8500130	23/130	250	0,653



TORNILLO PUNTA BROCA SIN ARANDELA

Ref. 9120

SCREW DRILL BIT TIP WITHOUT WASHER



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	D	Ø (mm)	L (mm)		€ u.
912004213	4,2 x 13	4,2	13	1000	0,039
912004219	4,2 x 19	4,2	19	1000	0,058
912004816	4,8 x 16	4,8	16	1000	0,065



Acero cincado
Zinc plated

TORNILLO PUNTA BROCA CON ARANDELA Ø16

Ref. 9210

SCREW DRILL BIT TIP WITH WASHER Ø16



Pincha QR para ver ficha técnica.



Caja					
Referencia	D	Ø (mm)	L (mm)		€ u.
92104816	4,8 x 16	4,8	16	500	0,184
92104819	4,8 x 19	4,8	19	500	0,134
92105519	5,5 x 19	5,5	19	500	0,184
92105522	5,5 x 22	5,5	22	500	0,156
92106325	6,3 x 25	6,3	25	500	0,224



Acero cincado
Zinc plated

Otras medidas consultar.
Other measures, please consult.

Bolsa - Autoservicio

Referencia	D	Ø (mm)	L (mm)		€ bolsa
A92104819	4,8 x 19	4,8	19	5 bolsas	17,634
A92105522	5,5 x 22	5,5	22	5 bolsas	20,613
A92106325	6,3 x 25	6,3	25	5 bolsas	29,631

TORNILLO PUNTA BROCA CON ARANDELA Ø16 PARA PANEL SANDWICH

Ref. 9210

SCREW DRILL BIT TIP WITH WASHER Ø16



Para panel de Sandwich.
For sandwich panel.

Pincha QR para ver ficha técnica.




Referencia	D	L (mm)		€ u.
921055060	5,5/6,3 x 60	60	100	0,401
921055082	5,5/6,3 x 82	82	100	0,558
921055098	5,5/6,3 x 98	98	100	0,695
921055115	5,5/6,3 x 115	115	100	0,742

Ø punta broca 5,5 mm
Ø rosca 6,3 mm



Acero cincado / Bicromado
Zinc plated

Otras medidas consultar.
Other measures, please consult.



TORNILLO AUTORROSCANTE CON ARANDELA Ø16

Ref. 9500

TAPPING SCREW



Acero cincado
Zinc plated

Otras medidas consultar.
Other measures, please consult.



Bolsa
100
unidades



Pincha QR para
ver ficha técnica.

Caja					
Referencia	D	Ø (mm)	L (mm)		€ u.
95006319	6,3 x 19	6,3	19	250	0,268
95006325	6,3 x 25	6,3	25	250	0,289
95006332	6,3 x 32	6,3	32	250	0,318
95006340	6,3 x 40	6,3	40	250	0,356
95006350	6,3 x 50	6,3	50	250	0,389
95006360	6,3 x 60	6,3	60	250	0,473
950063110	6,3 x 110	6,3	110	250	0,946
950063120	6,3 x 120	6,3	120	250	1,050

Bolsa - Autoservicio					
Referencia	D	Ø (mm)	L (mm)		€ bolsa
A95006325	6,3 x 25	6,3	25	5 bolsas	38,166



Fundición de aluminio



Ref. 6100 | Pág. 135



Ref. 6140B | Pág. 135



Ref. 6140BR | Pág. 135



Ref. 6120 T.C.C. | Pág. 136



Ref. 6120LL | Pág. 136



Ref. 6120CCLL | Pág. 136



Ref. 6110 | Pág. 136



Ref. 61115 | Pág. 136

SUMIDERO DE ALUMINIO

Ref. 6100

ALUMINIUM DRAIN



Pincha QR para ver ficha técnica.

El sumidero de 40x40 tiene un diseño diferente.

Referencia	M (cm)	Ø Tapa (cm)	Ø salida (mm)		€ u.
610010	10 x 10 x 5,0	8,9	40	1	15,754
610015	15 x 15 x 6,2	11,4	50	1	21,538
610020	20 x 20 x 6,5	15,0	75	1	38,436
610025	25 x 25 x 7,0	18,8	75	1	61,432
610030	30 x 30 x 6,5	21,8	90	1	82,268
610140	40 x 40 x 6,5	28,6	125	1	108,295



TAPA REGISTRO DE ALUMINIO CON MARCO HERMÉTICA

Ref. 6140B

WATERTIGHT ALUMINIUM MANHOLE COVER & FRAME



Pincha QR para ver ficha técnica.

Otras medidas consultar.
Other measures please consult.

Referencia	M (cm)		€ u.
6140B30	30 x 30	1	224,879
6140B40	40 x 40	1	376,068
6140B50	50 x 50	1	517,094
6140B60	60 x 60	1	1.373,411



TAPA REGISTRO DE ALUMINIO CON MARCO HERMÉTICA Y RELLENABLE

Ref. 6140BR

REFILLABLE WATERTIGHT ALUMINIUM MANHOLE COVER AND FRAME



Pincha QR para ver ficha técnica.

Altura de relleno interior 3 cm.

Referencia	M (cm)		€ u.
6140BR30	30 x 30	1	436,590
6140BR40	40 x 40	1	616,770
6140BR50	50 x 50	1	817,740
6140BR60	60 x 60	1	1.325,000



TAPA DE CONTADOR PARA PARED EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO

Ref. 6120

MAINHOLE COVER FOR WALL



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	D	M (cm)		€ u.
612035	T.C.C. 35	22 x 35 x 2,5	1	40,596
612040	T.C.C. 40	28 x 38 x 2,5	1	52,877
612050	T.C.C. 50	28 x 53 x 2,5	1	79,860

T.C.C. cerradura y llave con cuadradillo incluida



6120LL



6120CCLL

Referencia	D		€ u.
6120LL	Llave T.C.C.	1	2,904
6120CCLL	Cerradura T.C.C. con llave	1	9,801



TAPA REGISTRO PARA SUELO EN ALUMINIO CON MARCO CIERRE POR TORNILLO ALLEN INOXIDABLE

ALUMINIUM MANHOLE COVER & FRAME WITH ALLEN TYPE LOCK



Pincha QR para ver ficha técnica.

Ref. 6110

Referencia	D	M (cm)		€ u.
611020	R.A. 20	20 x 20 x 2,5	1	27,649
611030	R.A. 30	30 x 30 x 3	1	68,789
611040	R.A. 40	40 x 40 x 3,5	1	112,772

Referencia	D		€ u.
61115	Llave allen nº 5	1	0,237




61115







Tapas y puertas de contador



Ref. 37500I | Pág. 138



Ref. 37500 | Pág. 138



Ref. 37600 | Pág. 138



Ref. 37400 | Pág. 139



Ref. 35100 | Pág. 139



Ref. 37700 | Pág. 139



Ref. 37800G | Pág. 140



Ref. 37800I | Pág. 140



Ref. 35900 | Pág. 140



Ref. 35900 | Pág. 140



Ref. 35900 | Pág. 141



Ref. 35900 | Pág. 141



Ref. 35500 | Pág. 141



Ref. 35500 | Pág. 141

TAPA RELLENABLE ACERO INOXIDABLE AISI 430

Ref. 37500I

REFILLABLE STAINLESS STEEL AISI 430 COVER



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (cm)		€ u.
375003333I	33 x 33 x 4,5	1	80,646
375004343I	43 x 43 x 4,5	1	115,789
375005353I	53 x 53 x 4,5	1	157,592

Altura de relleno 4 cm.



Acero inoxidable Aisi 430
Stainless steel Aisi 430

TAPA RELLENABLE GALVANIZADA 10 / 10

Ref. 37500

REFILLABLE GALVANIZED 10 / 10 COVER



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (cm)		€ u.
375003333	33 x 33 x 5	1	29,601
375004343	43 x 43 x 5	1	41,768
375005353	53 x 53 x 5	1	55,662
375006363	63 x 63 x 5	1	81,811

Altura de relleno 4,5 cm.




Acero galvanizado
Galvanized steel

TAPA RELLENABLE GALVANIZADA 20 / 10 REFORZADA

Ref. 37600

REFILLABLE GALVANIZED 20 / 10 COVER REINFORCED



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (cm)		€ u.
376003030	30 x 30 x 5	1	90,264
376004040	40 x 40 x 5	1	132,436
376005050	50 x 50 x 5	1	183,843
376006060	60 x 60 x 5	1	238,977

Altura de relleno 4 cm.



Acero galvanizado
Galvanized steel

TAPA CISTERNA GALVANIZADA

Ref. 37400

GALVANIZED TANK COVER



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (cm)		€ u.
3740040	40 x 40	1	128,979
3740050	50 x 50	1	186,519
3740060	60 x 60	1	256,015

Acero galvanizado
Galvanized steel

TAPA ESTANCA CON MARCO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA

Ref. 35100

FIBREGLASS AND RESIN COVER + FRAME



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (cm)	Resistencia		€ u.
3510040	40 x 40	60 kN	1	222,040

Características:

- Resistente a la corrosión
- Grado de protección UNE 20 324-93
- Especial aceras y jardines
- Se puede señalizar poniendo alumbrado público, tráfico, etc.

Characteristics:


- Corrosion resistant.
- UNE 20 324-93 protection standard.
- Specially suitable for pavement and garden.
- It can be engraved as "alumbrado público, tráfico, etc."

Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Reinforced polyester with fiberglass

TAPA DE CONTADOR DE ACERO RELLENABLE PARA PARED

Ref. 37700

REFILLABLE MANHOLE COVER FOR WALL



Pincha QR para ver ficha técnica.


Referencia	A x B (cm)	Material		€ u.
377005040	50 x 40	Acero galvanizado	1	138,739

Acero galvanizado
Galvanized SteelCon cerradura y llave con cuadradillo incluida.
With lock and key included.

TAPAS DE CONTADOR DE ACERO PARA PARED

Ref. 37800

MANHOLE COVER FOR WALL



Acero galvanizado
Galvanized Steel


Pincha QR para
ver ficha técnica.



Referencia	A x B (cm)	Material		€ u.
37800G	30 x 40	Acero galvanizado	1	53,340
37800I	30 x 40	Acero inoxidable	1	113,450

Bajo pedido se suministran con la inscripción: AIGUA. Hasta fin de existencias. Consulte precio.

Con cerradura y llave con cuadradillo incluida.
With lock and key included.




Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Con cerradura y llave con cuadradillo incluida.
With lock and key included.

TAPA DE CONTADOR CON MARCO, VISOR Y CERRADURA EN POLIESTIRENO

Ref. 35900

MANHOLE COVER FOR WALL



Poliestireno
Polystyrene



Pincha QR para
ver ficha técnica.


Referencia	A x B x C (cm)		€ u.
35900MV	33 x 50 x 3	1	46,000

Con cerradura y llave triangular incluida.
With lock and key included.

TAPA DE CONTADOR CON CAJA, VISOR Y CERRADURA EN POLIESTIRENO

Ref. 35900

MANHOLE COVER FOR WALL



Poliestireno
Polystyrene



Pincha QR para
ver ficha técnica.


Referencia	A x B x C (cm)		€ u.
35900CV	33 x 49 x 18	1	57,713

Con cerradura y llave triangular incluida.
With lock and key included.

TAPA CONTADOR CON MARCO Y CERRADURA EN POLIESTIRENO

Ref. 35900

WATER METER COVER WITH FRAME AND POLYSTYRENE LOCK



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	A x B x C (cm)		€ u.
35900M4933	33 x 50 x 5	1	46,000




Poliestireno
Polystyrene

Llave triangular incluida.
Triangular key.

TAPA CONTADOR CON CAJA Y CERRADURA EN POLIESTIRENO

Ref. 35900

WATER METER COVER WITH BOX AND POLYESTER LOCK



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	A x B x C (cm)		€ u.
35900C4933	33 x 49 x 18	1	57,713




Poliestireno
Polystyrene

Llave triangular incluida.
Triangular key.

TAPA CONTADOR CON MARCO Y CERRADURA EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

WATER METER COVER WITH FRAME AND POLYSTYRENE LOCK

Ref. 35500



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	A x B x C (cm)		€ u.
35500MHAR1	31,5 x 43 x 6	1	112,240
35500MXA	57,8 x 69,8 x 10,5	1	245,220




Poliéster
Polyester

Llave triangular incluida.
Triangular key.

TAPA CONTADOR CON CAJA Y CERRADURA EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

WATER METER COVER WITH BOX AND POLYESTER LOCK

Ref. 35500



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	A x B x C (cm)		€ u.
35500MHA1	31,5 x 43 x 18	1	114,680
35500MXAG	57,8 x 69,8 x 24	1	265,350




Poliéster
Polyester

Llave triangular incluida.
Triangular key.



Fundición de hierro

Delta 45




Ref. 6700 | Pág. 143

Delta 46



Ref. 6700 | Pág. 143

Delta 50



Ref. 6700 | Pág. 143




Ref. 6700SP | Pág. 143



Ref. 6610 | Pág. 144



Ref. 6620C | Pág. 144



Ref. 6640D | Pág. 144

Tapa Redonda



Ref. 6510 | Pág. 145

Tapa Transit



Ref. 6510 | Pág. 145

Tapa Articulada



Ref. 6510 | Pág. 145

Tapa Articulada Futura




Ref. 6510 | Pág. 145



Ref. 6800 | Pág. 145



Ref. 11400 | Pág. 146



Ref. 6900 | Pág. 146


IMBORNAL CON MARCO

Ref. 6700

GRATING WITH FRAME



Pincha QR para ver ficha técnica.



Delta 45




Clase C250



Delta 46



Clase C250



Delta 50




Clase B125

Referencia	D	M (cm) A x B x C	Clase	€ u.
67000745	Delta 45	455 x 255 x 37	C250	113,960
67000746	Delta 46	460 x 240 x 30	C250	147,840
67000766	Delta 50	565 x 300 x 40	B125	193,985

- Compatible con el sumidero sifónico ref. 6700SP.
Compatible with drain ref. 6700SP.

Todos los imbornales son abatibles y registrables.
Su colocación debe ser horizontal, según dibujo.
All gratings are foldaway except. Horizontal installation only, as in drawing.



Fundición de hierro
Cast iron

SUMIDERO SIFÓNICO P.P.

Ref. 6700SP

SIPHON P.P. DRAIN



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)		€ u.
6700SP460	500 x 460 x 250 (Ø200)	1	72,310



Polipropileno
Polypropylene

Se puede utilizar con un imbornal Delta-46 de referencia 67000746.
It can be used with grating Delta-46 on 67000746.

Las medidas indicadas son aproximadas. Todas las tapas, imbornales, etc., se suministrarán con su marco incluido en el precio.
All sizes listed are only approximate. All covers, grating, etc., will be supplied with their corresponding frame, included in the price shown.

TAPA CUADRADA CON MARCO B125

Ref. 6610

SQUARE COVER WITH FRAME B125

Pincha QR para
ver ficha técnica.Fundición de hierro
Cast iron

Clase B125

Referencia	D	M (mm)	Clase	€ u.
661025	25	250 x 250	B125	46,585
661030	30	300 x 300	B125	33,880
661040	40	400 x 400	B125	78,816
661050	50	500 x 500	B125	117,504
661060	60	600 x 600	B125	195,792
661070	70	700 x 700	B125	388,800
661080	80	800 x 800	B125	532,224
661090	90	900 x 900	B125	854,496

TAPA CUADRADA REFORZADA CON MARCO C250

Ref. 6620C

REINFORCED SQUARE COVER WITH FRAME C250

Pincha QR para
ver ficha técnica.Fundición de hierro
Cast iron


Clase C250

Referencia	D	M (mm)	Clase	€ u.
6620C40	C40	400 x 400	C250	138,144
6620C50	C50	500 x 500	C250	219,072
6620C60	C60	600 x 600	C250	357,216

TAPA CUADRADA REFORZADA CON MARCO D400

Ref. 6640D

REINFORCED SQUARE COVER WITH FRAME D400

Pincha QR para
ver ficha técnica.Fundición de hierro
Cast iron

Clase D400

Referencia	D	M (mm)	Clase	€ u.
6640D40	40	400 x 400	D400	238,944
6640D50	50	500 x 500	D400	352,704
6640D60	60	600 x 600	D400	557,520

Las medidas indicadas son aproximadas. Todas las tapas, imbornales, etc., se suministrarán con su marco incluido en el precio.
All sizes listed are only approximate. All covers, grating, etc., will be supplied with their corresponding frame, included in the price shown.

TAPA REDONDA CON MARCO

Ref. 6510

ROUND COVER WITH FRAME

Referencia	D	Ø tapa (mm)	Ø altura marco (mm)	Clase	€ u.
6510F8DU	Tapa redonda	570	670 x 40	B125 - 250kN	214,920
6510T2060A	Transit 2.0-60A	585	700 x 45	B125	221,223
6510T2061N	Articulada 2.0-61N	620	805 x 85	C250	301,143
6510T2063	Articulada Futura	625	825 x 90	D400	406,205

- Con junta de insonorización.

Clase B125



Pincha QR para ver ficha técnica.



Tapa Redonda

Clase B125



Pincha QR para ver ficha técnica.



Tapa Transit

Clase C250



Pincha QR para ver ficha técnica.



Tapa Articulada

Clase D400



Pincha QR para ver ficha técnica.



Tapa Articulada Futura



Fundición de hierro
Cast iron

SUMIDERO DE HIERRO

Ref. 6800

CAST IRON DRAIN



Pincha QR para ver ficha técnica.



Fundición de hierro
Cast iron

Referencia	M (cm)		€ u.
680015	15 x 15 x 5,5	1	21,890
680020	20 x 20 x 6	1	43,560
680025	25 x 25 x 7	1	64,152
680030	30 x 30 x 7,5	1	86,774
680040	40 x 40 x 12	1	198,000

Las medidas indicadas son aproximadas. Todas las tapas, imbornales, etc., se suministrarán con su marco incluido en el precio.
All sizes listed are only approximate. All covers, grating, etc., will be supplied with their corresponding frame, included in the price shown.


TUBO BAJANTE DE CANALÓN EN HIERRO DE 2 M

Ref. 6900

DESCENDENT GUTTER 2 M



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Ø (mm)	L	€ u.
69000902A	90	1,92 m	621,500
69001102A	110	1,92 m	671,000

Ref. 690C (con codo)

Referencia	Ø (mm)	L	€ u.
690C0902A	90	2,05 m	764,500
690C1102A	110	2,05 m	841,500

No se recomienda conectar al alcantarillado. Sólo para bajante de agua de lluvia.
Connection to sewer system is not advised. Only for descendent of rain water use.


ABRAZADERA PARA EL TUBO BAJANTE DE FUNDICIÓN DE HIERRO

Ref. 11400

BLACK CLAMP FOR IRON CASTING DESCENDENT GUTTER



Pincha QR para ver ficha técnica.




Bolsa de un conjunto
1 set in each bag

Acero. Pintura epoxi negra
Steel epoxi paint black

Referencia	D	Ø (mm)	Compatible	€/bolsa
11400080	Bolsa abrazadera negra, taco y Dowell	80	69000902A / 690C0902A	12,529
11400100	Bolsa abrazadera negra, taco y Dowell	100	69001102A / 690C1102A	13,178
11400110	Bolsa abrazadera negra, taco y Dowell	110	-	15,260



Evacuación de agua en plástico




Ref. 36105 | Pág. 148



Ref. 36105AP | Pág. 148



Ref. 36102 | Pág. 148



Ref. 36107 | Pág. 148



Ref. 36104 | Pág. 149



Ref. 36103 | Pág. 149



Ref. 36104TA | Pág. 149



Ref. 36104TN | Pág. 149



Ref. 36106 | Pág. 150



Ref. 36100 | Pág. 150



Ref. 36100H | Pág. 150



Ref. 36101 | Pág. 150



Ref. 36105E | Pág. 151



Ref. 36104TAM | Pág. 151



Ref. 36104S | Pág. 151



Ref. 36104R | Pág. 151




Ref. 36101S | Pág. 152



Ref. 36101A | Pág. 152



Ref. 36101B | Pág. 152



Ref. 36101C | Pág. 152



Ref. 36101D | Pág. 152



Ref. 36101 | Pág. 152



Ref. 36206 | Pág. 153



Ref. 36200 | Pág. 153



Ref. 36100PVC | Pág. 153



Ref. 36450 | Pág. 153



Ref. 36230 | Pág. 154



Ref. 36220 | Pág. 154



Ref. 36220V | Pág. 154




Ref. 69400 | Pág. 154

ARQUETA

Ref. 36105

CHEST



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm) AxBxC	Ø salida (mm)	Peso Kg			€ u.
3610520	200 x 200 x 200	Ø50 a 110	0,85	1	140	13,142
3610530	300 x 300 x 300	Ø75 a 125	1,90	1	60	27,597
3610540	400 x 400 x 400	Ø110 a 250	3,96	1	30	48,300
3610555	550 x 550 x 550	Ø160 a 315	7,57	1	16	100,863




• Compatible con ref. 36103, 36104, 36104TA, 36104TN, 36106 y 36107.
Compatible with ref. 36103, 36104, 36104TA, 36104TN, 36106 and 36107.

ARQUETA APILABLE

36105AP

STACKABLE CHEST



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	AxBxC (mm)	Peso Kg			€ u.
36105AP20	200 x 200 x 187	0,37	1	430	7,560
36105AP30	300 x 300 x 287	0,9	1	190	19,005
36105AP40	400 x 400 x 374	1,8	1	90	35,280




• Compatible con ref. 36103, 36104, 36104TA, 36104TN, 36106 y 36107.
Compatible with ref. 36103, 36104, 36104TA, 36104TN, 36106 and 36107.

MARCO

Ref. 36102

FRAME



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Para Tapa/Rejilla	M (mm) AxBxC	Peso Kg		€ u.
3610220	200 x 200	200 x 200 x 37	0,24	1	6,365
3610230	300 x 300	300 x 300 x 39	0,45	1	9,023
3610240	400 x 400	400 x 400 x 45	0,73	1	11,973
3610255	550 x 550	550 x 550 x 53	1,45	1	21,993


• Compatible con ref. 36103, 36104, 36104TA, 36104TN* y 36106.
Compatible with ref. 36103, 36104, 36104TA, 36104TN* and 36106.



SIFÓN PLACA PARA ARQUETA

Ref. 36107

TRAP FOR CHEST



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	Para arqueta de AxB (mm)	Peso Kg		€ u.
3610720	200 x 200	0,12	1	9,396
3610730	300 x 300	0,21	1	11,545
3610740	400 x 400	0,30	1	16,729
3610755	550 x 550	0,90	1	33,051

• Compatible con ref. 36105.
Compatible with ref. 36105.




No se aceptarán reclamaciones por rotura pasadas 24 horas de la descarga del material en casa del cliente.
Claims are not accepted by breaking past 24 h of delivery of the material at the customer.

TAPA REFORZADA

Ref. 36104

REINFORCED COVER



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Para Marco/Arqueta	M (mm) AxBxC	Peso Kg		€ u.
3610420	200 x 200	185 x 185 x 19	0,45	1	6,219
3610430	300 x 300	280 x 280 x 21	1,34	1	14,562
3610440	400 x 400	380 x 380 x 25	2,70	1	34,055
3610455	550 x 550	530 x 530 x 33	6,90	1	82,290


- Compatible con ref. 36102 y 36105.
Compatible with ref. 36102 and 36105.

Polipropileno
Polypropylene

REJILLA REFORZADA

Ref. 36103

REINFORCED GRATING



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Para Marco/Arqueta	M (mm) AxBxC	Peso Kg		€ u.
3610320	200 x 200	185 x 185 x 19	0,45	1	8,878
3610330	300 x 300	280 x 280 x 21	1,34	1	20,933
3610340	400 x 400	380 x 380 x 25	2,70	1	31,855
3610355	550 x 550	530 x 530 x 33	6,90	1	86,842

- Compatible con ref. 36102 y 36105.
Compatible with ref. 36102 and 36105.

Polipropileno
Polypropylene

TAPA CON ASA

Ref. 36104TA

COVER WITH HANDLE



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Para Marco/Arqueta	M (mm) AxBxC	Peso Kg		€ u.
36104TA20	200 x 200	185 x 185 x 19	0,38	1	6,609
36104TA30	300 x 300	280 x 280 x 21	0,90	1	18,182
36104TA40	400 x 400	380 x 380 x 25	2,110	1	37,063
36104TA55	550 x 550	530 x 530 x 33	7,160	1	105,248

- Compatible con ref. 36102 y 36105.
Compatible with ref. 36102 and 36105.

Polipropileno
Polypropylene

TAPA ECO

Ref. 36104TN

ECO COVER



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	Para Marco/Arqueta	M (mm) AxBxC	Peso Kg		€ u.
36104TN20	200 x 200	185 x 185 x 19	0,21	1	4,203
36104TN30	300 x 300	280 x 280 x 20	0,50	1	12,035
36104TN40	400 x 400	380 x 380 x 25	1,05	1	24,232
36104TN55	550 x 550	530 x 530 x 33	3,88	1	63,214

Polipropileno
Polypropylene

- Compatible con ref. 36102 (excepto 200x200 y 550x550) y 36105.
Compatible with ref. 36102 (except 200x200 and 550x550) and 36105.

No se aceptarán reclamaciones por rotura pasadas 24 horas de la descarga del material en casa del cliente.
Claims are not accepted by breaking past 24 h of delivery of the material at the customer.

JUNTA DE GOMA TERMOPLÁSTICA

Ref. 36106
THERMOPLASTIC RUBBER GASKET


Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M (mm) AxB	M (mm) AxB		€ u.
3610620	200 x 200	185 x 185	1	12,600
3610630	300 x 300	280 x 280	1	15,803
3610640	400 x 400	380 x 380	1	22,050
3610655	550 x 550	530 x 530	1	35,800

- Compatible con ref. 36102 y 36105.
Compatible with ref. 36102 and 36105.

 Polipropileno
Polypropylene

SUMIDERO SALIDA VERTICAL

Ref. 36100
VERTICAL PLASTIC DRAIN


Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)	Ø salida (mm)		€ u.
3610010	100 x 100 x 45	40	1	2,919
3610015	150 x 150 x 60	50	1	6,074
3610020	200 x 200 x 75	110	1	9,264
3610025	250 x 250 x 80	110	1	12,256
3610030	300 x 300 x 100	110/125	1	19,382

 Polipropileno
Polypropylene

SUMIDERO SALIDA HORIZONTAL

Ref. 36100H
HORIZONTAL PLASTIC DRAIN


Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)	Altura (mm)	Ø salida (mm)		€ u.
36100H11	115 x 115	71	50	1	9,878
36100H15	150 x 150	71	50	1	13,302
36100H20	200 x 200	72	50	1	27,366

 Polipropileno
Polypropylene

PARAHOJAS UNIVERSAL

Ref. 36101
UNIVERSAL LEAVE STOPPER


Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Acabado	Ø salida (mm)		€ u.
36101PUP	Plástico	70 / 125	25	2,999
36101PUM	Metálico	75 / 125	5	24,736

 Polipropileno
Polypropylene


 Acero cincado
Zinc plated

No se aceptarán reclamaciones por rotura pasadas 24 horas de la descarga del material en casa del cliente.
Claims are not accepted by breaking past 24 h of delivery of the material at the customer.

ARQUETA ELÉCTRICA CON TAPA

Ref. 36105E

ELECTRIC CHEST WITH COVER



Pincha QR para ver ficha técnica.


Referencia	M (mm) AxBxC		€ u.
36105E	275 x 275 x 245	1	35,890

Polipropileno
Polypropylene

TAPA CON ASAS Y MARCO

Ref. 36104TAM

COVER WITH FRAME



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm) AxB		€ u.
36104TAM65	65 x 65	1	234,826

Polipropileno
Polypropylene

TAPA CON MARCO Y SUMIDERO

Ref. 36104S

COVER WITH FRAME AND DRAIN



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)	Ø		€ u.
3610430S	300 x 300	50	1	34,966
3610440S	400 x 400	90	1	60,785

Polipropileno
Polypropylene

TAPA REGISTRO RELLENABLE CON MARCO

Ref. 36104R

MANHOLE COVER AND FRAME



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)		€ u.
3610430R	300 x 300	1	21,212
3610440R	400 x 400	1	34,184

* Compatible con arqueta.
Compatible with chest.


Polipropileno
Polypropylene

No se aceptarán reclamaciones por rotura pasadas 24 horas de la descarga del material en casa del cliente.
Claims are not accepted by breaking past 24 h of delivery of the material at the customer.

BOCA DESAGÜE SIFÓNICA CON REJILLA

Ref. 36101S

SIPHON DRAINAGE OUTLET WITH GRILL



Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	M (mm) AxBxC	Ø (mm)		€ u.
36101S090	360 x 360 x 220	90	1	78,262
36101S110	360 x 360 x 220	110	1	80,563



BOCA DESAGÜE




Ref. 36101

DRAINAGE OUTLET


Pincha QR para ver ficha técnica.



Referencia	T	D	Ø ext. (mm)	L (mm)		€ u.
36101090	A	Para tubo Ø 90 PVC	320	240	1	10,452
36101110	A	Para tubo Ø 110 PVC	320	240	1	11,123
36101125	A	Para tubo Ø 120 x 125 PVC	320	240	1	11,227
36101B100	B	Angular 90º 100 x 100	-	-	1	19,514
36101R100	C	Racord angular salida Ø100	-	-	1	16,263
36101B110	D	Angular 90º Ø salida 110	-	-	1	17,538



Salida vertical Ø100.
Ø 100 vertical outlet.



PROTECTOR ANTI-PÁJAROS

Ref. 36101

BIRD STOPPER



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	D	Longitud x Altura		€ u.
36101PAP	Pincho Anti-pájaro	50 cm x 10 cm	10	7,107



No se aceptarán reclamaciones por rotura pasadas 24 horas de la descarga del material en casa del cliente.
Claims are not accepted by breaking past 24 h of delivery of the material at the customer.

SUMIDERO DE PVC CON CAZOLETA, SALIDA HORIZONTAL Y VERTICAL

Ref. 36206

DRAIN WITH HORIZONTAL AND VERTICAL OUTLET



Incluye un tapón.



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)	Ø salida (mm)	Altura total (mm)		€ u.
3620620	200 x 200	90/110	130	1	57,133
3620625	250 x 250	90/110	140	1	67,522

SUMIDERO DE PVC CON CAZOLETA, SALIDA VERTICAL

Ref. 36200

DRAIN WITH VERTICAL OUTLET



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)	Ø salida (mm)	Altura total (mm)		€ u.
3620020110	200 x 200	90/110	128	1	32,470
3620025110	250 x 250	90/110	143	1	40,107

SUMIDERO DE PVC, SALIDA VERTICAL

Ref. 36100PVC

PVC DRAIN



Baja cota



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)	Ø salida (mm)	Altura total (mm)		€ u.
36100PVC10	100 x 100	40/50	45	1	10,373
36100PVC15	150 x 150	50/75	65	1	13,881
36100PVC20	200 x 200	90/110	85	1	21,015
36100PVC25	250 x 250	90/110	87	1	30,132
36100PVC30	300 x 300	110/125	100	1	58,258

ARQUETA JARDÍN

Ref. 36450

GARDEN CHEST



A

B



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	T	M (mm)		€ u.
364502427	A	240 x 270 x 175	1	20,674
364504232	B	420 x 320 x 200	1	41,258

No se aceptarán reclamaciones por rotura pasadas 24 horas de la descarga del material en casa del cliente.

Claims are not accepted by breaking past 24 h of delivery of the material at the customer.

SUMIDERO DE PVC CON CAZOLETA Y REJILLA ACERO INOX. SALIDA HORIZONTAL / VERTICAL Ref. 36230

PVC SHOWER DRAIN WITH GUARD AND STAINLESS STEEL GRATING HORIZONTAL / VERTICAL OUTLET



Baja cota



Pincha QR para ver ficha técnica.

Salida horizontal-vertical / Horizontal-Vertical outlet.

Referencia	M (mm)	Ø salida (mm)	Altura total (mm)		€ u.
3623010	100 x 100	40	75	1	40,494
3623015	150 x 150	50	80	1	56,088
3623020	200 x 200	90/110	150	1	90,352



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304



PVC
PVC

SUMIDERO DE PVC CON REJILLA ACERO INOXIDABLE. SALIDA HORIZONTAL / VERTICAL Ref. 36220

PVC SHOWER DRAIN WITH STAINLESS STEEL GRATING HORIZONTAL / VERTICAL OUTLET



Pincha QR para ver ficha técnica.

Salida horizontal-vertical / Horizontal-Vertical outlet.

Referencia	M (mm)	Ø salida (mm)	Altura total (mm)		€ u.
3622010	100 x 100	50	90	1	12,715



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304



PVC
PVC

SUMIDERO DE PVC CON REJILLA ACERO INOXIDABLE BAJA COTA Ref. 36220V

PVC SHOWER DRAIN WITH STAINLESS STEEL GRATING



Baja cota



Pincha QR para ver ficha técnica.

Salida vertical / Vertical outlet.

Referencia	M (mm)	Ø salida (mm)	Altura total (mm)		€ u.
36220V10	100 x 100	40/50	45	1	12,833



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304



PVC
PVC

SUMIDERO ACERO INOX AISI 304 Ref. 69400

AISI 304 STAINLESS STEEL DRAIN



Pincha QR para ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)	Ø salida (mm)	Altura total (mm)		€ u.
6940010	100 x 100	40	53	1	65,565
6940015	150 x 150	50	61	1	91,291
6940020	200 x 200	50	67	1	111,211



Acero inoxidable Aisi 304
Stainless steel Aisi 304



Complementos



Ref. 8900H | Pág. 156



Ref. 8900P | Pág. 156



Ref. 88100 | Pág. 156



Ref. 88105 | Pág. 156



Ref. 55555 | Pág. 157



Ref. 55555 | Pág. 157



Ref. 55555 | Pág. 157



Ref. 85100 | Pág. 157



Ref. 89096 | Pág. 158



Ref. 89200 | Pág. 158



Ref. 36109P | Pág. 158



Ref. 36109A | Pág. 158



Ref. 85100 | Pág. 158



Ref. 7410 | Pág. 159



Ref. 7415 | Pág. 159



Ref. 7420 | Pág. 159



Ref. 7430 | Pág. 159



Ref. 7440 | Pág. 159



Ref. 2600 | Pág. 160



Ref. 2650 | Pág. 160

DISCO ABRASIVO PARA HIERRO

Ref. 8900H

ABRASIVE FOR IRON

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø disco (mm)		€ u.
8900H11510	115 x 1 x 22	25	2,279
8900H11525	115 x 2,5 x 22	25	2,147
8900H23025	230 x 2,5 x 22	25	4,548

Para hierro y acero inoxidable.

Aplicaciones: Corte de materiales macizos, de perfiles y de tubos metálicos.
 Use: Cutting of solid materials, profiles, and metal tubes.

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA

Ref. 8900P

ABRASIVE FOR STONE

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø disco (mm)		€ u.
8900P11525	115 x 2,5 x 22	25	2,782
8900P23025	230 x 2,5 x 22	25	6,576

Aplicaciones: Corte de materiales macizos, bloque de hormigón y ladrillo.
 Use: Cutting of solid materials, concrete block and brick.

DISCO DIAMANTE GENERAL DE OBRA

Ref. 88100

DIAMOND UNIVERSAL

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø disco (mm)		€ u.
88100115	115	1	16,912
88100230	230	1	55,860

Segmento de 10 mm. Larga duración.
 10 mm segment.

Características: Corte en seco.

Aplicaciones: General de construcción, bloque de hormigón, gres, ladrillo y teja.

Characteristics: Dry cutting.

Use: Constuction in general, concrete, stoneware, drill and tile.

DISCO DIAMANTE ESPECIAL PORCELÁNICO

Ref. 88105

DIAMOND STONEWARE

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø disco (mm)		€ u.
88105115	115	1	53,200
88105230	230	1	142,128

Segmento continuo de 8 x 1,8 mm.
 Continuous segment of 8 x 1,8 mm.

Características: Corte en seco.

Aplicaciones: Gres porcelánico, gres, cerámica y azulejo.

Characteristics: Dry cutting.

Use: Stoneware, porcelain and glazed tile.

CINTA DE ALUMINIO

Ref. 55555

ALUMINIUM TAPE

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Longitud en metros. No yardas.

Referencia	Color	M/R	Ancho en mm		€ rollo
555552290	Gris	50 metros	50	24	18,900
555552250	Blanca	50 metros	50	24	28,350
555552255	Negra	50 metros	50	24	28,350

Aluminio
Aluminium

CINTA AMERICANA

Ref. 55555

AMERICAN TAPE

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Longitud en metros. No yardas.

Referencia	M/R	Ancho en mm		€ rollo
555551050	10 metros	50	60	5,472
555555050	50 metros	50	36	21,484

Polietileno
Polyethylene

CINTA COQUILLA

Ref. 55555

SELF-ADHESIVE POLYETHYLENE FOAM TAPE

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Longitud en metros. No yardas.

Referencia	M/R	Ancho en mm		€ rollo
555555015	15 metros	50	10	21,907

PRECINTO DE EMBALAR

Ref. 85100

SEAL

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Longitud en metros. No yardas.

Referencia	M/R	Ancho en mm		€ rollo
85100P132	132 metros	48	36	8,968

Polipropileno
Polypropylene

MANGUERA BUTANO

Ref. 89096

BUTANE HOSE

PVC
PVCPincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)	M/R		€ m.
89096915	9 x 15	60 m	1	2,989

TUBO CRISTAL

Ref. 89200

GLASS TUBE

PVC
PVCPincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Ø (mm)	M/R		€ m.
89200608	6 x 8	100 m	1	0,827
89200810	8 x 10	100 m	1	1,047
89200812	8 x 12	100 m	1	2,244
89201012	10 x 12	100 m	1	1,257
89201014	10 x 14	100 m	1	2,659
89201215	12 x 15	100 m	1	2,225
89201520	15 x 20	50 m	1	4,735

GÁRGOLA PLÁSTICO ABIERTA BLANCA

Ref. 36109P

OPEN GARGOYLES

Polipropileno
PolypropylenePincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	M (mm)	Color		€ u.
36109PAB	250 x 60	Blanco	1	4,702

GÁRGOLA MARMORES ABIERTA

Ref. 36109A

OPEN GARGOYLES

Mármol y resina
Marbre and resin

Referencia	M (mm)	Color		€ u.
36109AB22	220 x 80	Blanco	1	26,730

FILM DE EMBALAR ESTIRABLE MANUAL

Ref. 85100

PACKING FILM

Polipropileno
PolypropylenePincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	Altura (cm)	Peso	Espesor		€ rollo
85100FE500	50	2,2 kg/rollo	23 micras	6	30,173

No se aceptarán reclamaciones por rotura pasadas 24 horas de la descarga del material en casa del cliente.
Claims are not accepted by breaking past 24 h of delivery of the material at the customer.

NIVEL HYDRALEVEL CLÁSICO

CLASSIC HYDRALEVEL

Ref. 7410

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	L		€ u.
7410040	40	1	32,725
7410060	60	1	38,115
7410080	80	1	44,880
7410100	100	1	51,590

Longitud en centímetros

NIVEL HYDRALEVEL CLÁSICO MAGNÉTICO

MAGNETIC CLASSIC HYDRALEVEL

Ref. 7415

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	L		€ u.
7415040	40	1	39,600
7415060	60	1	45,430
7415080	80	1	51,975
7415100	100	1	62,095

Longitud en centímetros

NIVEL HYDRALEVEL PLUS MAGNÉTICO

MAGNETIC PLUS HYDRALEVEL

Ref. 7420

Pincha QR para
ver ficha técnica.


Referencia	L		€ u.
7420060	60	1	68,585
7420080	80	1	80,575
7420100	100	1	87,725

Longitud en centímetros

NIVEL HYDRALEVEL ALA DE AVION

WING HYDRALEVEL

Ref. 7430

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	L		€ u.
7430040	40	1	53,075
7430050	50	1	57,585
7430060	60	1	67,320

Longitud en centímetros

NIVEL HYDRALEVEL PLUMBER

PLUMBER HYDRALEVEL

Ref. 7440

Pincha QR para
ver ficha técnica.

Referencia	L		€ u.
7440030	30	1	132,000

Longitud en centímetros

BROCA DE "WIDIA"

Ref. 2600

WIDIA DRILL BIT



Pincha QR para ver ficha técnica.

Ladrillo hueco
Hollow brickLadrillo macizo
Massive brickHormigón
ConcretePladur
Cardboard plasterAcero cincado
Zinc platedEnvasado individual con colgador
Single bag with hanger

Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
260005	5 x 85	1	2,048
260006	6 x 100	1	2,328
260008	8 x 120	1	3,308
260010	10 x 120	1	5,828
260012	12 x 150	1	8,978

BROCA SDS PLUS

Ref. 2650

SDS PLUS DRILL BIT



Pincha QR para ver ficha técnica.

Ladrillo hueco
Hollow brickLadrillo macizo
Massive brickHormigón
ConcretePladur
Cardboard plasterAcero pulido
Polished steelEnvasado individual con colgador
Single bag with hanger

Referencia	Ø/L (mm)		€ u.
265004110	4 x 110	1	11,950
265005110	5 x 110	1	5,740
265006110	6 x 110	1	5,460
265008110	8 x 110	1	5,740
265010110	10 x 110	1	6,930
265012160	12 x 160	1	11,183

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

SALE CONDITIONS



CATÁLOGO-TARIFA / CATALOGUE-PRICES:

Debido al proceso de mejora continua que realiza HYDRAFIX S.A. las descripciones, fotografías y características de los productos del presente catálogo se entienden como únicamente informativos. HYDRAFIX S.A. se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.

Due to the continuous improvement process that HYDRAFIX S.A. is always developing, descriptions, pictures and characteristics of all products in this catalogue must be considered as merely informative. HYDRAFIX S.A. reserves the right to make any modification without previous notice.

PRECIOS / PRICES:

En nuestros precios, no está incluido el I.V.A., ni ningún otro impuesto. Los impuestos se cargarán en factura, según determine la legislación vigente. La validez definitiva de los precios consignados en el catálogo general sólo se entenderá como tal desde su confirmación. Mientras, se entenderán sólo como indicativos y por tanto modificables unilateralmente por HYDRAFIX S.A. .

Neither VAT nor any other tax are included in our prices. Taxes will be charged according to current legislation. Prices shown in this catalogue will be definitely valid only upon confirmation. Meanwhile, they should only be considered as indicative and, therefore these prices can be modified by HYDRAFIX S.A. in a unilateral way.

PEDIDOS / ORDERS:

Pedido mínimo 30 euros. Se pagarán mediante transferencia todas las compras inferiores a 60 euros.

Minimum order 30 euros. Cash payment is required for all orders under 60 euros.

PORTES / FREIGHT: (Condiciones referidas exclusivamente a España Peninsular, y Baleares / *Terms only applicable to peninsular territory. Please, specify if outside Peninsula.*

Portes pagados, para todos aquellos pedidos que superen un total neto, sin impuestos, de 450 euros en la península (excepto Portugal) y 650 euros en Baleares, entendiéndose como portes pagados la entrega de la mercancía en domicilio del destinatario por la agencia de transportes que determine HYDRAFIX S.A. Portes debidos, para todos los pedidos que no superen estas cantidades netas, sin impuestos, y para los envíos que por deseo expreso del cliente se realicen por transporte urgente, régimen de equipajes, autobús, etc.

Debido al encarecimiento de los portes en el resto de España, Canarias y ciudades autónomas los portes son debidos.

Freight prepaid for all orders over 450 euros (not including taxes) on the peninsula and 650 euros in the Balearic Islands. Freight to addressee's warehouse will be carried out by forwarder appointed by HYDRAFIX S.A. Freight collect for all orders not exceeding these net amounts (taxes not included) and for all orders sent through courier, special luggage regime, coach, etc. upon customer's request.

FACTURACIÓN / INVOICING:

Los compradores tendrán un plazo de quince días improrrogables tras su recepción de mercancía dentro del cual podrán formular, siempre por escrito, sus reclamaciones a la factura, esto es, por razón del momento y lugar del vencimiento, así como sobre el importe a pagar y la manera de hacerlo. Después del transcurso del mencionado plazo sin haberse recibido reclamación alguna sobre la correspondiente factura, HYDRAFIX S.A. tendrá por admitidas cantidad a pagar y condiciones para satisfacerla, sin admitir por tanto ulteriores reclamaciones al respecto.

Buyers will have a fifteen-day term, not extendable, after merchandise reception to claim, always in writing. Claims can only arise on account of expiry date and place, total amount or payment terms. No claims will be admitted after the said period.

PAGOS / PAYMENT:

Mediante giro domiciliado a 30 días de la fecha de factura. Descuento del 1% por Pronto Pago, otras condiciones a convenir. No se efectuarán giros fraccionados.

30 days bank draft. 1% discount applicable to cash payment. Please check for special terms. Bank draft cannot be divided.

GARANTÍAS / GUARANTEE:

HYDRAFIX S.A. sólo se hace responsable de la reposición o sustitución de mercancía vendida por HYDRAFIX S.A. , instalada y utilizada correctamente. Por tanto esta garantía no incluye un posible uso indebido por parte del comprador. El momento de comienzo de la garantía será el indicado en la factura, sin que HYDRAFIX S.A. admita devolución después de 15 días de su envío al comprador.

HYDRAFIX S.A. will only accept responsibility for repairs or replacement of merchandise properly installed and/or used. Consequently, this guarantee excludes any improper use made by the buyer. Guarantee is applicable from invoice date. Returns will not be admitted 15 days after the said date.

TRANSPORTE / TRANSPORT:

La mercancía cuando sale de nuestras instalaciones siempre está en perfectas condiciones. Si no le llega así hágalo constar en el albarán de la agencia de transportes y mándenos la copia por fax para poder hacer la correspondiente reclamación, en un plazo máximo de 24 h. tras su recepción.

Should you not get our merchandise in perfect condition, please register it on forwarder's delivery note. Send us a copy of the corresponding delivery note by fax, allowing us to claim within a 24-hour period.

DEVOLUCIONES / RETURNS:

No se admitirán devoluciones de material transcurridos 15 días a partir de su fecha de recepción por el cliente. HYDRAFIX S.A. exclusivamente admitirá devoluciones con su previo consentimiento escrito. De lo contrario el comprador verá devuelta a cargo de él la mercancía. En la comunicación de la devolución por parte del comprador deberá señalarse motivo y referencia de la factura de compra, junto al albarán listando lo devuelto. Únicamente podrán serle devueltos a HYDRAFIX S.A. , los artículos incluidos en su catálogo en vigor. Lo devuelto deberá enviarse sufragando los gastos el cliente y tendrá al menos un 20% de cargo por manipulado. Los gastos de transporte serán por cuenta del cliente.

No returns will be accepted after 15 days from its reception at customer's. HYDRAFIX S.A. will only accept returns previously authorised in writing. On the contrary, merchandise will be re-send to the customer's, freight collect. For all returns, customers must indicate the reason causing it and the invoice reference, adding delivery note listing all goods returned. HYDRAFIX S.A. will only accept returns of products appearing in current catalogue. Returns will get a 20% charge for handling cost. Freight cost for returns must be met by customer.

IMPORTANTE / IMPORTANT

No se admitirán pedidos inferiores a la cantidad indicada en la columna envase  .

No orders will be admitted if quantity per item is below that shown in column for packing  .

JURISDICCIÓN / JURISDICTION:

Ambas partes se someten, con renuncia a su propio fuero, a los tribunales de Valencia.

Both parts to be subjected to Valencia Court, with express waiver of their own jurisdiction.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ABRAZADERA REFORZADA HYDRASOL DACROMET



Abrazadera de alta calidad disponible en versión metálica e isofónica con una amplia gama de medidas.

Banda metálica de hasta 25 mm de ancho y 2,5 mm de espesor.

Soldadura por cordón en todo su contorno, soportando altas cargas de rotura de hasta 8 kN.




Recubrimiento tipo dacromet compuesto por láminas de zinc, de aluminio y óxidos de cromo, ofreciendo una elevada protección en ambientes corrosivos. Resistencia en ensayo de corrosión en niebla salina neutra según UNE EN ISO 9227:17 de hasta 1.000 horas sin aparición de corrosión roja.


GUIAS METÁLICAS

Nuestras guías metálicas pertenecientes a la familia 1590G han sido sometidas a diferentes ensayos en institutos tecnológicos acreditados por la ENAC para asegurar la resistencia a flexión de las guías metálicas en diferentes situaciones.


Carga en un punto:




Carga concentrada en 2 puntos:



Carga concentrada en 3 puntos:



Carga uniforme:



Ensayo: Nº 21805686 del 28/05/2019

Acreditación: Laboratorio de Ensayos Mecánicos. AIDIMME

UNE EN 124



Clase A15: Áreas que sólo pueden ser utilizadas por peatones y ciclistas.



Clase B125: Áreas peatonales y similares, áreas de estacionamiento o aparcamiento para coches.



Clase C250: Áreas de cunetas de los arcenes de carreteras que, cuando se miden desde el extremo del bordillo de la acera, se extienden un máximo de 0,5m sobre la calzada y un máximo de 0,2m sobre el área peatonal.



Clase D400: Áreas de calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y áreas de aparcamiento, para todo tipo de vehículos.



C/ Poniente, 11A · Pol. Ind. Bassa
46190 Ribarroja del Turia (Valencia) España
Aptdo. Correos 169

Teléfono: (+34) 961 669 036

E-mail: pedidos@hydrafix.es
Web: www.hydrafix.es

V. 2.02

