



Resina puente de unión



ADHERQUIMOR

Resina para unión de morteros nuevos con viejos que mantiene características de adherencia durante más de 24 h. Idóneo para todo tipo de trabajos, porque mejora la adherencia sobre superficies poco o nada porosas.

Impermeabilizante elástico



IMPERQUIM

Membrana impermeable, transpirable, elástica y fuertemente adherida al soporte. Muy fácil de aplicar sobre todo tipo de soportes y superficies irregulares.

Resina superficies lisas



ADHERQUIMOR-AFIX

Producto desarrollado para facilitar el anclaje de morteros sobre superficies conflictivas: metales, escayola, etc. Puede ser aplicado en superficies verticales y horizontales y aplicarse en interiores y exteriores.

Hidrófugo mortero



HIDROMAS HFK

Hidrofugante concentrado indicado como aditivo de morteros y pastas dotándolos de un carácter hidrófugo. Para colocación de ladrillo caravista, raseos exteriores, cierres con bloques prefabricados, etc.


Recubrimiento termo-acústico



TERMISONIC

Producto para eliminar el puente térmico, evitando humedades por condensación. También se puede usar como impermeabilizante vertical y para impermeabilizar tabiques pluviales. Disminuye el contraste térmico entre el interior del recinto y la superficie exterior.

Mineralizador



MINERAL PLUS

Actúa contra humedades ascendentes por capilaridad, impermeabilizando de muros, sótanos, fachadas, etc., crea una zona impermeable a presiones positivas y negativas. Consolida e impermeabiliza zonas en proceso de destrucción.

Desatascador



CUTES EORO

Desatascador de tuberías con aditivos anticorrosión que eliminan obturaciones producidas por sedimentos orgánicos (grasas, textiles, vegetales, etc.) y calcáreos.

Antideslizante



ANTISKY

Producto de base acuosa para tratar superficies minerales deslizantes evitando resbalones en suelos de gres, baldosa, cerámica vitrificada y todo tipo de materiales minerales pulidos.

Anticongelante



DPANSOL

Anticongelante no tóxico diseñado para circuitos de placas solares, instalaciones de refrigeración en industria alimentaria y en general cualquier sistema o circuito con posibilidad de contacto fortuito con personas o alimentos.

Convertidor de óxido



OXICON

Convertidor-pasivante de óxido de base acuosa, para detener la oxidación y proteger la superficie con la formación de una película impermeable que actúa como protector antioxidante.

Antideslizante aerosol



ANTIDES

Recubrimiento transparente antideslizante en aerosol para cerámica, metal, madera, hormigón, etc. Adecuado para suelos, escaleras, bañeras, etc.

Fijador y sellado de grava



FIJAFIX

Líquido incoloro, para compactar y fijar grava y piedra pequeña en la vía pública. Permite el drenaje de los líquidos hacia la tierra que está debajo.

Lavamanos



KEL 500 - KEL 300

Lavamanos indicado para eliminar suciedades difíciles libre de abrasivos y disolventes, con efecto hidratante para la protección de la piel e idóneo para la limpieza tanto de las manos como del resto del cuerpo.

Desengrasante alcalino



KEL DP

Limpiador alcalino concentrado muy eficaz para eliminación de grasas, polvo, carbonillas y partículas en sistemas de climatización formando una espuma altamente efectiva que arrastra la suciedad.

Desengrasante concentrado



KEL-DESTAR

Resina para unión de morteros nuevos con viejos que mantiene características de adherencia durante más de 24h. Idóneo para todo tipo de trabajos, porque mejora la adherencia sobre superficies poco o nada porosas.

Desengrasante alcalino



BIOAL GRAS

Desengrasante alcalino sin olor con espuma controlada y gran capacidad desengrasante, descarbonizante y destartarizante. Indicado para eliminar suciedades difíciles.

Desincrustante



COERRMU

Desincrustante ácido altamente concentrado para limpieza de incrustaciones calcáreas y óxido en: tuberías, bombas, intercambiadores de calor, calderas, torres de refrigeración, evaporadores, condensadores, etc.

Inhibidor corrosión



PROTEC ACS-30

Evita la corrosión y previene la formación de incrustaciones calcáreas y aguas rojas en calderas, circuitos de refrigeración, evaporadores e intercambiadores de calor. Apto para industria alimentaria.

Desincrustante concentrado



LIMPIADOR ANCAL

Limpiador ácido de restos de construcción para la eliminar residuos de cemento y hormigón en fachadas, plaquetas cerámicas, suelos, terrazas, sedimentos de piscinas; hormigoneras, camiones cuba, conducciones de mortero, moldes de encofrar y herramientas, etc.

Hidrófugo transparente



HIDROFORT TRANSPARENTE

Hidrofugante incoloro monocomponente para superficies verticales o inclinadas que repele totalmente el agua y humedad exterior permitiendo el paso del vapor de agua.


Limpiador moho-verdín



LIMPIADOR-ANTIMOHO

Limpiador para la eliminación de moho y verdín en soportes minerales como: piedra, ladrillo, hormigón, etc. Fácil de aplicar por rociado, pulverización, brocha, cepillo, etc.

Desincrustante alcalino



LIMPIADOR-ALFA

Limpiador alcalino para la limpieza y renovación de fachadas y superficies de hormigón, piedra natural o artificial, plaquetas cerámicas, etc., eliminado eficazmente polución, humos, carbonillas y contaminación ambiental en general que se va acumulando con los años.

Desincrustante sin vapores



FOSFACLEAN

Limpiador-desoxidante para limpieza y desincrustación de restos de sales, cementos, óxidos, etc., en fachadas, cerámicas, terrazas de mármol, piedra o granito, suelos industriales, etc.

Intensificador piedra exterior



GM PROTECTOR REX

Intensificador de tono hidrofugante para piedra natural de baja porosidad, otorgando un aspecto mojado a superficies poco porosas como: mármol, granito, pizarra o piedra natural tanto en interiores como en exteriores.

Decapante grafitis gel



Gel decapante alcalino exento de disolventes clorados, desarrollado para la eliminación rápida y eficaz de barnices, pinturas, lacas, pegamentos, grafitis, sobre cualquier tipo de superficie.

Limpiador superficies delicadas



Limpiador de grafitis, rotuladores, tintas sobre soportes no porosos, especialmente para superficies verticales (no descuelga) y delicadas, sin dañar la pintura base.

Eliminador de sombras



Producto líquido sin disolventes clorados desarrollado para la eliminación de sombras y aureolas o restos de grafitis que pueden quedar tras la limpieza con decapantes.

Decapante aerosol



Decapante en aerosol exento de cloruro de metileno, diseñado para decapar pinturas, lacas y barnices así como pegamentos y otros restos de materiales en todo tipo de superficies como chapas, madera, cemento, etc.

Decapante grafitis fluido



Limpiador de grafitis inocuo para el soporte y sin riesgo para el medio ambiente, para muros, paredes, señales de tráfico, persianas, fachadas, piedra natural pulida o no pulida, superficies metálicas, ladrillo caravista, etc.

Protector antigrafiti



Antigrafiti sacrificable exento de disolventes, para la protección de superficies contra las pintadas, formando una película transparente e incolora. Puede aplicarse sobre soportes minerales siempre que tengan un mínimo de porosidad o rugosidad.