



**EVOCELL
& MOBIUS**



LISTADO DE PRECIOS PVP's SEPTIEMBRE 2022

IT-FLEX C1 - TUBOS AISLANTE - LONGITUD 2 m

ESPESOR D 6 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|--------|------------------------------|------------|-------------|
| EVD006 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 06 | 0,799 | 496 |
| EVD008 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 08 | 0,833 | 432 |
| EVD010 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 10 | 0,866 | 364 |
| EVD012 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 12 | 1,141 | 316 |
| EVD015 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 15 | 1,289 | 266 |
| EVD018 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 18 | 1,468 | 220 |
| EVD020 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 20 | 1,591 | 180 |
| EVD022 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 22 | 1,643 | 180 |
| EVD025 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 25 | 1,937 | 152 |
| EVD028 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 28 | 2,110 | 130 |
| EVD030 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 30 | 2,231 | 112 |
| EVD035 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 35 | 2,421 | 100 |
| EVD042 | Tubo EV IT.FLEX sp 06diam 42 | 2,714 | 90 |

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es



ESPESOR F 9 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| EVF006 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 06 | 1,341 | 352 |
| EVF008 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 08 | 1,429 | 300 |
| EVF010 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 10 | 1,464 | 266 |
| EVF012N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 12 | 1,578 | 240 |
| EVF015 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 15 | 1,693 | 192 |
| EVF018N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 18 | 2,150 | 168 |
| EVF020N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 20 | 2,379 | 152 |
| EVF022 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 22 | 2,415 | 136 |
| EVF025N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 25 | 2,719 | 120 |
| EVF028N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 28 | 3,063 | 100 |
| EVF030 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 30 | 3,215 | 92 |
| EVF032N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 32 | 3,516 | 80 |
| EVF035N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 35 | 3,669 | 80 |
| EVF038 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 38 | 4,469 | 66 |
| EVF042N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 42 | 4,639 | 64 |
| EVF045 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 45 | 5,231 | 56 |
| EVF048N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 48 | 5,457 | 56 |
| EVF054N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 54 | 5,901 | 54 |
| EVF060N | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 60 | 6,757 | 48 |
| EVF064 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 64 | 7,339 | 46 |
| EVF070 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 70 | 8,242 | 40 |
| EVF076 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 76 | 8,887 | 40 |
| EVF080 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 80 | 9,861 | 36 |
| EVF089 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 89 | 10,352 | 36 |
| EVF102 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam102 | 14,712 | 22 |
| EVF108 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 108 | 15,519 | 22 |
| EVF114 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam114 | 16,461 | 22 |
| EVF125 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 125 | 19,935 | 16 |
| EVF140 | Tubo EV IT.FLEX sp 09 diam 140 | 21,095 | 16 |

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es



ESPESOR H 13 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| EVH006 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 06 | 1,890 | 220 |
| EVH008 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 08 | 2,275 | 210 |
| EVH010 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 10 | 2,421 | 172 |
| EVH012 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 12 | 2,680 | 162 |
| EVH015 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 15 | 2,937 | 136 |
| EVH018 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 18 | 3,266 | 118 |
| EVH020N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 20 | 3,371 | 100 |
| EVH022N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 22 | 3,577 | 100 |
| EVH025 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 25 | 4,304 | 80 |
| EVH028N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 28 | 4,700 | 80 |
| EVH030 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 30 | 4,874 | 72 |
| EVH032 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 32 | 5,445 | 58 |
| EVH035 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 35 | 5,670 | 58 |
| EVH038 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 38 | 5,963 | 50 |
| EVH040 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 40 | 6,136 | 48 |
| EVH042 | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 42 | 6,274 | 48 |
| EVH045N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 45 | 6,655 | 48 |
| EVH048N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 48 | 6,827 | 48 |
| EVH050N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 50 | 7,174 | 48 |
| EVH054N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 54 | 7,414 | 40 |
| EVH057N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 57 | 7,865 | 36 |
| EVH060N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 60 | 7,986 | 36 |
| EVH064N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 64 | 8,798 | 36 |
| EVH070N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 70 | 10,511 | 32 |
| EVH076N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 76 | 11,148 | 32 |
| EVH080N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 80 | 13,688 | 28 |
| EVH089N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 89 | 14,296 | 28 |
| EVH102N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 91 | 16,715 | 20 |
| EVH108N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 102 | 17,891 | 20 |
| EVH114N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 114 | 19,379 | 20 |
| EVH125N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 125 | 25,135 | 16 |
| EVH133N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 133 | 26,846 | 16 |
| EVH140N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 140 | 27,676 | 14 |
| EVH160N | Tubo EV IT.FLEX sp 13 diam 160 | 35,869 | 14 |

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es



ESPESOR M 19 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| EVM006 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 6 | 4,509 | 98 |
| EVM010 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 10 | 4,631 | 98 |
| EVM012 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 12 | 5,336 | 88 |
| EVM015N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 15 | 5,680 | 80 |
| EVM018 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 18 | 6,546 | 72 |
| EVM020N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 20 | 6,827 | 70 |
| EVM022 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 22 | 7,107 | 64 |
| EVM025N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 25 | 8,102 | 60 |
| EVM028N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 28 | 8,673 | 52 |
| EVM030 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 30 | 9,489 | 42 |
| EVM032N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 32 | 9,508 | 40 |
| EVM035N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 35 | 9,558 | 40 |
| EVM038 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 38 | 9,913 | 32 |
| EVM040 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 40 | 10,309 | 32 |
| EVM042 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 42 | 10,540 | 32 |
| EVM045N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 45 | 10,582 | 32 |
| EVM048N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 48 | 11,162 | 32 |
| EVM050N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 50 | 12,509 | 30 |
| EVM054N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 54 | 13,701 | 30 |
| EVM057N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 57 | 14,241 | 24 |
| EVM060N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 60 | 15,186 | 24 |
| EVM064N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 64 | 16,127 | 24 |
| EVM070N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 70 | 17,515 | 20 |
| EVM076N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 76 | 18,838 | 20 |
| EVM080N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 80 | 19,999 | 18 |
| EVM089N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 89 | 21,712 | 18 |
| EVM102N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 102 | 23,094 | 16 |
| EVM108N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 108 | 25,185 | 16 |
| EVM114N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 114 | 31,859 | 14 |
| EVM125N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 125 | 37,274 | 12 |
| EVM133N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 133 | 40,171 | 12 |
| EVM140N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 140 | 43,782 | 10 |
| EVM160 | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 160 | 51,045 | 8 |
| EVM170N | Tubo EV IT.FLEX sp 19 diam 170 | 54,191 | 8 |

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es



ESPESOR P 25 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| EVP015N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 15 | 10,723 | 52 |
| EVP018 | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 18 | 11,011 | 50 |
| EVP020 | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 20 | 11,168 | 42 |
| EVP022 | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 22 | 11,327 | 42 |
| EVP025 | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 25 | 12,825 | 40 |
| EVP028 | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 28 | 13,597 | 40 |
| EVP032N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 32 | 16,079 | 32 |
| EVP035N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 35 | 16,533 | 32 |
| EVP042N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 42 | 20,377 | 28 |
| EVP048N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 48 | 21,910 | 22 |
| EVP054N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 54 | 23,350 | 18 |
| EVP060N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 60 | 24,731 | 18 |
| EVP064N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 64 | 25,720 | 18 |
| EVP070N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 70 | 26,489 | 16 |
| EVP076N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 76 | 29,622 | 16 |
| EVP089N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 89 | 34,231 | 14 |
| EVP108N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 108 | 42,261 | 10 |
| EVP114N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 114 | 44,455 | 10 |
| EVP140N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 140 | 49,787 | 8 |
| EVP160N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 160 | 73,408 | 6 |
| EVP170N | Tubo EV IT.FLEX sp 25 diam 170 | 77,029 | 6 |

ESPESOR R 30 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| EVR015 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 15 | 11,690 | 34 |
| EVR018 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 18 | 12,052 | 32 |
| EVR022 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 22 | 13,804 | 32 |
| EVR025 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 25 | 15,184 | 26 |
| EVR028 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 28 | 16,434 | 26 |
| EVR032 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 32 | 17,133 | 24 |
| EVR035 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 35 | 17,663 | 24 |
| EVR042 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 42 | 21,149 | 22 |
| EVR048 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 48 | 23,079 | 18 |
| EVR050 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 50 | 23,586 | 14 |
| EVR054 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 54 | 23,983 | 16 |
| EVR060 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 60 | 26,846 | 14 |
| EVR064 | Tubo EV IT.FLEX sp 32 diam 64 | 27,983 | 14 |
| EVR070N | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 70 | 29,291 | 14 |
| EVR076 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 76 | 31,682 | 14 |
| EVR089 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 89 | 35,646 | 12 |
| EVR102N | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 102 | 43,341 | 10 |
| EVR108 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 108 | 44,417 | 10 |
| EVR114 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 114 | 47,007 | 10 |
| EVR125 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 125 | 48,418 | 8 |
| EVR140 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 140 | 51,149 | 6 |
| EVR160 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 160 | 74,778 | 6 |
| EVR170 | Tubo EV IT.FLEX sp 30 diam 170 | 79,309 | 6 |

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es

ESPESOR U 40 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| EVU022 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 22 | 26,186 | 20 |
| EVU025 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 25 | 26,508 | 22 |
| EVU028 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 28 | 26,677 | 20 |
| EVU035 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 35 | 29,201 | 18 |
| EVU042 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 42 | 31,724 | 16 |
| EVU048 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 48 | 35,688 | 12 |
| EVU054 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 54 | 38,827 | 10 |
| EVU060 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 60 | 40,591 | 10 |
| EVU064 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 64 | 42,837 | 10 |
| EVU076 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 76 | 50,502 | 8 |
| EVU089 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 89 | 62,628 | 8 |
| EVU102 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 102 | 65,761 | 8 |
| EVU108 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 110 | 67,252 | 8 |
| EVU114 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 114 | 68,429 | 8 |
| EVU125N | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 125 | 77,627 | 6 |
| EVU140N | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 140 | 82,026 | 6 |
| EVU160 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 160 | 94,019 | 6 |
| EVU170 | Tubo EV IT.FLEX sp 40 diam 170 | 101,775 | 6 |

ESPESOR V 50 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|
| EVV022 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 22 | 69,899 | 10 |
| EVV028 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 28 | 81,068 | 8 |
| EVV035 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 35 | 86,862 | 8 |
| EVV042 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 42 | 88,859 | 8 |
| EVV048 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 48 | 94,849 | 8 |
| EVV054 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 54 | 100,224 | 8 |
| EVV060 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 60 | 103,629 | 8 |
| EVV064 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 64 | 108,155 | 6 |
| EVV076 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 76 | 108,647 | 6 |
| EVV089 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 89 | 115,774 | 4 |
| EVV110 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 110 | 142,163 | 4 |
| EVV114 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 114 | 151,389 | 4 |
| EVV140 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 140 | 177,628 | 4 |
| EVV160 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 160 | 213,763 | 4 |
| EVV170 | Tubo EV IT.FLEX sp 50 diam 170 | 255,059 | 4 |

ESPESOR Z 60 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|
| EVZ110 | Tubo EV IT.FLEX sp 60 diam 110 | 179,856 | 4 |
| EVZ114 | Tubo EV IT.FLEX sp 60 diam 114 | 185,204 | 4 |
| EVZ140 | Tubo EV IT.FLEX sp 60 diam 140 | 227,184 | 2 |
| EVZ160 | Tubo EV IT.FLEX sp 60 diam 160 | 291,748 | 2 |
| EVZ170 | Tubo EV IT.FLEX sp 60 diam 170 | 324,347 | 2 |

* Entrega: consultar a la oficina de ventas

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es

IT-FLEX C1 - TUBO AISLANTE REVEST. ANTI UV - LONGITUD 2 m

ESPESOR F 9 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|-----------------------------------|------------|-------------|
| EV9F12R | Revest. Solar Blanco sp 9 diam 12 | 3,906 | 170 |
| EV9F16R | Revest. Solar Blanco sp 9 diam 16 | 4,014 | 140 |
| EV9F18R | Revest. Solar Blanco sp 9 diam 18 | 4,168 | 130 |
| EV9F22R | Revest. Solar Blanco sp 9 diam 22 | 5,004 | 100 |
| EV9F28R | Revest. Solar Blanco sp 9 diam 28 | 6,695 | 80 |
| EV9F35R | Revest. Solar Blanco sp 9 diam 35 | 7,198 | 60 |

ESPESOR H 13 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|------------------------------------|------------|-------------|
| EV9H12R | Revest. Solar Blanco sp 13 diam 12 | 5,143 | 120 |
| EV9H16R | Revest. Solar Blanco sp 13 diam 16 | 5,614 | 100 |
| EV9H18R | Revest. Solar Blanco sp 13 diam 18 | 6,194 | 90 |
| EV9H22R | Revest. Solar Blanco sp 13 diam 22 | 6,993 | 70 |
| EV9H28R | Revest. Solar Blanco sp 13 diam 28 | 7,868 | 60 |
| EV9H35R | Revest. Solar Blanco sp 13 diam 35 | 10,177 | 44 |
| EV9H42R | Revest. Solar Blanco sp 13 diam 42 | 11,892 | 36 |

ESPESOR M 19 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|------------------------------------|------------|-------------|
| EV9M12R | Revest. Solar Blanco sp 19 diam 12 | 8,076 | 70 |
| EV9M16R | Revest. Solar Blanco sp 19 diam 16 | 8,452 | 50 |
| EV9M18R | Revest. Solar Blanco sp 19 diam 18 | 10,115 | 50 |
| EV9M22R | Revest. Solar Blanco sp 19 diam 22 | 11,508 | 44 |
| EV9M28R | Revest. Solar Blanco sp 19 diam 28 | 12,514 | 40 |
| EV9M35R | Revest. Solar Blanco sp 19 diam 35 | 13,220 | 30 |
| EV9M42R | Revest. Solar Blanco sp 19 diam 42 | 14,443 | 24 |
| EV9M48R | Revest. Solar Blanco sp 19 diam 48 | 16,135 | 22 |

ESPESOR P 25 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|------------------------------------|------------|-------------|
| EV9P18R | Revest. Solar Blanco sp 25 diam 12 | 18,755 | 30 |
| EV9P22R | Revest. Solar Blanco sp 25 diam 22 | 21,107 | 26 |
| EV9P28R | Revest. Solar Blanco sp 25 diam 28 | 24,885 | 20 |
| EV9P35R | Revest. Solar Blanco sp 25 diam 35 | 30,014 | 16 |
| EV9P42R | Revest. Solar Blanco sp 25 diam 42 | 40,080 | 16 |
| EV9P48R | Revest. Solar Blanco sp 25 diam 48 | 44,752 | 12 |

ESPESOR T 32 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | Precio €/m | Metros/caja |
|---------|------------------------------------|------------|-------------|
| EV9T18R | Revest. Solar Blanco sp 32 diam 12 | 25,607 | 30 |
| EV9T22R | Revest. Solar Blanco sp 32 diam 22 | 29,935 | 24 |
| EV9T28R | Revest. Solar Blanco sp 32 diam 28 | 33,478 | 20 |
| EV9T35R | Revest. Solar Blanco sp 32 diam 35 | 40,693 | 16 |
| EV9T42R | Revest. Solar Blanco sp 32 diam 42 | 43,791 | 16 |
| EV9T48R | Revest. Solar Blanco sp 32 diam 48 | 46,808 | 12 |

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es



IT-FLEX C1 - MANTAS IN ROLLOS: H 1 m

| CODIGO | DESCRIPCION | m2/rollo | PVP €/m |
|--------|--------------------------|----------|---------|
| EVBL06 | Manta en rollo esp 6 mm | 30 | 28,282 |
| EVBL10 | Manta en rollo esp 10 mm | 20 | 36,066 |
| EVBL13 | Manta en rollo esp 13 mm | 14 | 45,380 |
| EVBL16 | Manta en rollo esp 16 mm | 12 | 62,658 |
| EVBL19 | Manta en rollo esp 19 mm | 10 | 69,842 |
| EVBL25 | Manta en rollo esp 25 mm | 8 | 78,461 |
| EVBL32 | Manta en rollo esp 32 mm | 6 | 102,196 |
| EVBL40 | Manta en rollo esp 40 mm | 4 | 138,213 |
| EVBL50 | Manta en rollo esp 50 mm | 4 | 176,032 |
| EVBL60 | Manta en rollo esp 60 mm | 3 | 250,167 |

ROLLOS DUCT ADHESIVO ANCHO 1,5 METROS

| CODIGO | DESCRIPCION | m2/rollo | PVP €/m |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| EVBLA06SADUCT | DUCT 6 mm espesor | 45 | 20,9235185 |
| EVBLA08SADUCT | DUCT 8 mm espesor | 37,5 | 22,211137 |
| EVBLA10SADUCT | DUCT 10 mm espesor | 30 | 23,1240935 |
| EVBLA12SADUCT | DUCT 12 mm espesor | 22,5 | 24,978219 |
| EVBLA15SADUCT | DUCT 15 mm espesor | 18 | 30,029385 |
| EVBLA20SADUCT | DUCT 20 mm espesor | 15 | 37,5711505 |
| EVBLA25SADUCT | DUCT 25 mm espesor | 12 | 45,16257 |
| EVBLA30SADUCT | DUCT 30 mm espesor | 9 | 51,450572 |

ROLLOS DUCT ADHESIVO ANCHO 1,5 METROS

| CODIGO | DESCRIPCION | m2/rollo | PVP €/m |
|-----------------|--------------------|----------|---------|
| EVBLATR06SADUCT | TRIPLEX DUCT 6 mm | 45 | 33,143 |
| EVBLATR08SADUCT | TRIPLEX DUCT 8 mm | 37,5 | 34,776 |
| EVBLATR10SADUCT | TRIPLEX DUCT 10 mm | 30 | 36,146 |
| EVBLATR12SADUCT | TRIPLEX DUCT 12 mm | 22,5 | 40,463 |
| EVBLATR15SADUCT | TRIPLEX DUCT 15 mm | 18 | 47,825 |
| EVBLATR20SADUCT | TRIPLEX DUCT 20 mm | 15 | 55,201 |
| EVBLATR30SADUCT | TRIPLEX DUCT 30 mm | 9 | 74,699 |

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es

PRODUCTOS GAMA EVOCELL

REVESTIDO BLANCO: % DTO
 ALUMINIO: %
 NORUMOR (Aislante acustico bajantes): %
 DUCT(Plancha conductos): A consultar según obra
 ALTA TEMPERATURA: %
 IT FLEX LIBRE HALOGENOS(HF): %

IT-FLEX - CINTA ADHESIVADA

| CODIGO | REFERENCIA | Cinta/cajas | Precios€/Ud |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| EV8NASTRON315 | N3 50X3X15 | 12 | |





IT-FLEX -Adhesivo, Pintura

| CODIGO | REFERENCIA | Lata/cajas | Precios €/Ud |
|------------|---------------------------------|------------|--------------|
| ACC 30882 | Adhesivo en lata 0,500 Lts | 24 | |
| ACC 3088 | Adhesivo en lata 1 Lt | 12 | |
| EV8ACVEG-B | Pintura elastom blanca 0,75 Lts | | |
| EV8ACVEG-G | Pintura elastom gris 0,75 Lts | | |

Resistencia a la difusión del vapor de agua >8600

Conductividad térmica 0,035 W/(m.k) a 0° C

PORTES PAGADOS A 20 CAJAS EN CUALQUIER PARTE DE LA PENINSULA



IMPORTANTE: ESTOS PRECIOS SE MANTENDRAN VIGENTES DURANTE UN AÑO NATURAL A EXCEPCION DE ALGUNA CAUSA FUERA DE LO COMUN, INCLUYENDO INCREMENTOS PUNTUALES DE MATERIAS PRIMAS.

JUNO INGENIERIA DEL AISLAMIENTO S.L.

TEL: 972 477 743

www.junoia.es

juno@junoia.es